

## Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO CELJE, za obdobje 01.01.2024 do 31.12.2024, status zapisov: vsi statusi

### Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	1,65		43,57		slaba	narašča	Sanitarni posek (53,51 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	2, 4, 7, 10, 12	GGE PODCETRTEK, GGE ŽALEC	0,26		4,89		slaba	narašča	Sanitarni posek (4,05 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer platanooides</i>	avgust	GGE PODCETRTEK	0,43		1,34		slaba	neznan	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	6,38		108,10		slaba	narašča	Sanitarni posek (105,61 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 5, 8, 10, 12	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŽALEC	0,20		20,24		slaba	neznan	Sanitarni posek (13,06 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	5, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE PONIKVA, GGE RECICA			3,02		slaba	neznan	Sanitarni posek (0,69 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO	1,58		21,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (26,37 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	28,54		235,18		slaba	narašča	Sanitarni posek (289,30 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	8,27		875,97		slaba	narašča	Sanitarni posek (873,10 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	21,53		308,53		slaba	miruje	Sanitarni posek (420,10 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	2, 12	GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE	0,02		0,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,35 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	9, 10, 12	GGE PODCETRTEK			5,54		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,16 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 11	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE VRANSKO	0,36		8,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (19,83 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Malus sylvestris</i>	2, 12	GGE PONIKVA, GGE RECICA			13,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,10 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	mehki listavci	3, 7	GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK			3,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,24 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	2, 6, 12	GGE RECICA, GGE VRANSKO	0,04		1,69		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,08 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	5,65		439,10		slaba	miruje	Sanitarni posek (493,14 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	januar	GGE CELJE	3,12		5,58		srednja	miruje	Sanitarni posek (13,04 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	3,91		141,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (212,83 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	februar	GGE PONIKVA			0,80		neznana	neznana	Sanitarni posek (2,06 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	oktober	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA			6,71		neznana	neznana	Sanitarni posek (0,95 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 7, 9, 10, 11, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	3,52		20,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (18,33 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	8, 10, 11	GGE JURKLOŠTER, GGE PODCETRTEK, GGE VRANSKO	6,09		16,78		srednja	miruje	Sanitarni posek (21,05 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	februar	GGE VRANSKO			1,10		neznana	neznana	Sanitarni posek (2,10 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	december	GGE PODCETRTEK	0,09		0,59		slaba	neznan	Sanitarni posek (18,78 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	18,76		580,90		slaba	narašča	Sanitarni posek (797,11 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	januar do februar	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,02		7,27		slaba	pada	Sanitarni posek (13,69 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 10	GGE CELJE, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA	1,66		16,34		slaba	neznan	Sanitarni posek (6,39 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	3, 8, 9	GGE CELJE, GGE PODCETRTEK			3,00		neznana	neznan	Sanitarni posek (1,59 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	2, 4	GGE MARIJA REKA, GGE RECICA, GGE VRANSKO	0,15		1,76		slaba	neznan	Sanitarni posek (2,58 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	avgust do oktober	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO	0,55		1,68		slaba	neznan	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus domestica</i>	oktober	GGE RECICA			0,85		neznana	neznan	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	2, 8, 10	GGE PODCETRTEK	0,14		3,99		slaba	neznan	Sanitarni posek (0,91 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 8, 9, 10	GGE CELJE, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC			19,34		neznana	pada	Sanitarni posek (51,31 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 8, 10, 11, 12	GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE	18,35		69,03		srednja	pada	Sanitarni posek (19,26 m <sup>3</sup> )
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus minor</i>	oktober	GGE SLOVENSKE KONJICE			3,09		neznana	neznan	
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	september	GGE ROGAŠKA SLATINA	0,14		0,89		slaba	neznan	Sanitarni posek (3,63 m <sup>3</sup> )
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	108,81		1.654,15		močna	miruje	Sanitarni posek (1.855,79 m <sup>3</sup> )
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjikov)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 5, 11	GGE ŠENTJUR, GGE ŽALEC	2,99	200,00	180,36	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (315,50 m <sup>3</sup> )
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 9, 10, 12	GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	2,00		39,45		srednja	narašča	Sanitarni posek (31,04 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12	GGE CELJE, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR	0,61		110,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (124,04 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoča)	<i>Abies alba</i>	marec	GGE ZRECE	0,01		0,95		slaba	miruje	
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoča)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	1,98		278,01		srednja	miruje	Sanitarni posek (499,56 m <sup>3</sup> )
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoča)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 3, 5, 6, 8, 11, 12	GGE MARIJA REKA, GGE PONIKVA, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	0,23		6,63		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,75 m <sup>3</sup> )
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	166,28	1,00	1.603,42	5,00	zelo močna	narašča	Sanitarni posek (2.127,57 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	6, 8, 10, 12	GGE CELJE	0,48		18,90		neznana	neznan	Sanitarni posek (2,58 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer obtusatum</i>	julij	GGE CELJE			1,85		neznana	neznan	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	6, 12	GGE CELJE	0,50		4,29		slaba	neznan	Sanitarni posek (2,44 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	avgust	GGE CELJE	0,06		0,41		slaba	neznan	Sanitarni posek (0,41 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 6, 7, 9, 12	GGE CELJE, GGE ŠENTJUR	4,27		47,50		slaba	neznan	Sanitarni posek (7,01 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 7, 9, 12	GGE CELJE	0,42		68,90		slaba	neznan	Sanitarni posek (0,25 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	februar	GGE ŠENTJUR			4,18		neznana	neznan	Sanitarni posek (4,18 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	2, 4, 6, 7, 9, 12	GGE CELJE, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR	0,21		18,91		slaba	pada	Sanitarni posek (8,09 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	december	GGE CELJE	0,40		1,81		slaba	neznan	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 6, 7, 8	GGE CELJE, GGE ŠENTJUR	0,75		14,69		slaba	neznan	Sanitarni posek (8,27 m <sup>3</sup> )
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	8, 12	GGE CELJE, GGE ŠENTJUR	0,56		6,88		slaba	neznan	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	2, 9, 10, 12	GGE CELJE, GGE ŠENTJUR	0,57		17,57		slaba	neznan	Sanitarni posek (1,59 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	4,89		150,56		zelo močna	miruje	Sanitarni posek (101,78 m <sup>3</sup> )
<i>Phellinus hartigii</i> (rumena trohnoba jelke)	<i>Abies alba</i>	oktober	GGE ROGAŠKA SLATINA	2,83		23,01		slaba	neznan	Sanitarni posek (134,54 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer platanoides</i>	februar	GGE RECICA	0,05		0,62		slaba	neznan	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 7, 8	GGE JURKLOŠTER, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE VITANJE	0,96		14,54		slaba	narašča	Sanitarni posek (9,92 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 11	GGE JURKLOŠTER, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠMARJE	0,93		14,01		slaba	narašča	Sanitarni posek (6,78 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	2, 4, 8, 9, 10, 12	GGE PLANINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR	1,22		30,82		slaba	miruje	Sanitarni posek (38,42 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO	1,49		300,73		slaba	miruje	Sanitarni posek (162,33 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11	GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA	16,48		232,13		slaba	neznan	Sanitarni posek (94,37 m <sup>3</sup> )
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO	6,25		171,89		slaba	narašča	Sanitarni posek (125,82 m <sup>3</sup> )
<i>Rhizosphaera kalkhoffii</i> (rjavenje smrekovih iglic)	<i>Picea abies</i>	oktober do december	GGE VITANJE, GGE ZRECE		2.500,00		0,00	močna	narašča	

## Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	julij do oktober	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC		10.950,00		0,00	močna	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	julij do september	GGE CELJE, GGE ŽALEC		600,00		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	5, 12	GGE CELJE, GGE ZRECE	0,60		56,30		slaba	neznan	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 5, 9, 10	GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE ŽALEC	0,34		16,75		slaba	narašča	Sanitarni posek (9,35 m <sup>3</sup> )
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	328,63		25.494,31		slaba	narašča	Sanitarni posek (24.641,80 m <sup>3</sup> )
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj do september	celo GGO		28.220,00		10,00	srednja	narašča	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	oktober	GGE JURKLOŠTER	1,32		3,00		slaba	narašča	Sanitarni posek (3,00 m <sup>3</sup> )
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 4	GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	0,03		8,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (13,09 m <sup>3</sup> )
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	9, 11	GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŽALEC	0,20		5,28		slaba	neznan	Sanitarni posek (1,48 m <sup>3</sup> )

## Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	3, 7	GGE VITANJE, GGE ZRECE	3,75		19,21		slaba	neznan	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	2, 3, 7, 9, 11, 12	GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	0,99		118,52		slaba	pada	Sanitarni posek (14,88 m <sup>3</sup> )

## Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	avgust	GGE CELJE	0,02		2,22		slaba	neznan	Sanitarni posek (3,41 m3)
Mraz (poškodbe iglic in mladih poganjkov zaradi mraza)	Listavci	marec do april	GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE		3.500,00		0,00	slaba	narašča	
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 2, 5, 7, 12	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	1,77		295,55		slaba	pada	Sanitarni posek (252,57 m3)
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 7, 8, 10, 12	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	16,98		94,49		slaba	pada	Sanitarni posek (175,16 m3)
Požar (požar)		1, 8, 11	GGE CELJE, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE VOJNIK	0,43		38,86		slaba	neznan	Sanitarni posek (62,06 m3)
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	30,37	0,17	1.738,21	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (2.008,25 m3)
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	23,06	0,34	571,86	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (886,71 m3)
Sonce (sončni ožig)	Listavci	avgust	GGE LAŠKO	0,18		18,11		slaba	neznan	Sanitarni posek (13,27 m3)
Strela (strela)	Iglavci	1, 3, 5, 6, 8, 10, 11	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	1,27		70,73		slaba	narašča	Sanitarni posek (67,29 m3)
Strela (strela)	Listavci	1, 11	GGE RECICA, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE	0,09		4,36		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,06 m3)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	139,31	8,33	7.723,76	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (13.391,62 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	233,83	16,66	10.517,87	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (18.070,97 m <sup>3</sup> )

## Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	2, 4, 6, 8, 10, 12	GGE CELJE, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ZRECE	0,13		13,69		slaba	narašča	Sanitarni posek (4,13 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	junij	GGE CELJE			0,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,56 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	9, 11, 12	GGE RECICA, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	0,12		3,07		slaba	narašča	Sanitarni posek (3,42 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	3, 9	GGE RECICA	0,05		1,08		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,28 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	7, 9	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO	0,19		1,12		slaba	neznan	Sanitarni posek (3,22 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12	GGE CELJE, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ZRECE	0,24		32,87		slaba	miruje	Sanitarni posek (57,35 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	april	GGE ZRECE	0,01		0,98		slaba	neznan	Sanitarni posek (2,74 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	0,49		151,71		slaba	miruje	Sanitarni posek (174,78 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 6, 9, 11	GGE VITANJE, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	0,40		8,48		slaba	neznan	Sanitarni posek (13,01 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	avgust	GGE ŽALEC			0,50		neznana	neznan	Sanitarni posek (0,89 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	7, 9	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,00		6,38		slaba	neznan	Sanitarni posek (2,01 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	2, 9, 10, 11	GGE RECICA, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO	0,37		14,13		slaba	pada	Sanitarni posek (27,35 m <sup>3</sup> )
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	9, 11	GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE			1,88		neznana	neznan	Sanitarni posek (1,63 m <sup>3</sup> )

## Neznan vzrok poškodb



Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	4,49		128,46		slaba	narašča	Sanitarni posek (146,58 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	2, 12	GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO	0,19		1,75		slaba	neznano	Sanitarni posek (1,90 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Acer obtusatum</i>	3, 7, 10	GGE CELJE, GGE ŠENTJUR			5,90		slaba	neznano	
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	3,82		37,04		slaba	pada	Sanitarni posek (47,73 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	3, 11	GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE	0,11		5,94		slaba	neznano	Sanitarni posek (3,05 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	avgust	GGE ZRECE	0,09		1,43		slaba	neznano	Sanitarni posek (1,73 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 8, 11	GGE CELJE, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK	2,40		24,04		slaba	narašča	Sanitarni posek (27,81 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12	GGE CELJE, GGE ŠENTJUR, GGE VRANSKO	4,79		53,16		slaba	narašča	Sanitarni posek (63,95 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	2,22		251,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (439,11 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 6, 7, 10	GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK	5,91		39,57		srednja	pada	Sanitarni posek (29,82 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	februar	GGE VOJNIK	0,06		0,41		srednja	neznano	Sanitarni posek (1,19 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	junij	GGE SLOVENSKE KONJICE			1,73		neznana	neznano	Sanitarni posek (4,31 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 6, 7, 11	GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO			5,13		neznana	neznano	Sanitarni posek (7,58 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	mehki listavci	november	GGE VOJNIK			1,93		neznana	neznano	
_neznano (neznano)	ostali iglavci	julij	GGE ŠMARJE			1,10		neznana	neznano	Sanitarni posek (11,47 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	5,83		508,94		slaba	miruje	Sanitarni posek (663,05 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE	8,20		411,03		slaba	narašča	Sanitarni posek (261,36 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	oktober	GGE ŠENTJUR			0,85		neznana	neznani	Sanitarni posek (0,73 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	3, 11	GGE ŠMARJE			2,43		neznana	neznani	Sanitarni posek (5,56 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 3, 4, 5, 8, 9, 12	GGE CELJE, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE	0,35		9,82		slaba	neznani	Sanitarni posek (40,58 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 10, 11	GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠMARJE	1,00		9,60		slaba	neznani	Sanitarni posek (12,07 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE ŽALEC	9,96		284,61		slaba	narašča	Sanitarni posek (407,55 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	november	GGE ŠENTJUR			5,46		neznana	neznani	Sanitarni posek (6,19 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	april	GGE VOJNIK			4,00		neznana	neznani	Sanitarni posek (4,00 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	marec	GGE VOJNIK			0,69		neznana	neznani	Sanitarni posek (0,69 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 3, 8, 11	GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE	0,04		1,81		slaba	neznani	Sanitarni posek (7,37 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 7, 11	GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE VRANSKO	8,02		59,06		srednja	narašča	Sanitarni posek (33,27 m <sup>3</sup> )
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	september	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,70		2,61		slaba	neznani	Sanitarni posek (50,45 m <sup>3</sup> )

## Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	1, 9	GGE CELJE, GGE ROGAŠKA SLATINA	0,70		42,29		slaba	neznani	Sanitarni posek (43,92 m <sup>3</sup> )

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m <sup>3</sup> )	Vol. VG* (m <sup>3</sup> )	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 9	GGE RECICA	0,51		7,61		slaba	neznan	Sanitarni posek (6,10 m <sup>3</sup> )
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	februar	GGE ŠENTJUR			0,22		neznana	neznan	

\*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

### Opis:

V letu 2024 je bilo v spomladanskem času nekaj težav s pozebo mladovij, predvsem v zatišnih in vršnih legah severnega dela območne enote. V manjši meri je letvenjake prizadel tudi težek sneg. Smo pa evidentirali trend povečevanja sečnje zaradi smrekovih podlubnikov. Tako je bilo v letu 2024 iz razloga sanitarne sečnje zaradi podlubnikov posekanih slabih 25.000 m<sup>3</sup> smreke. Opazen je trend naraščanja populacije. Poleg širjenja podlubnikov opažamo povečano pojavljanje hrastove čipkarke, ki je bila lani prisotna tako v nižinskih dobovih gozdovih, kot tudi v gričevnem pasu gozdov gradna. Že sredi poletja je bilo opaziti rumenenje hrastovih sestojev, ki se je proti koncu poletja in jeseni samo še stopnjevalo. Močnejše se je razvil tudi bukov rilčkar skakač, ki je povzročal defoliacije bukve po celem območju. Hkrati z rilčkarjem se je razvila tudi bukova listna uš. Zaenkrat večjih težav zaradi obeh škodljivcev ni videti. Precej velik delež poseka velikega jesena odpade na jesenov ožig, ki sistematično uničuje veliki jesen po celem območju. Pojavljajo se poškodbe zaradi glodalcev (miši), ki pa so v precej omejenem obsegu in na lokalni ravni. Sušica najmlajših borovih poganjkov, ki je precej napadla posamezne sestoje na severnem obrobju Celjske kotline, botruje nadaljnjemu sušenju rdečega bora na tem območju. Med abiotskimi dejavniki je potrebno izpostaviti še veter, ki je predvsem lokalno poškodoval manjše skupine dreves. Na našem območju se je največ vetroloma pojavljalo v GGE Slovenske Konjice in GGE Žalec. Na vseh krajevnih enotah opažamo hiranje hrastov in osutost bukve, kar pripisujemo kompleksnejšim vzrokom (sušni stresi, posledice žledoloma, hrastova čipkarka...).

Pripravil: Lekše Marko

Datum: 21.02.2025