

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO KOCEVJE, za obdobje 01.01.2024 do 31.12.2024, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	3, 4, 6, 10, 11	GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠCE	0,32		41,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (52,94 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 7, 10	GGE MALA GORA, GGE VELIKA GORA	0,44		7,92		slaba		Sanitarni posek (8,01 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	julij	GGE VELIKA GORA			10,21				Sanitarni posek (11,63 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11	GGE VELIKA GORA	0,46		70,78		slaba	narašča	Sanitarni posek (217,72 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 4, 7, 8, 10	GGE GRINTOVEC, GGE KOLPA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ	15,98		66,88		srednja	pada	Sanitarni posek (183,59 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	2, 3, 8, 11	GGE DOBREPOLJE, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA	0,56		36,86		slaba	miruje	Sanitarni posek (58,59 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	2, 12	GGE VELIKA GORA			1,13				Sanitarni posek (2,98 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3, 4, 5, 7	GGE KOLPA, GGE VELIKA GORA	1,23		12,86		slaba	pada	Sanitarni posek (20,79 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	februar	GGE VELIKA GORA	0,30		0,30		slaba		Sanitarni posek (1,06 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	september	GGE VELIKA GORA	0,01		0,43		slaba		Sanitarni posek (7,63 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 4, 5, 8, 9, 10	GGE GRCARICE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE VRBOVEC	0,67		32,33		slaba		Sanitarni posek (16,92 m ³)
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	januar	GGE MOZELJ	0,07		6,56		slaba	narašča	Sanitarni posek (6,56 m ³)
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	1, 3, 4, 7, 9, 10, 12	GGE MALA GORA, GGE VELIKE LAŠCE	13,74		97,15		slaba		Sanitarni posek (67,73 m ³)
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE VELIKA GORA	2,89		40,73		slaba	miruje	Sanitarni posek (50,38 m ³)
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	junij	GGE KOLPA	0,04		1,44		slaba		Sanitarni posek (2,75 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	3, 8, 11	GGE MALA GORA, GGE VELIKA GORA	0,06		8,34		slaba	miruje	Sanitarni posek (30,33 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	januar do oktober	GGE DRAGA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	4,45		507,46		slaba	miruje	Sanitarni posek (852,58 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	julij	GGE VELIKA GORA	0,22		3,16		slaba		Sanitarni posek (3,16 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE DOBREPOLJE, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	70,23		1.017,36		slaba	miruje	Sanitarni posek (761,86 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	januar do november	GGE BRIGA, GGE GRCARICE, GGE KOLPA, GGE MALA GORA, GGE RAVNE, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	20,28		1.588,25		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.506,88 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	februar	GGE MALA GORA			0,50				Sanitarni posek (0,50 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer obtusatum</i>	december	GGE BRIGA	0,22		0,62		slaba		Sanitarni posek (0,19 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BRIGA, GGE MALA GORA, GGE VELIKA GORA	2,50		43,42		slaba	pada	Sanitarni posek (44,46 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	8, 11	GGE MALA GORA	0,26		1,66		slaba		Sanitarni posek (2,67 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	3, 8, 9	GGE MALA GORA	0,37		6,05		slaba		Sanitarni posek (9,59 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRIGA, GGE GRCARICE, GGE MALA GORA, GGE VELIKA GORA	2,22		212,54		slaba	pada	Sanitarni posek (194,59 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 3, 4, 7, 8, 9, 12	GGE BRIGA, GGE GRINTOVEC, GGE KOLPA, GGE MALA GORA, GGE STOJNA, GGE VRBOVEC	20,24		93,35		slaba		Sanitarni posek (24,26 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus ornus</i>	4, 10	GGE MALA GORA			2,15				Sanitarni posek (0,85 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	junij	GGE MALA GORA			0,34				Sanitarni posek (0,34 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BRIGA, GGE DRAGA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE RAVNE, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	17,32		409,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (159,51 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	3, 6, 8, 9, 11, 12	GGE MALA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	3,69		30,63		slaba		Sanitarni posek (29,11 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	3, 8	GGE MALA GORA			2,11				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus cerris</i>	avgust	GGE GRINTOVEC	2,36		236,30		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	januar do november	GGE GRINTOVEC, GGE KOLPA, GGE MALA GORA	59,73		896,16		slaba	miruje	Sanitarni posek (730,96 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus aria</i>	4, 10	GGE MALA GORA			2,63				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	april	GGE MALA GORA	0,27		10,82		slaba		Sanitarni posek (0,84 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 3, 4, 6, 7, 9, 11	GGE BRIGA, GGE MALA GORA, GGE VELIKA GORA	1,48		14,58		srednja		Sanitarni posek (11,02 m ³)
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	5, 8, 9	GGE RAVNE, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA	0,45		30,92		slaba	pada	Sanitarni posek (29,40 m ³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	januar do november	GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GRČARICE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE ROG, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	45,30		467,54		slaba	miruje	Sanitarni posek (391,25 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	5, 6, 7, 9, 10	GGE KOLPA	7,65		90,90		srednja		Sanitarni posek (38,03 m ³)

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus cerris</i>	celo leto	GGE VRBOVEC		150,00		0,00	srednja	neznan	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE ROG, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC		4.445,00		0,00	srednja	neznan	Opazovanje (12,00 ur)
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE MALA GORA, GGE VRBOVEC		650,00		0,00	srednja	neznan	
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 5	GGE GRČARICE, GGE GRINTOVEC, GGE MOZELJ, GGE ROG, GGE ŽELJNE-LAZE	4,79		478,11		slaba	miruje	Sanitarni posek (504,56 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	februar do marec	GGE GRINTOVEC, GGE VELIKA GORA	1,27		7,50		slaba		Sanitarni posek (8,01 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE RAVNE, GGE ROG, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠCE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	1.337,71		72.029,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (69.956,38 m ³)
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	maj	GGE MOZELJ			9,95				Sanitarni posek (9,95 m ³)
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE RAVNE, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠCE, GGE VRBOVEC		17.450,00		200.000,00	srednja	neznan	Opazovanje (8,00 ur)
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	3, 4, 8, 9	GGE DOBREPOLJE, GGE TRAVNA GORA, GGE VRBOVEC	0,53		18,42		slaba	pada	Sanitarni posek (18,42 m ³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOLPA, GGE MALA GORA, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠCE, GGE ŽELJNE-LAZE	31,61		3.489,63		slaba	narašča	Sanitarni posek (3.809,68 m ³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	2, 5, 6, 7, 9, 10	GGE RAVNE, GGE STOJNA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠCE, GGE VRBOVEC	6,02		272,27		slaba	pada	Sanitarni posek (295,99 m ³)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Fagus sylvatica</i>	5, 8	GGE ŽELJNE-LAZE	0,47		116,06		slaba		
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	5, 10	GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MOZELJ	0,47		7,18		slaba		Sanitarni posek (5,21 m ³)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	januar do november	GGE BRIGA, GGE GRCARICE, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MOZELJ, GGE RAVNE	7,27		156,86		slaba	pada	Sanitarni posek (188,24 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 3, 7	GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA	2,76		10,98		slaba	miruje	Sanitarni posek (16,79 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	januar	GGE DRAGA	0,02		2,12		slaba	pada	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Fagus sylvatica</i>	januar	GGE GRCARICE	0,03		2,82		slaba		
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	februar	GGE DRAGA	0,11		5,33		slaba		Sanitarni posek (6,26 m ³)

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	januar do maj	GGE DRAGA, GGE GRCARICE, GGE TRAVNA GORA	1,83		192,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (233,21 m ³)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 2, 4, 5, 6, 9	GGE DRAGA, GGE GRCARICE, GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA	3,74		169,90		slaba	narašča	Sanitarni posek (114,90 m ³)
Mraz (poškodbe iglic in mladih poganjkov zaradi mraza)	Listavci	april	GGE DRAGA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE VELIKA GORA		1.710,00		0,00	slaba	narašča	
Osušitev tal (osušitev tal)	Iglavci	julij	GGE VELIKA GORA	0,08		3,90		slaba	pada	Sanitarni posek (3,90 m ³)
Poplava (poplava)	Iglavci	oktober	GGE GRCARICE		10,00		0,00	zelo močna	pada	
Požar (požar)		5, 8	GGE KOLPSKA DOLINA, GGE TRAVNA GORA	0,14	34,93	8,00	88,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (8,00 m ³)
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOBREPOLJE, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	5,32		300,53		slaba	pada	Sanitarni posek (637,27 m ³)
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	5,48	500,00	308,79	0,00	neznana	neznana	Sanitarni posek (719,87 m ³)
Strele (strela)	Iglavci	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VRBOVEC	1,81		104,16		slaba	pada	Sanitarni posek (109,03 m ³)
Strele (strela)	Listavci	september do oktober	GGE BRIGA, GGE VRBOVEC	2,89		286,66		slaba		Sanitarni posek (1,42 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Suša (suša)	_neznano	julij do september	GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA		4.000,00		0,00	močna	narašča	Opazovanje (8,00 ur)
Suša (suša)	Iglavci	celo leto	GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE ROG, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VRBOVEC	15,46	1.602,00	1.501,16	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (1.867,41 m3)
Suša (suša)	Listavci	marec do september	GGE BRIGA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MOZELJ, GGE RAVNE, GGE STOJNA, GGE VRBOVEC	0,31	10.587,99	8,26	200.000,00	slaba	neznan	Opazovanje (8,00 ur); Sanitarni posek (11,45 m3)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE RAVNE, GGE ROG, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	454,59		19.885,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (22.255,29 m3)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE RAVNE, GGE ROG, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	470,93		7.445,71		slaba	miruje	Sanitarni posek (8.826,03 m3)
Žled (žledolom)	Iglavci	1, 3	GGE DRAGA, GGE VELIKE LAŠČE	0,13		20,50		slaba		Sanitarni posek (34,56 m3)
Žled (žledolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10	GGE DRAGA, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	3,50		63,18		slaba		Sanitarni posek (214,13 m3)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BRIGA, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE RAVNE, GGE ROG, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	22,92		2.460,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.087,66 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	april	GGE KOLPA			0,84				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer obtusatum</i>	4, 11	GGE BRIGA, GGE KOCE	0,24		2,11		slaba		Sanitarni posek (0,68 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer platanoides</i>	4, 8	GGE GRINTOVEC, GGE POLJANSKA DOLINA	0,32		2,67		slaba		Sanitarni posek (2,10 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	januar do november	GGE BRIGA, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA	17,04		304,98		slaba		Sanitarni posek (294,40 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 8	GGE KOLPSKA DOLINA, GGE VELIKE LAŠČE	0,04		2,15		slaba		Sanitarni posek (1,12 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 3, 8	GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE VELIKA GORA	0,23		2,94		slaba		Sanitarni posek (4,30 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BRIGA, GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE ROG, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	21,99		1.342,18		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.432,66 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BRIGA, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE RAVNE, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠČE, GGE VRBOVEC	45,97		3.046,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.877,87 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 7	GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠČE	0,09		1,47		slaba		Sanitarni posek (4,75 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	september do oktober	GGE KOCE, GGE MOZELJ	0,35		4,58		srednja		Sanitarni posek (3,78 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	marec	GGE KOLPA	0,08		7,60		slaba		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	januar	GGE TRAVNA GORA			0,76				Sanitarni posek (0,76 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus domestica</i>	marec	GGE BRIGA			0,51				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus torminalis</i>	avgust	GGE GRINTOVEC	0,05		0,34		slaba		Sanitarni posek (0,51 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	april	GGE GOTENICA, GGE GRGARICE, GGE KOLPA	0,76		8,24		slaba		Sanitarni posek (13,49 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	april	GGE KOLPA			0,37				Sanitarni posek (1,13 m ³)

Neznani vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE GRGARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE ROG, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠCE, GGE VRBOVEC	135,10		7.713,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (8.038,26 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	2, 3, 7, 10	GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA	4,53		49,05		srednja		Sanitarni posek (46,27 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer obtusatum</i>	6, 9, 10, 12	GGE KOCE	5,17		38,43		srednja		
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE DRAGA, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE ROG, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠCE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	7,48		101,63		slaba	narašča	Sanitarni posek (55,48 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus incana</i>	marec	GGE KOLPSKA DOLINA	0,08		0,84		slaba		Sanitarni posek (0,84 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	3, 6, 8, 9, 10	GGE KOCE, GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA	0,46		32,56		srednja		Sanitarni posek (1,82 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 8, 11, 12	GGE DOBREPOLJE, GGE MOZELJ	0,61		4,41		slaba	narašča	Sanitarni posek (4,75 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10	GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠCE	1,06		18,49		slaba	pada	Sanitarni posek (130,36 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE DOBREPOLJE, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE RAVNE, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠCE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	7,80	1.000,00	708,24	100.001,90	srednja	neznano	Sanitarni posek (248,14 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE DOBREPOLJE, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠCE, GGE VRBOVEC	29,12		226,71		srednja	miruje	Sanitarni posek (331,84 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	4, 9, 10	GGE KOCE			1,05				
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	6, 10	GGE KOCE	0,58		5,13		slaba		
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GRCARICE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE ROG, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠCE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	59,52		2.560,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.377,51 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DRAGA, GGE KOCE, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠCE, GGE VRBOVEC	2,57		61,15		slaba	narašča	Sanitarni posek (100,40 m3)
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	december	GGE TRAVNA GORA			2,61				
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	2, 3, 5, 6, 9, 10	GGE KOCE, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠCE	0,81		90,23		srednja		Sanitarni posek (1,02 m3)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠCE, GGE VRBOVEC	1,96		44,73		slaba	narašča	Sanitarni posek (7,70 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	5, 10	GGE KOCE, GGE KOLPSKA DOLINA			1,38				Sanitarni posek (0,17 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	julij do avgust	GGE VRBOVEC	0,01		1,27		slaba		Sanitarni posek (2,01 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE DOBREPOLJE, GGE GRINTOVEC, GGE KOCE, GGE KOLPA, GGE KOLPSKA DOLINA, GGE MALA GORA, GGE MOZELJ, GGE POLJANSKA DOLINA, GGE STOJNA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA, GGE VELIKE LAŠCE, GGE VRBOVEC, GGE ŽELJNE-LAZE	76,84		2.734,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.979,58 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	maj	GGE DOBREPOLJE			1,40				Sanitarni posek (1,40 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	4, 5, 6, 9, 10	GGE KOCE, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKA GORA	0,57		29,80		srednja		Sanitarni posek (2,27 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 4, 7, 9, 10	GGE MALA GORA, GGE STOJNA, GGE VELIKA GORA, GGE VRBOVEC	0,36		14,81		slaba		Sanitarni posek (10,20 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11	GGE DOBREPOLJE, GGE DRAGA, GGE GOTENICA, GGE KOCE, GGE MALA GORA, GGE TRAVNA GORA, GGE VELIKE LAŠCE	0,32		30,97		slaba	pada	Sanitarni posek (32,53 m ³)
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		junij	GGE KOLPSKA DOLINA, GGE VELIKA GORA		10,20			neznana	miruje	

Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Fallopia japonica</i> (japonski dresnik)		september	GGE MOZELJ		0,00			neznana	narašča	
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	4, 10	GGE KOCE	1,42		147,70		slaba		Sanitarni posek (30,09 m ³)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Na kočevskem nismo imeli večjih težav z ujмами, prišlo je le do posameznih izrivanih dreves oziroma šopov. Skupno je bilo zaradi tega povzročitelja posekanih 27.000 m³ lesa. Sanacija je potekala sproti,

Nismo imeli večjih gradacij podlubnikov, še vedno pa sanitarni posek zaradi podlubnikov predstavlja velik del letnega poseka. V letu 2024 smo zaradi napada lubadarja posekali 72.000 m³ lesa smreke, kar je za 16.000 m³ manj kot v letu 2023. Zaradi napada lubadarja smo v letu 2024 posekali 4.200 m³ lesa jelke, kar je za 600m³ več kot prejšnje leto. Povečanje gre na večinoma na račun krivozobega jelovega lubadarja. Trend ulova osmreozobega smrekovega lubadarja v kontrolno lovnih pasteh je podoben tistim iz prejšnjih let, medtem, ko se je trend ulova šesterozobega smrekovega lubadarja močno povečal. Sanacija žarišč je potekala bolje kot prejšnja leta, zaradi česar je bilo precej manj pretečenih C odločb.

Poškodbe zaradi bukovega rilčkarja skakača so bile v sestojih, v katerih je prisotna bukev, prisotne na večini GGO.

Na celotnem območju je bila prisotna hrastova čipkarka, tudi tam, kjer hrasta v sestojih ni.

V začetku leta 2024 smo imeli nekaj težav s pozebo, vendar samo na višjih legah.

Zaradi visokih temperatur in pomanjkanja padavin v poletnem času, je bilo moč opaziti poškodbe na drevju. Predvsem so bile poškodbe očitne na bukvi, na bolj izpostavljenih legah.

V letu 2024 smo zopet spremljali ulov dvojnozobega smrekovega lubadarja, vendar njegove prisotnosti v namenski pasti nismo potrdili.

Pripravil: Vertelj Andrej

Datum: 21.02.2025