

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO KRANJ, za obdobje 01.01.2024 do 31.12.2024, status zapisov: potrjen OE

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC	3,74		187,61		slaba	narašča	Sanitarni posek (195,24 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 5, 8, 12	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA	1,67		19,69		slaba	narašča	Sanitarni posek (48,33 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 3, 7, 9, 10, 12	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC	0,44		21,48		slaba	pada	Sanitarni posek (7,45 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus incana</i>	november	GGE TRŽIC			3,16		slaba	narašča	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 10, 12	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	0,70		10,39		slaba	narašča	Sanitarni posek (7,23 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 10, 11	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA	0,25		6,54		slaba	pada	Sanitarni posek (11,26 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	7,07		185,96		slaba	narašča	Sanitarni posek (135,62 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	drugi trdi listavci	maj	GGE PREDDVOR			1,82		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,82 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	1,26		102,96		slaba	pada	Sanitarni posek (71,48 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	20,38		305,79		slaba	miruje	Sanitarni posek (218,01 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	december	GGE TRŽIC	0,21		3,44		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	5, 10	GGE POLJANE, GGE PREDDVOR			3,32		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Laburnum</i>	november	GGE SELCA			0,49		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	1, 3, 4, 9, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	0,67		10,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,01 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 12	GGE SELCA, GGE TRŽIC	0,26		1,69		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,12 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	1,95		412,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (552,25 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	2,93		120,57		slaba	narašča	Sanitarni posek (167,73 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	avgust do september	GGE PREDDVOR			3,84		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,85 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	7, 10	GGE BESNICA, GGE POLJANE			3,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,97 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 3, 4, 5, 10, 11	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	0,34		8,77		slaba	pada	Sanitarni posek (9,87 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	2,72		129,05		slaba	miruje	Sanitarni posek (304,10 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 5, 10, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE	1,84		142,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (84,38 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	februar	GGE CERKLJE			0,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,31 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	1, 4, 5	GGE POLJANE, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA	0,42		1,34		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,41 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus domestica</i>	marec	GGE BESNICA			0,28		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,28 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 4, 9, 10, 11	GGE BESNICA, GGE PREDDVOR	1,39		31,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (17,65 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 3, 5, 12	GGE BESNICA, GGE POLJANE, GGE ŠKOFJA LOKA	0,32		12,54		slaba	miruje	Sanitarni posek (38,26 m ³)
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostonjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	32,84		422,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (559,51 m ³)
<i>Erysiphe corylacearum</i> (leskina pepelovka)	<i>Corylus avellana</i>	julij	GGE CERKLJE, GGE TRŽIC		7,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar	GGE SOVODENJ	1,01		5,95		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,95 m ³)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj	GGE SOVODENJ	0,39		13,12		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Abies alba</i>	avgust	GGE JELENDOL	0,05		1,34		slaba	miruje	
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	1,61		482,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (498,99 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Pinus sylvestris</i>	januar do februar	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR	0,02		1,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,30 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	celo GGO	165,40		2.598,66		slaba	narašča	Sanitarni posek (3.627,75 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	1,80		90,50		slaba	narašča	Sanitarni posek (77,45 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	5, 6, 7, 9	GGE CERKLJE, GGE ZALI LOG	0,14		2,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,40 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	9, 11	GGE BESNICA	0,25		12,33		slaba	nov pojav	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	3, 4, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	1,14		57,60		slaba	narašča	Sanitarni posek (4,86 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 5, 6, 7, 8, 9, 10	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR	0,29		28,06		slaba	narašča	Sanitarni posek (34,45 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	5, 7, 8, 9, 10	GGE CERKLJE	0,14		9,10		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,79 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	3, 5, 7, 8, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE ZALI LOG	0,15		32,11		slaba	pada	Sanitarni posek (31,49 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA	1,61		66,43		slaba	pada	Sanitarni posek (34,33 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	3,42		115,92		slaba	narašča	Sanitarni posek (81,19 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA	0,73		53,18		slaba	miruje	Sanitarni posek (60,29 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	september do oktober	GGE BESNICA, GGE CERKLJE	1,15		8,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,73 m ³)
<i>Lachnellula willkommii</i> (macesnov rak)	<i>Larix decidua</i>	april	GGE KOKRA	0,27		26,85		slaba	miruje	
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	5, 11	GGE JELENDOL, GGE KOKRA, GGE SOVODENJ	0,16		8,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (58,35 m ³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	2,53		70,53		slaba	miruje	Sanitarni posek (178,29 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 10	GGE SELCA, GGE TRŽIC	0,57		4,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,25 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus viridis</i>	februar	GGE TRŽIC		4,00		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	februar	GGE SELCA	0,16		1,36		slaba	narašča	Sanitarni posek (1,36 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 5, 7, 10, 11, 12	GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC	0,18	2,00	25,10	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (4,40 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	februar	GGE SOVODENJ	0,01		0,73		slaba	miruje	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Salix</i>	februar	GGE TRŽIC		4,00		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Venturia orni</i> (škrlup malega jesena)	<i>Fraxinus ornus</i>	maj	GGE TRŽIC		5,00		0,00	močna	narašča	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	junij do september	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI		2.630,00		0,00	močna	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	junij do september	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA		845,00		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Epinotia tedella</i> (smrekov zavijač)	<i>Picea abies</i>	oktober do november	GGE TRŽIC		10,41		0,00	zelo močna	nov pojav	
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus</i>	november	GGE JEZERSKO			9,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,93 m ³)
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 3, 11	GGE BESNICA, GGE PREDDVOR, GGE SELCA	0,12		7,07		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,49 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	junij	GGE SELCA	0,12		1,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,53 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	6, 8	GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO	0,32		5,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,75 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	559,89		113.799,30		slaba	narašča	Sanitarni posek (118.724,05 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR	2,73		102,68		slaba	miruje	Sanitarni posek (144,09 m ³)
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	celo GGO		25.700,00		0,00	srednja	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	avgust	GGE CERKLJE	0,00		0,21		slaba	pada	Sanitarni posek (0,21 m ³)
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	januar do avgust	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE POLJANE, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	1,30		316,21		slaba	pada	Sanitarni posek (511,95 m ³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	1,90		91,79		slaba	narašča	Sanitarni posek (83,40 m ³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	september	GGE CERKLJE	0,03		1,36		slaba	pada	Sanitarni posek (12,30 m ³)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	december	GGE KOKRA	0,02		0,31		slaba	miruje	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Larix decidua</i>	1, 4	GGE KOKRA	0,01	1,63	0,58	0,00	srednja	narašča	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE ŽELEZNIKI	3,56		835,82		slaba	miruje	Sanitarni posek (117,00 m ³)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Pinus sylvestris</i>	september	GGE PREDDVOR	0,95		94,74		slaba	miruje	

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	maj	GGE ŠKOFJA LOKA	0,00		0,37		slaba	pada	Sanitarni posek (39,92 m ³)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	februar	GGE ŠKOFJA LOKA	0,29		13,05		slaba	miruje	Sanitarni posek (17,99 m ³)
Mraz (poškodbe iglic in mladih poganjkov zaradi mraza)	Iglavci	april do maj	GGE JEZERSKO, GGE KOKRA		216,67		0,00	slaba	pada	
Mraz (poškodbe iglic in mladih poganjkov zaradi mraza)	Listavci	april do maj	GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE TRŽIC		785,34		0,00	srednja	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE PREDDVOR	0,78		94,53		slaba	pada	Sanitarni posek (82,33 m ³)
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Listavci	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12	GGE PREDDVOR	3,84		82,88		slaba	pada	Sanitarni posek (99,87 m ³)
Plaz (plaz)	Iglavci	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	24,85		3.185,00		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.198,35 m ³)
Plaz (plaz)	Listavci	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	159,22		1.618,99		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.658,84 m ³)
Poplava (poplava)	Iglavci	januar	GGE TRŽIC	0,11		20,35		slaba	miruje	Sanitarni posek (23,07 m ³)
Poplava (poplava)	Listavci	1, 3	GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	0,56		10,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (24,24 m ³)
Požar (požar)		1, 2, 3, 6	GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC	13,73	0,44	707,45	10,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (739,78 m ³)
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	2,23	450,00	269,06	1.600,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (394,33 m ³)
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	2,72		127,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (190,28 m ³)
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	januar	GGE KOKRA	0,17		1,73		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,73 m ³)
Strela (strela)	Iglavci	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	0,63		77,71		slaba	pada	Sanitarni posek (121,75 m ³)
Strela (strela)	Listavci	1, 3	GGE KOKRA, GGE PREDDVOR	0,03		2,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,10 m ³)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	159,21		28.122,82		slaba	narašča	Sanitarni posek (36.994,84 m ³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	217,17		7.665,41		slaba	narašča	Sanitarni posek (10.560,36 m ³)
Žled (žledolom)	Iglavci	3, 7, 10, 12	GGE KOKRA	0,10		24,71		slaba	pada	Sanitarni posek (56,03 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Žled (žledolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 7, 10, 12	GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	3,32		78,13		slaba	pada	Sanitarni posek (308,53 m ³)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC	2,02		46,16		slaba	pada	Sanitarni posek (41,01 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	7, 11	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR	0,06		1,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,68 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE TRŽIC	3,99		43,96		slaba	narašča	Sanitarni posek (41,26 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE	0,32		2,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,37 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	3, 4, 7, 8, 12	GGE CERKLJE	0,28		3,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,28 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE TRŽIC	2,39		31,40		slaba	pada	Sanitarni posek (42,76 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	1,20		21,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (16,60 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	drugi trdi listavci	februar	GGE CERKLJE			0,20		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,43 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	4,88		227,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (216,60 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 3, 9	GGE BESNICA, GGE CERKLJE	1,11		4,42		slaba	pada	Sanitarni posek (11,26 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	2, 3, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE TRŽIC	0,64		3,99		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,19 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12	GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ	1,10		39,95		slaba	miruje	Sanitarni posek (19,55 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpiniifolia</i>	1, 2, 3, 8, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC	0,71		15,57		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,95 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ŽELEZNIKI	2,69		780,20		slaba	miruje	Sanitarni posek (453,37 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	3, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR	1,14		37,11		slaba	miruje	Sanitarni posek (56,23 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	marec	GGE CERKLJE			0,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,51 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 8, 10	GGE CERKLJE, GGE KOKRA			4,82		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,10 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA	0,57		45,06		slaba	pada	Sanitarni posek (69,51 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 5, 9, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE	0,28		14,72		slaba	pada	Sanitarni posek (10,34 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Salix</i>	1, 2, 10	GGE CERKLJE, GGE KOKRA	0,27		5,41		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,41 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	3, 10, 12	GGE KOKRA, GGE PREDDVOR			2,88		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aucuparia</i>	1, 8	GGE KOKRA, GGE SELCA			0,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,51 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE	3,14		26,29		slaba	pada	Sanitarni posek (27,96 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 12	GGE BESNICA, GGE PREDDVOR	0,07		0,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,71 m3)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	januar do november	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	5,40		251,03		slaba	miruje	Sanitarni posek (196,96 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	december	GGE BESNICA			0,34		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,01 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	2,41		29,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (28,87 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 3, 5, 6, 7, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	0,36		15,53		slaba	narašča	Sanitarni posek (11,29 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus incana</i>	julij	GGE JELENDOL	0,02		1,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,41 m3)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 4, 11, 12	GGE BESNICA, GGE KOKRA, GGE ŠKOFJA LOKA	0,04		2,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,81 m3)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC	1,24		48,07		slaba	narašča	Sanitarni posek (60,88 m3)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	1,91		55,46		slaba	pada	Sanitarni posek (53,38 m3)
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	7, 11	GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA			3,79		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,97 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	2,77		128,46		slaba	narašča	Sanitarni posek (85,06 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	1,98		21,69		slaba	pada	Sanitarni posek (185,90 m3)
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	december	GGE BESNICA			0,06		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Laburnum</i>	9, 11	GGE KOKRA			1,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,34 m3)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE ŽELEZNIKI	2,71		60,89		slaba	narašča	Sanitarni posek (35,94 m3)
_neznano (neznano)	<i>ostali iglavci</i>	5, 11	GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR	0,82		42,01		srednja	narašča	Sanitarni posek (0,93 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 6, 7	GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE TRŽIC	0,35		4,45		slaba	narašča	Sanitarni posek (4,62 m3)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE SELCA, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG, GGE ŽELEZNIKI	6,73		2.571,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.035,96 m3)
_neznano (neznano)	<i>Picea sitchensis</i>	april	GGE POLJANE			16,51		slaba	narašča	Sanitarni posek (16,51 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Pinus</i>	junij	GGE CERKLJE			0,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,76 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JELENDOL, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC, GGE ZALI LOG	8,92		255,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (236,59 m3)
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	2, 4, 11	GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA			7,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,88 m3)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 10	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	0,41		6,41		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,16 m3)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	3, 11	GGE BESNICA			1,55		slaba	narašča	Sanitarni posek (16,89 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	maj	GGE ŠKOFJA LOKA			3,08		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,08 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	oktober	GGE SOVODENJ			0,56		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE PREDDVOR, GGE SOVODENJ, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	2,34		187,61		slaba	miruje	Sanitarni posek (388,52 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE BESNICA, GGE CERKLJE	9,47		533,96		slaba	narašča	Sanitarni posek (489,31 m3)
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	oktober	GGE TRŽIC	0,23		1,28		srednja	miruje	Sanitarni posek (2,29 m3)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 4, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE KOKRA, GGE ŠKOFJA LOKA			9,05		slaba	miruje	Sanitarni posek (8,95 m3)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	7, 9	GGE KOKRA, GGE PREDDVOR			1,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,76 m3)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	december	GGE ŠKOFJA LOKA			0,34		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Tilia cordata</i>	1, 7	GGE KOKRA			2,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,68 m3)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 7, 9, 10, 11	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE ŠKOFJA LOKA	2,64		28,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (51,36 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 8, 9, 12	GGE BESNICA, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC	3,45		37,60		slaba	pada	Sanitarni posek (19,33 m3)
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		julij do september	GGE BESNICA, GGE CERKLJE, GGE JEZERSKO, GGE KOKRA, GGE POLJANE, GGE PREDDVOR, GGE ŠKOFJA LOKA, GGE TRŽIC		0,06			neznana	narašča	

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

19. 1. 2024 je v okolici Brnika in Vogelj zapadlo okrog 40 cm južnega snega. Sneg je polomil veliko vej in vrhačev rdečega bora, podrlo je tudi posamezne smreke. Prva polovica aprila je bila zelo topla, s temperaturami do 30 st. Celzija, kar je povzročilo zgodnje olistanje v nižjih nadmorskih višinah. Temu je med 16. in 26. 4. 2024 sledila močna ohladitev s slano in snegom, kar je povzročilo pozebo bukve med cca. 600 in 1.100 m n.v., oreha do cca. 900 m n.v. in kostanja do cca. 500 m n.v. V letu 2024 se je nadaljevala prenamnožitev podlubnikov, ki je posledica naravnih ujm predhodnih let, zlasti pa izredno sušnega in vročega poletja 2022. Najbolj so bili prizadeti ravninski smrekovi gozdovi na prodnatih tleh Kranjskega polja. Leto 2024 je zaznamovala močna prenamnožitev hrastove čipkarke. Opazne poškodbe so se pokazale že v juniju, do septembra pa je večina listja že spremenila barvo iz zelene v blede rumeno do svetlo rjavo. Čipkarko so vetrovi zanesli praktično v vse predele, posamezne osebkke smo našli celo na zgornji gozdni meji, daleč stran od najbližjih hrastov. Novembra smo ugotovili zelo močan napad smrekovega zavijača na planini Javornik v GGE Tržič, torej med 1.500 in 1.700 m. nadmorske višine.

Pripravil: Rozman Jurij

Datum: 21.02.2025