

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO LJUBLJANA, za obdobje 01.01.2024 do 31.12.2024, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LOGATEC, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	3,80		124,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (132,39 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	2, 3, 9, 11	GGE LJUBLJANA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA			3,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,47 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	10,69		97,57		slaba	miruje	Sanitarni posek (115,87 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	januar	GGE LJUBLJANA			4,86		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,86 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	januar do april	GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE	2,35		12,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (8,62 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE	1,02		31,32		slaba	miruje	Sanitarni posek (22,60 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	6,95		19,00		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,19 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE IG, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLJE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	8,17		68,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (57,54 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	drugi trdi listavci	februar	GGE DOMŽALE			11,53		slaba	miruje	Sanitarni posek (12,29 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	13,49		831,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (850,88 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	17,99		140,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (89,76 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	junij	GGE VRHNIKA			4,10		slaba	miruje	Sanitarni posek (28,98 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	mehki listavci	marec	GGE LJUBLJANA			2,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,95 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 3, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE VRHNIKA	0,58		3,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,16 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	35,09		965,22		slaba	miruje	Sanitarni posek (800,30 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLŠNIK, GGE VRHNIKA	4,77		257,41		slaba	miruje	Sanitarni posek (239,31 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	3, 6	GGE LJUBLJANA	0,41		3,90		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	10, 12	GGE ROVTE	2,19		1,36		slaba	miruje	Sanitarni posek (8,16 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 5, 8, 10, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	5,23		25,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (14,42 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	julij	GGE DOMŽALE			7,61		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,61 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	4, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE MEDVODE			1,53		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,46 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus</i>	2, 6	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE LJUBLJANA			36,27		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,45 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	januar	GGE IVANCNA GORICA			2,01		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	4,14		128,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (144,92 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus rubra</i>	julij	GGE LJUBLJANA			1,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,50 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 5, 8	GGE HRASTNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE	0,11		26,36		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,36 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	1, 7	GGE DOMŽALE, GGE LJUBLJANA	5,76		19,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,81 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	3, 4, 10, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	1,99		5,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (21,63 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	januar	GGE POLJE	0,08		0,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,96 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	januar	GGE IVANCNA GORICA			1,27		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11	GGE DOMŽALE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	4,14		66,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (80,87 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 3, 4, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE IVANCNA GORICA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE VRHNIKA	1,82		27,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (19,57 m ³)
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	december	GGE DOBOVEC - KUM	0,34	0,50	34,29	34,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (34,00 m ³)
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	januar	GGE TUHINJ - MOTNIK	0,02		0,96		slaba	miruje	
<i>Cenangium ferruginosum</i> (sušica borovih vej)	<i>Pinus sylvestris</i>	avgust do december	GGE IVANCNA GORICA		479,80		0,00	slaba	miruje	
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	februar	GGE IG			2,52		slaba	miruje	Sanitarni posek (16,06 m ³)
<i>Cryphonectria carpnicola</i> (rak belega gabra)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE LJUBLJANA		0,20		0,00	slaba	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostonjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE POLŠNIK, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE, GGE VRHNIKA	259,16		4.811,36		srednja	miruje	Sanitarni posek (5.131,32 m³)
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	avgust do september	GGE IVANCNA GORICA	0,55		18,37		slaba	miruje	Sanitarni posek (19,43 m³)
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus</i>	6, 10	GGE LOGATEC			2,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,84 m³)
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer campestre</i>	avgust	GGE DOBOVEC - KUM				0,50	srednja	miruje	Sanitarni posek (0,86 m³)
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	1,16	0,00	12,38	0,06	slaba	miruje	Sanitarni posek (18,64 m³)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	2,03		179,79		slaba	miruje	Sanitarni posek (187,24 m³)
<i>Ganoderma applanatum</i> (pisanobela trohnoba listavcev)	<i>Prunus avium</i>	november	GGE KAMNIK			0,56		slaba	miruje	
<i>Gymnosporangium tremelloides</i> (brinova rja)	<i>Juniperus communis</i>	april	GGE POLHOV GRADEC		40,52		0,00	srednja	miruje	
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	4, 6, 7, 8, 9, 10	GGE BLAGOVICA, GGE DOMŽALE, GGE MOKREC	0,71		19,42		slaba	miruje	Sanitarni posek (50,52 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	september	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT	0,34		2,01		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,01 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	30,80		1.733,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.886,06 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus strobus</i>	marec	GGE BLAGOVICA			13,07		slaba	miruje	Sanitarni posek (17,02 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA	5,38		251,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (243,88 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	marec	GGE LJUBLJANA			0,80		srednja	miruje	Sanitarni posek (2,81 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE, GGE VRHNIKA	272,94	200,00	2.565,62	0,00	srednja	miruje	Sanitarni posek (2.989,11 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	130,42		9.147,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (9.023,22 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	2, 11	GGE IVANCNA GORICA, GGE VRHNIKA			1,48		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,31 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer platanoides</i>	april	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT			2,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,75 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	2,74		39,00		slaba	miruje	Sanitarni posek (48,58 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 4, 7, 11, 12	GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE MOKREC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE VRHNIKA	1,94		29,95		slaba	miruje	Sanitarni posek (31,12 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 5, 10, 11	GGE DOBOVEC - KUM, GGE IVANCNA GORICA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	2,11		26,35		slaba	miruje	Sanitarni posek (47,77 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRESERJE-RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	17,36		1.662,40		srednja	narašča	Sanitarni posek (953,06 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12	GGE IG, GGE LOGATEC, GGE POLHOV GRADEC	1,79		29,48		slaba	miruje	Sanitarni posek (209,40 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus ornus</i>	maj	GGE MOKREC	0,61		3,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,87 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Juglans regia</i>	oktober do november	GGE GROSUPLJE, GGE TUHINJ - MOTNIK			3,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,62 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	4, 10, 11, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE MOKREC, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	0,68		13,00		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,17 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	7, 11, 12	GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	0,36		1,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,30 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	35,68		1.054,00		slaba	miruje	Sanitarni posek (701,74 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	3, 9	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE IG	0,16		17,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (17,72 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	8,60		178,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (184,43 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	2, 3, 6, 7, 9, 10, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	0,90		12,09		slaba	miruje	Sanitarni posek (13,01 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus</i>	2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12	GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC			223,81		srednja	narašča	Sanitarni posek (140,27 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus cerris</i>	3, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE MOKREC	0,38		6,80		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,04 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	92,56	300,00	1.110,76	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (1.165,67 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE DOBROVA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA	3,17		147,54		slaba	narašča	Sanitarni posek (120,28 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	marec	GGE DOL - MORAVCE			0,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,10 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus aria</i>	5, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE MOKREC	1,46		15,08		slaba	miruje	Sanitarni posek (16,05 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus aucuparia</i>	avgust	GGE IG			0,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,14 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus domestica</i>	januar	GGE MOKREC			0,32		slaba	miruje	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus torminalis</i>	julij	GGE MOKREC			0,62		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,18 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 7, 11, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	7,02		68,49		srednja	miruje	Sanitarni posek (91,12 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	februar do december	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOMŽALE, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE PRESERJE- RAKITNA	4,36		77,40		slaba	miruje	Sanitarni posek (69,87 m ³)
<i>Laetiporus sulphureus</i> (žvepleni lepoluknjičar)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar	GGE ROVTE	0,08		1,18		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,18 m ³)
<i>Laetiporus sulphureus</i> (žvepleni lepoluknjičar)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 3	GGE ROVTE	0,02		1,69		slaba	miruje	
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE GROSUPLJE, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE RAVNIK, GGE ROVTE	1,45		76,87		slaba	miruje	Sanitarni posek (195,74 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 8	GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE MOKREC	0,22		21,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (21,61 m ³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	35,45		234,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (235,71 m ³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	oktober	GGE DOBROVA			1,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,30 m ³)
<i>Phaeolus schweinitzii</i> (vznožna trohnoba iglavcev)	<i>Picea abies</i>	oktober	GGE LOGATEC	2,49		13,86		slaba	miruje	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11	GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE ŽIRI	2,80		33,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (34,77 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 11	GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE	0,06		7,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,44 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 3, 9, 11	GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA	0,46		9,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,59 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	februar	GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA	0,61	5,00	4,39	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (0,51 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRIMSKOVO, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VACE	5,75	8,00	526,28	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (631,40 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE HRASTNIK, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE ŽIRI	184,48	1,00	1.537,58	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (1.506,64 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC, GGE ŽIRI	3,81		100,95		slaba	miruje	Sanitarni posek (149,00 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Tilia cordata</i>	februar	GGE ROVTE		1,00		0,00	srednja	narašča	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Acantholyda hieroglyphica</i> (mala borova zapredkarica)	<i>Pinus nigra</i>	december	GGE TRBOVLJE - ZAGORJE		0,50		50,00	močna	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus</i>	avgust do oktober	GGE TRBOVLJE - ZAGORJE		4.000,00		1.000,00	zelo močna	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE POLŠNIK, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE		43.161,34		500,00	močna	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus pubescens</i>	julij do september	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT		833,33		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	junij do september	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA		3.633,33		0,00	močna	narašča	
<i>Haematoloma dorsata</i> (borova penarica)	<i>Pinus sylvestris</i>	april	GGE POLHOV GRADEC		1,00		0,00	neznana	nov pojav	
<i>Ips acuminatus</i> (ostrozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	avgust	GGE POLHOV GRADEC	0,55		4,96		slaba	miruje	
<i>Ips duplicatus</i> (dvojnazobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	avgust	GGE DOMŽALE		1,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DOMŽALE, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE ROVTE	11,43		326,93		slaba	narašča	Sanitarni posek (398,80 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	1.375,49		84.124,51		slaba	narašča	Sanitarni posek (82.454,49 m3)
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10	GGE ROVTE	10,63		98,59		slaba	miruje	Sanitarni posek (215,42 m3)
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	_neznano	april do maj	GGE TRBOVLJE - ZAGORJE		16,00		0,00	zelo močna	narašča	Opazovanje (1,00 ur)
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE POLŠNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK		69.962,50		1.000,00	močna	narašča	Opazovanje (14,00 ur)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	1,62		103,54		slaba	miruje	Sanitarni posek (323,92 m ³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVČE, GGE GROSUPLJE, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	14,42		104,50		slaba	pada	Sanitarni posek (133,42 m ³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE DOMŽALE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC	9,10		653,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (574,48 m ³)
<i>Taphrorychus bicolor</i> (kosmati bukov lubadar)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj do avgust	GGE DOMŽALE		1,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus strobus</i>	7, 8, 10, 11	GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO	0,90		11,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,20 m ³)
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE MEDVODE, GGE ROVTE	1,95		31,57		slaba	narašča	Sanitarni posek (56,10 m ³)
<i>Xylosandrus germanus</i> (črni lesar)	<i>Picea abies</i>	avgust	GGE DOMŽALE		1,00		0,00	slaba	miruje	

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Fagus sylvatica</i>	november	GGE TUHINJ - MOTNIK	0,03		2,58		slaba	miruje	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	1, 4, 8, 10, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE LOGATEC, GGE POLHOV GRADEC, GGE TUHINJ - MOTNIK	0,43		60,29		slaba	miruje	Sanitarni posek (32,57 m ³)
Paša domačih živali (paša domačih živali (mešano))	_neznano	celo leto	GGE IVANCNA GORICA		3,75		0,00	slaba	miruje	
Paša domačih živali (paša domačih živali (mešano))	<i>Picea abies</i>	1, 3, 6, 11	GGE KAMNIK, GGE MOKREC	0,15		16,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (38,32 m ³)
Paša domačih živali (paša domačih živali (mešano))	<i>Quercus robur</i>	januar	GGE VRHNIKA	0,09		3,07		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,07 m ³)
Paša goveje živine (in konj) (Paša goveje živine (in konj))	_neznano	celo leto	GGE IVANCNA GORICA		1,25		0,00	neznana	miruje	
Paša goveje živine (in konj) (Paša goveje živine (in konj))	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA		0,69		0,00	srednja	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Paša koz (paša koz)	_neznano	celo leto	GGE IVANCNA GORICA		0,45		0,00	srednja	miruje	
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Quercus petraea</i>	januar do februar	GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE	1,79		29,80		slaba	miruje	Sanitarni posek (59,47 m ³)

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	celo leto	GGE DOBOVEC - KUM, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	4,76		177,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (287,85 m ³)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 2, 3, 9, 10, 11, 12	GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE	3,02		22,38		slaba	narašča	Sanitarni posek (94,58 m ³)
Mraz (poškodbe iglic in mladih poganjkov zaradi mraza)	Listavci	april	GGE POLHOV GRADEC		20,00		0,00	srednja	nov pojav	
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Iglavci	marec	GGE VRHNIKA			1,91		slaba	nov pojav	Sanitarni posek (1,91 m ³)
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLŠNIK, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE ŽIRI	36,98		407,84		slaba	nov pojav	Sanitarni posek (281,81 m ³)
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOMŽALE, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE POLŠNIK, GGE PRIMSKOVO, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE ŽIRI	12,44		285,15		slaba	pada	Sanitarni posek (253,36 m ³)
Požar (požar)		1, 2, 4, 8, 9, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	2,90	0,66	138,18	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (88,64 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	49,08		2.653,47		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.867,63 m³)
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	83,87		1.662,62		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.839,91 m³)
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	7, 10	GGE ROVTE	0,04		4,32		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,68 m³)
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 6, 7, 8, 9, 12	GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE	3,22		208,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (236,03 m³)
Strela (strela)	Iglavci	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	4,29		184,67		slaba	narašča	Sanitarni posek (224,33 m³)
Strela (strela)	Listavci	1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE	0,86		27,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (23,50 m³)
Suša (suša)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12	GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE MOKREC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE TUHINJ - MOTNIK	6,52		329,22		slaba	miruje	Sanitarni posek (396,02 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Suša (suša)	Listavci	1, 2, 3, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE TUHINJ - MOTNIK	3,60		78,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (107,84 m ³)
Toča (poškodbe od toče)	_neznano	avgust	GGE IVANCNA GORICA		10,00		0,00	močna	nov pojav	
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	452,18		22.700,19		slaba	miruje	Sanitarni posek (26.421,50 m ³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	484,29		13.269,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (17.646,49 m ³)
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	11,50		506,87		slaba	miruje	Sanitarni posek (619,03 m ³)
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	122,89		1.035,29		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.844,16 m ³)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE HRASTNIK, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	1,16		62,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (89,64 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	september	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT			0,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,51 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	2,18		31,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (52,93 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 7, 12	GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE POLJE	0,55		3,99		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,99 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	julij	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT			0,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,56 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 3, 5, 7, 9, 11, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA	0,18		3,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,72 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 7, 10, 11	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE POLHOV GRADEC	0,66		11,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (11,60 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	2,59		177,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (210,97 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 3, 4, 7, 10	GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE ROVTE	1,28		10,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,28 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Juglans regia</i>	julij do avgust	GGE MOKREC, GGE ROVTE			2,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,18 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	november	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA	0,14		3,59		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	4, 5, 9, 10	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE PRESERJE- RAKITNA	0,20		2,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,74 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	11,38		565,53		slaba	miruje	Sanitarni posek (654,16 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 8, 9, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE KAMNIK, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE	1,00		8,70		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,24 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	september do november	GGE DOBROVA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA			2,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,30 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus</i>	marec	GGE LOGATEC			2,01		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,01 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 5, 7, 8, 10	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE GROSUPLJE, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE ROVTE	0,63		9,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (48,16 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	januar	GGE ROVTE			0,51		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	september	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT	0,09		0,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,30 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 3, 7, 9, 10	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE KAMNIK, GGE ROVTE	2,82		12,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,71 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	5, 7	GGE MOKREC, GGE RAVNIK			2,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,59 m ³)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE VRHNIKA	0,23		14,94		slaba	miruje	Sanitarni posek (39,67 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	2, 5, 11	GGE IG, GGE LJUBLJANA			1,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,32 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA	13,20		19,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (28,31 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	9, 12	GGE LJUBLJANA	1,26		3,29		slaba	miruje	Sanitarni posek (21,45 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	2, 8	GGE LJUBLJANA, GGE VRHNIKA			2,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (17,46 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE LJUBLJANA	3,19		23,73		slaba	miruje	Sanitarni posek (34,75 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 5, 9, 10, 11	GGE POLJE	0,08		7,58		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,58 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE VACE, GGE VRHNIKA	1,24		90,58		slaba	pada	Sanitarni posek (240,17 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12	GGE ROVTE	0,31		5,24		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	oktober do november	GGE LJUBLJANA			1,82		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	4, 9, 10, 11, 12	GGE MEDVODE, GGE VRHNIKA			2,16		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,24 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Malus sylvestris</i>	november	GGE LJUBLJANA			0,51		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 2, 3, 7, 11, 12	GGE POLHOV GRADEC	0,17		2,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,42 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	9,89		410,73		slaba	miruje	Sanitarni posek (508,15 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	3, 9, 10	GGE POLŠNIK	0,91		3,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,93 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DOBROVA, GGE IVANCNA GORICA, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE PRIMSKOVO, GGE VACE, GGE VRHNIKA	0,63		19,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (47,85 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOBROVA, GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC, GGE VRHNIKA	1,49		12,79		slaba	miruje	Sanitarni posek (8,91 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	avgust	GGE POLŠNIK	0,00		24,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (24,04 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE VRHNIKA	0,08		7,68		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,68 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	marec	GGE LJUBLJANA	0,42		4,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (57,87 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	3, 9	GGE LJUBLJANA	0,68		4,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,39 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	1, 5, 11, 12	GGE VRHNIKA			2,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,13 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Sorbus domestica</i>	1, 9	GGE LJUBLJANA			1,57		slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE	3,20		30,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (21,78 m3)
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		julij do avgust	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE PRIMSKOVO					neznana	miruje	

Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytolacca americana</i> (navadna barvilnica)		1, 5	GGE IVANCNA GORICA		1.316,61			neznana	narašča	
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	avgust	GGE TUHINJ - MOTNIK	0,15		7,48		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,48 m3)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V letu 2024 na OE Ljubljana ni bilo hujših pretresov v gozdovih iz varstvenih razlogov. Povečuje se številčnost podlubnikov (predvsem *Ips typographus*): iz v letu 2023 najbolj obremenjenih revirjev se širi številčnost na vzhod in zahod, le počasi pa proti jugu OE. Žarišča so še vedno manjša (30- 50 m3), obvladljiva tudi z rednim izdajanjem sklepov o dovolitvi izvršb. Imeli pa smo močnejšo gradacijo bukovega rilčkarja skakača predvsem v osrednjem delu OE. Povečuje se tudi številčnost in razširjenost hrastove čipkarke. Prav tako se starejši hrasti in bukve vedno bolj sušijo. Natančnega vzroka ni, je pa to zagotovo preplet večih dejavnikov (škodljivci, bolezni, suša, poglobljanje podtalnice...). Velike jesene še vedno ogroža jesenov ožig, marsikje pa se v večjem številu pojavljajo tudi jesenovi ličarji. Od + dreves velikega jesena se nam je v letu 2024 posušilo v revirju Primskovo še eno drevo, vsa ostala na tem ostalih revirjih so še vedno lepa in brez znakov bolezni. V letu 2024 imamo zabeležene nekaj več paše v gozdu, a ne gre za nove zadeve, ampak za evidentiranje obstoječih stanj s strani revirnih gozdarjev na podlagi pozivov in navodli za delo, ki so jih prejeli tekom leta iz OE.

Pripravil: Slabanja Barbara

Datum: 21.02.2025