

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO MARIBOR, za obdobje 01.01.2024 do 31.12.2024, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	8,75		922,59		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.008,81 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	4, 9	GGE SELNICA, GGE VZH.HALOZE	0,02		1,50				Sanitarni posek (4,91 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer platanooides</i>	februar	GGE SLOV.BISTRICA			0,62				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 4, 11, 12	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	9,27		22,80				Sanitarni posek (9,84 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA	0,77		19,51				Sanitarni posek (22,94 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus incana</i>	oktober	GGE OSANKARICA			0,68				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	januar do oktober	GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPLEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,17		26,90				Sanitarni posek (30,66 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9	GGE DESTRNIK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,69		15,08				Sanitarni posek (17,50 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	27,00		691,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (388,82 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	4,05		436,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (371,63 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	26,07		594,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (366,73 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	april do maj	GGE BOC, GGE LEŠJE	0,01		0,23				Sanitarni posek (0,56 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	februar	GGE VZH.HALOZE			1,03				Sanitarni posek (0,84 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	2, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE RIBNICA NA POHORJU	0,16		5,14				Sanitarni posek (7,68 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Malus sylvestris</i>	maj	GGE SLOV.BISTRICA			0,17				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	mehki listavci	januar	GGE DESTRIK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			3,81				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	11,57		1.093,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (843,85 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus nigra</i>	3, 9	GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH			3,14				Sanitarni posek (1,57 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	2, 4, 8	GGE DESTRIK, GGE RODNI VRH	0,63		5,64				Sanitarni posek (35,88 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	3,97		150,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (224,73 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	1, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE RUŠE			1,77				Sanitarni posek (0,59 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	2, 4, 8	GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.POHORJE			1,88				Sanitarni posek (4,58 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK	3,10		31,11				Sanitarni posek (21,60 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	5, 6, 10	GGE LEŠJE, GGE SLOV.BISTRICA	0,33		33,19				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	5, 7, 11	GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.HALOZE			5,15				Sanitarni posek (3,03 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus</i>	1, 2, 3, 7, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			82,38				Sanitarni posek (31,74 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	julij	GGE LEŠJE			2,52				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus palustris</i>	september	GGE LOVRENC NA POHORJU			1,18				Sanitarni posek (1,18 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE POLEŃŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPLEK, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	8,28		549,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.073,52 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,69		312,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (253,78 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 3, 5, 10	GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,85		38,91				Sanitarni posek (63,03 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	marec do april	GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA			2,52				Sanitarni posek (2,75 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus domestica</i>	marec	GGE RODNI VRH			3,40				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	2, 4, 8, 12	GGE RODNI VRH, GGE VZH.HALOZE	0,32		2,81				Sanitarni posek (1,13 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 4, 5, 10, 12	GGE DESTRNIK, GGE LEŠJE, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,63		21,56				Sanitarni posek (10,99 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 6, 7, 10, 11, 12	GGE DESTRNIK, GGE LEŠJE, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	0,21		80,03				Sanitarni posek (15,91 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus minor</i>	junij do julij	GGE DESTRNIK			0,97				Sanitarni posek (1,63 m ³)
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 7, 12	GGE DESTRNIK, GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE VZH.POHORJE	1,14		57,59		srednja		Sanitarni posek (103,57 m ³)
<i>Cryphonectria carpinicola</i> (rak belega gabra)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE ORMOŽ, GGE VZH.HALOZE		10,00		0,00	srednja	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostonjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	193,25		5.441,42		močna	miruje	Sanitarni posek (6.525,38 m ³)
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostonjev rak)	<i>Quercus petraea</i>	januar	GGE ORMOŽ		5,00		0,00	slaba	narašča	
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	junij do julij	GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE VZH.POHORJE	0,71	150,32	35,62	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (36,21 m ³)
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	april	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,00		0,39		slaba		
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 4, 6, 7, 8, 12	GGE LEŠJE, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,93		18,91		slaba		Sanitarni posek (21,16 m ³)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	8, 11	GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE VZH.POHORJE	0,05		16,83		slaba		Sanitarni posek (16,29 m ³)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Quercus petraea</i>	marec	GGE VZH.POHORJE	0,01		0,51		slaba		Sanitarni posek (11,84 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	januar do november	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA	3,30		453,90		slaba	miruje	Sanitarni posek (608,34 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	4, 6, 7	GGE LOBNICA, GGE SLOV.BISTRICA	0,25		6,10				Sanitarni posek (12,91 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	19,28		2.295,89		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.146,99 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus nigra</i>	maj	GGE LOBNICA			8,68				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Pinus strobus</i>	februar	GGE POLENSŠAK			6,43				
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Pinus sylvestris</i>	januar do november	GGE DESTRIK, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,46		189,57		slaba	miruje	Sanitarni posek (195,23 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoša)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	avgust	GGE RIBNICA NA POHORJU	0,01		0,37				Sanitarni posek (0,66 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	julij	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			1,01				
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	157,47		3.626,67		zelo močna	miruje	Sanitarni posek (5.135,49 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	3,23	1,00	352,20	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (235,05 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	3, 5, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE VZH.HALOZE			3,65				Sanitarni posek (0,34 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer platanoides</i>	julij	GGE BOC	0,24		3,40				Sanitarni posek (3,40 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	1,85		36,36		slaba	narašča	Sanitarni posek (26,09 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,94		45,89		slaba	narašča	Sanitarni posek (29,26 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 4, 5, 7, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,06		14,36				Sanitarni posek (11,28 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	1,32		56,47		slaba	narašča	Sanitarni posek (20,63 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	9,61		185,35				Sanitarni posek (250,90 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	drugi trdi listavci	november	GGE VURBERG - DUPEK			5,38				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,64	0,40	563,53	80,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (17,00 m3); Sanitarni posek (197,64 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	3, 4, 5, 7, 11, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO	0,92		55,68				Sanitarni posek (34,28 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus ornus</i>	marec	GGE ORMOŽ			1,40				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Juglans regia</i>	februar	GGE VZH.POHORJE			2,23				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	1, 5, 6, 7, 8, 9, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE RUŠE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE	1,44		25,79				Sanitarni posek (5,25 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	mehki listavci	3, 9, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE SP.DRAVSKO POLJE			17,56				Sanitarni posek (13,87 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	12,45		414,62		slaba	narašča	Sanitarni posek (316,66 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus nigra</i>	april	GGE ZG.DRAVSKO POLJE			0,84				Sanitarni posek (0,84 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	6,98		346,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (311,09 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLEŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	9,01	1,00	425,02	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (316,90 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus</i>	marec	GGE DESTRIK	0,19		19,25				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLEŠAK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	1,85		19,95				Sanitarni posek (15,02 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLEŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	6,13		32,41		slaba	narašča	Sanitarni posek (18,31 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus</i>	1, 2, 3, 4, 9, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE			52,56				Sanitarni posek (19,29 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLEŃŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	7,67		661,94		slaba	miruje	Sanitarni posek (462,48 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,59		250,49		slaba	miruje	Sanitarni posek (155,37 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus rubra</i>	6, 11	GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA	0,00		7,71		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	13,04		563,54		slaba	narašča	Sanitarni posek (643,65 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Salix</i>	november do december	GGE ORMOŽ, GGE VZH.HALOZE			6,44				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus domestica</i>	april	GGE SP.DRAVSKO POLJE			3,19				Sanitarni posek (3,19 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia cordata</i>	celo leto	GGE POLEŃŠAK, GGE VZH.HALOZE		0,80		8,00	močna	neznan	Poročanje PPD službi (3,00 kos); Sanitarni posek (8,00 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE POLEŃŠAK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	1,78	0,50	43,90	0,00	slaba	neznan	Sanitarni posek (8,01 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 3, 4, 6, 7, 10, 11	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE SMRECNO, GGE VZH.HALOZE	0,60		23,81				Sanitarni posek (15,01 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	junij	GGE DESTRIK			0,76				
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	20,82		2.764,38		srednja	narašča	Sanitarni posek (2.279,40 m ³)
<i>Nectria cinnabarina</i> (rdeča sušica listavcev)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 7	GGE SLOV.BISTRICA	0,06		9,27		slaba	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	30,47		533,98		zelo močna	narašča	Sanitarni posek (442,52 m ³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,63		39,58				Sanitarni posek (140,32 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitofora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 7, 9, 10	GGE LEŠJE, GGE OSANKARICA, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,71		11,88				Sanitarni posek (6,00 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitofora)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 8, 12	GGE POLENŠAK, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,51		15,29				Sanitarni posek (15,37 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitofora)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 7, 10, 11	GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,48		11,72				Sanitarni posek (13,75 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitofora)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE SELNICA, GGE VZH.POHORJE	3,25		92,76				Sanitarni posek (104,95 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitofora)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	6,77	100,00	1.345,28	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (1.292,03 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitofora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	7, 9, 10, 11, 12	GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SELNICA	1,49		31,09				Sanitarni posek (161,21 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE POLENSŠAK, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,74		258,34				Sanitarni posek (385,04 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	2, 10	GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,16	100,00	7,25	0,00			Sanitarni posek (4,25 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus rubra</i>	junij	GGE ORMOŽ	0,00		1,44				
<i>Rhizosphaera kalkhoffii</i> (rjavenje smrekovih iglic)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE RUŠE, GGE VZH.POHORJE		2,00		0,00	srednja	narašča	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	julij do september	GGE ZG.DRAVSKO POLJE		105.170,00		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	julij do september	GGE ZG.DRAVSKO POLJE		105.170,00		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	april	GGE LOVRENC NA POHORJU	0,03		3,35				Sanitarni posek (6,43 m ³)
<i>Epinotia tedella</i> (smrekov zavijač)	<i>Picea abies</i>	avgust do oktober	GGE LOVRENC NA POHORJU		164,17		1,00	močna	neznan	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	402,42		38.060,15		srednja	miruje	Sanitarni posek (32.076,13 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	7, 9	GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.POHORJE	0,04		6,38				Sanitarni posek (41,79 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	8, 9, 11	GGE LENART V SL.GOR., GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,13		9,10				Sanitarni posek (11,80 m ³)
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	september	GGE LOVRENC NA POHORJU	0,03		1,55				Sanitarni posek (9,40 m ³)
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Prunus avium</i>	september	GGE VZH.HALOZE	0,04		1,30				
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Quercus petraea</i>	januar	GGE POLENSŠAK	0,00		0,39				Sanitarni posek (0,21 m ³)
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE VZH.HALOZE		2.000,00		0,00	močna	pada	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	2,66		312,36		slaba	miruje	Sanitarni posek (360,17 m ³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	6, 7, 11	GGE BOC, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SMRECNO	1,00		35,28				Sanitarni posek (34,93 m ³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	4, 8	GGE JUŽNO POHORJE	0,17		18,54				Sanitarni posek (23,95 m ³)
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 4, 5, 8, 9, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA	1,64		47,20				Sanitarni posek (138,81 m ³)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Carpinus betulus</i>	januar	GGE LENART V SL.GOR.	0,02		0,40				
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Castanea sativa</i>	januar	GGE LENART V SL.GOR.	0,02		0,34				
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Fagus sylvatica</i>	januar	GGE LENART V SL.GOR.	0,33		32,55				
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	julij	GGE SMRECNO	0,01		1,30				
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 6, 7, 9, 10	GGE LOBNICA, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SMRECNO	0,06		118,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (634,27 m ³)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Quercus</i>	oktober	GGE DESTRIK			0,65				

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	januar	GGE RUŠE	0,01		0,62		slaba		Sanitarni posek (24,06 m ³)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 7, 8, 11	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ	0,51		33,87		slaba		Sanitarni posek (38,25 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Iglavci	avgust	GGE SELNICA	1,01		101,18		slaba		Sanitarni posek (101,18 m ³)
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	3,98		243,79		slaba		Sanitarni posek (566,59 m ³)
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	12,68		387,29		slaba		Sanitarni posek (559,45 m ³)
Poplava (poplava)	Listavci	januar	GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,01		16,95		slaba		Sanitarni posek (16,95 m ³)
Požar (požar)		5, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA	0,25		11,35				Sanitarni posek (412,66 m ³)
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	52,49		4.336,00		slaba	miruje	Sanitarni posek (5.276,03 m ³)
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	13,57		506,37		slaba	miruje	Sanitarni posek (921,88 m ³)
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 4, 7, 10, 11	GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	0,24		139,02		slaba	narašča	Sanitarni posek (49,83 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Strela (strela)	Iglavci	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,36		152,57		slaba	miruje	Sanitarni posek (108,30 m ³)
Strela (strela)	Listavci	1, 2, 5, 6, 11	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,41		28,43		slaba		Sanitarni posek (52,30 m ³)
Suša (suša)	Iglavci	januar	GGE SELNICA	0,02		1,73		slaba		Sanitarni posek (47,80 m ³)
Suša (suša)	Listavci	1, 8	GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK	0,25		25,35		slaba	narašča	Sanitarni posek (123,53 m ³)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	460,79		25.521,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (31.037,38 m ³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	671,74		29.912,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (48.238,54 m ³)
Žled (žledolom)	Iglavci	januar do marec	GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE VZH.POHORJE	6,85		361,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (536,04 m ³)
Žled (žledolom)	Listavci	1, 2, 3, 10	GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE SELNICA, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	4,41		332,89		slaba		Sanitarni posek (136,09 m ³)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	2,68		319,00		slaba		Sanitarni posek (443,78 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	marec	GGE ORMOŽ	0,02		0,34		slaba		Sanitarni posek (2,02 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	1,94		41,82		slaba		Sanitarni posek (28,54 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 3, 4, 5, 9, 11	GGE LEŠJE, GGE POLEŃŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,06		6,39		slaba		Sanitarni posek (11,05 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	avgust	GGE REMŠNIK	0,04		0,51		slaba		Sanitarni posek (0,51 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,55		26,81		slaba		Sanitarni posek (21,01 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 5, 8, 9, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE REMŠNIK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE VZH.POHORJE	0,53		9,37		slaba		Sanitarni posek (2,16 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRNIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	2,29		339,84		slaba		Sanitarni posek (299,29 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	7, 12	GGE ORMOŽ, GGE VZH.POHORJE	0,09		2,49		slaba		Sanitarni posek (1,30 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	mehki listavci	marec	GGE POLEŃŠAK			0,06				Sanitarni posek (7,17 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	9,28		1.722,93		slaba		Sanitarni posek (2.227,36 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE POLENSAK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,46		29,45		slaba		Sanitarni posek (23,47 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	2, 3, 10	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,76		9,48		slaba		Sanitarni posek (7,68 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	7, 9	GGE DESTRIK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.POHORJE	0,18		11,34		slaba		Sanitarni posek (0,76 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus</i>	1, 2, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			16,35				Sanitarni posek (0,39 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,33		64,81		slaba		Sanitarni posek (53,59 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus robur</i>	9, 11	GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,05		15,62		slaba		Sanitarni posek (24,62 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus rubra</i>	marec	GGE LENART V SL.GOR.			2,78				Sanitarni posek (3,76 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 6	GGE BOC, GGE LOBNICA	0,04		2,33		slaba		Sanitarni posek (2,33 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus domestica</i>	oktober	GGE DESTRIK			0,68				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus torminalis</i>	januar	GGE LEŠJE			1,40				Sanitarni posek (1,40 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Taxus baccata</i>	februar	GGE VZH.HALOZE			0,17				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	december	GGE LENART V SL.GOR.	0,25		3,16		slaba		Sanitarni posek (2,98 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	maj	GGE LOBNICA	0,04		0,68		slaba		

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	9,01		826,07		slaba	neznano	Sanitarni posek (580,97 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 3, 5, 7, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			5,67				Sanitarni posek (15,33 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	1, 7	GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA			3,16				Sanitarni posek (1,77 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	3,42		54,09		slaba	neznano	Sanitarni posek (90,30 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,97		77,61		slaba	neznano	Sanitarni posek (197,07 m3)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	5,08		52,89		slaba	neznano	Sanitarni posek (87,87 m3)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENSAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	4,69		110,67		slaba	neznano	Sanitarni posek (218,05 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.POHORJE	5,76		255,30		slaba	neznano	Sanitarni posek (328,19 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Chamaecyparis</i>	oktober	GGE RIBNICA NA POHORJU			5,67				
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	2, 3, 11	GGE LEŠJE, GGE RODNI VRH			5,10				Sanitarni posek (7,72 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	2,73		535,46		slaba	neznano	Sanitarni posek (659,76 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,58		45,52		slaba	neznano	Sanitarni posek (91,14 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	februar do marec	GGE ORMOŽ			0,73				Sanitarni posek (0,34 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	2, 4, 5, 10	GGE BOC, GGE POLENSŠAK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE			8,53				Sanitarni posek (11,22 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	2,92		42,08		slaba	neznano	Sanitarni posek (47,43 m ³)
_neznano (neznano)	mehki listavci	1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE POLENSŠAK, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,09		149,54		slaba	neznano	Sanitarni posek (129,07 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	11,27		1.641,87		slaba	neznano	Sanitarni posek (1.486,81 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12	GGE DESTRIK, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE	5,44		81,54		slaba	neznano	Sanitarni posek (145,12 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	17,82		841,22		slaba	neznano	Sanitarni posek (1.355,66 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	3, 4, 9	GGE POLENŠAK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,02		2,79				Sanitarni posek (23,25 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	3,23		58,80		slaba	neznano	Sanitarni posek (100,14 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,91		63,26		slaba	neznano	Sanitarni posek (85,35 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	8, 10	GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ	0,54		4,98		slaba	neznano	Sanitarni posek (110,46 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	2, 11	GGE ORMOŽ			1,62				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12	GGE LEŠJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE			28,11				Sanitarni posek (14,44 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	10,98		657,47		slaba	neznano	Sanitarni posek (1.075,88 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK	1,91		156,83		slaba	neznano	Sanitarni posek (450,31 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	7,63		112,47		slaba	neznano	Sanitarni posek (351,69 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	2, 3, 7, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,24		12,05		slaba	neznano	Sanitarni posek (12,87 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	januar do februar	GGE LEŠJE, GGE VZH.HALOZE			3,21				Sanitarni posek (1,50 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	3,88		56,29				Sanitarni posek (62,08 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	4,46		88,22				Sanitarni posek (55,86 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 6	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,04		6,94		slaba	neznano	Sanitarni posek (31,78 m ³)
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		6, 10, 12	GGE OSANKARICA, GGE RODNI VRH, GGE VZH.POHORJE		1,22			neznana	narašča	

Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 4, 7, 8, 10, 11	GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE SELNICA	2,79		310,82		slaba		Sanitarni posek (134,79 m ³)
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar	GGE RODNI VRH	0,10		2,46		slaba		Sanitarni posek (5,24 m ³)
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Prunus avium</i>	februar	GGE RODNI VRH	0,21		2,93		slaba		
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 5, 11	GGE LEŠJE, GGE RODNI VRH	0,33		12,83		slaba		Sanitarni posek (41,93 m ³)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V letu 2024 na območju GGO Maribor v gozdovih ni bilo zabeleženih ujmov večjih razsežnosti, čeprav so se čez celo leto lokalno pojavljale lokalne ujme manjših razsežnosti. Največ poškodb v gozdovih je bilo zaradi vetra, ki je na celotnem območju GGO Maribor poškodoval 25.520 m³ iglavcev ter 29.912 m³ listavcev. Zaradi poznega mokrega snega v mesecu marcu in aprilu 2024 je bilo poškodovanih 4.336 m³ iglavcev in 506 m³ listavcev na skoraj celotnem območju GGO Maribor. Leto 2024 so zaznamovale nadpovprečno visoke temperature. Poletje je bilo nadpovprečno vroče in nadpovprečno namočeno. Zabeleženih je bilo nekaj dogodkov močne toče, zlasti na območju KE Slovenska Bistrica, KE Ruše (vzhodni del) ter KE Maribor. Opažamo, da je močna toča v povezavi z drugimi abiotskimi stresorji (visoke temperature) sprožilec mnogih bolezni, kot sta sušica najmlajših borovih poganjkov ter rjavenje smrekovih iglic. Opažamo, da trend omenjenih bolezni v GGO Maribor narašča. Prav tako opažamo, da narašča pojavnost kompleksnih bolezni pri vseh najpogostejših drevesnih vrstah. Na terenu namreč vse pogosteje opažamo, da opaženih simptomov na prizadetih drevesih ni moč pripisati zgolj enemu, pač pa več primarnim in sekundarnim povzročiteljem, kar je neustrezneje uvrstiti v široko skupino kompleksnih bolezni. Pri jelki so to najpogosteje jelov metličasti rak in razni povzročitelji osipov jelovih iglic. Pri bukvah pogosto najdemo simptome parazitiranja rdeče sušice listavcev, fitoftora in mraznic. Zanimivo je, da je pojavnost bukovega rilčarja skakača v GGO Maribor v letu 2024 upadla z izjemo toplih južnih pobočji v GGE Vzhodne Haloze. Pri hrastih je povzročiteljev kompleksne bolezni oziroma splošnega hiranja hrastov mnogo, njihova pojavnost pa narašča. V letu 2024 velja omeniti zlasti zelo močno gradacijo hrastove čipkarke v pozno poletnem in jesenskem času po celotnem območju GGO Maribor. Lokalno pa so se pojavljali še izbruhi hrastove pepelovke in hrastova listna pegavost. Velja poudariti tudi, da v nižinskih delih GGO opažamo še povečano pojavnost kompleksne bolezni lipovca in lipe ter robinije. Tudi pri smreki opažamo naraščajoči trend splošnega upada vitalnosti na celotnem območju, vključno s predeli nad 800 m. Velja omeniti zlasti lokalno močne izbruhe rjavenja smrekovih iglic (GGE Vzhodno Pohorje, GGE Ruše in GGE Šentilj v Slov. Goricah) ter gradacije smrekovega zavijača ponekod na platoju Pohorja (npr. GGE Lovrenc na Pohorju). Slabšanje vitalnosti smrek in visoke temperature so zelo verjetno prispevale tudi k srednji do močni pojavnosti osmerozobega in šesterezobega smrekovega lubadarja. Zaradi osmerozobega smrekovega lubadarja je bilo v letu 2024 sanitarno posekanega 32.076 m³ smrek in kot tak je osmerozobi smrekov lubadar še vedno daleč največji biotski škodljivci dejavnik v gozdovih GGO Maribor. Sledita kostanjev rak (sanitarni posek v letu 2024 6.525 m³) ter jesenov ožig (Sanitarni posek v letu 2024 5.135 m³). Intenziteta obeh bolezni je v GGO Maribor še vedno močna do zelo močna, trend pa zadnja leta miruje. Na četrtem mestu po obsegu sanitarnega poseka je jelov metličast rak (2.279 m³), kar kaže na že omenjeno povečano pojavnost splošnega hiranja jelke. Kot zanimivost v letu 2024 velja omeniti prvič v Sloveniji zabeleženo pojavljanje raka belega gabra v GGE Ormož in GGE Vzhodne Haloze. Hkrati so fitopatologi na Gozdarskem inštitutu Slovenije iz lipovcev v GGE Vzhodne Haloze izolirali potencialne primarne parazite lip (*Diaporthe eres* in *Fusarium sp.*), ki verjetno prispevajo k splošnemu hiranju lip na območju.