



Poročevalska, prognostično-diagnostična služba za gozdove

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO MURSKA SOBOTA, za obdobje 01.01.2024 do 31.12.2024, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer negundo</i>	marec	GGE DOLINSKO	0,11		0,21		slaba	pada	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	avgust	GGE DOLINSKO	0,24		5,27		slaba	pada	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 7, 11	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	0,16		5,65		slaba	pada	Sanitarni posek (115,02 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	julij	GGE DOLINSKO			2,01		slaba	pada	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 7, 10, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	0,78		28,09		slaba	miruje	Sanitarni posek (15,04 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 11, 12	GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	2,12		22,23		slaba	narašča	Sanitarni posek (34,41 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12	GGE RAVENSKO	7,95		157,19		slaba	miruje	Sanitarni posek (386,21 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	4, 5, 8	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE RAVENSKO	3,14		16,44		slaba	pada	Sanitarni posek (100,16 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	mehki listavci	maj	GGE DOLINSKO			2,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,44 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus</i>	1, 2, 4, 11	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	2,73		44,07		slaba	pada	Sanitarni posek (49,94 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	marec	GGE RAVENSKO	0,61		3,23		slaba	pada	Sanitarni posek (3,85 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 3, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	2,40		72,08		slaba	miruje	Sanitarni posek (77,93 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	marec	GGE DOLINSKO	0,06		2,80		slaba	pada	Sanitarni posek (13,08 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 4, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	5,47		64,22		slaba	miruje	Sanitarni posek (85,27 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus minor</i>	2, 3, 11	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,11		2,32		slaba	pada	Sanitarni posek (1,96 m³)
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	3, 7	GGE GORICKO OBROBJE	0,75		139,27		slaba	pada	Sanitarni posek (143,43 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	164,60		1.779,89		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.658,75 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12	GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	11,54		173,27		slaba	miruje	Sanitarni posek (403,49 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	175,92		4.739,41		slaba	miruje	Sanitarni posek (5.962,92 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 4, 8, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	1,67		16,46		slaba	narašča	Sanitarni posek (28,04 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	5,09		132,46		slaba	miruje	Sanitarni posek (311,52 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12	GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE ZAHODNO GORICKO	5,61		65,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (135,68 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,31		66,89		slaba	miruje	Sanitarni posek (186,45 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	2, 4	GGE GORICKO II.	0,11		3,34		slaba	pada	Sanitarni posek (4,44 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	2,39		256,40		slaba	miruje	Sanitarni posek (422,91 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	2, 3, 11	GGE RAVENSKO	1,54		9,07		slaba	pada	Sanitarni posek (5,94 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Juglans nigra</i>	avgust	GGE DOLINSKO			0,08		slaba	pada	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Juglans regia</i>	2, 3, 9	GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,79		5,22		slaba	narašča	Sanitarni posek (6,26 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	1, 8	GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO			13,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (15,84 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	mehki listavci	1, 2, 8, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,74		7,39		slaba	pada	Sanitarni posek (17,01 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	6,79		135,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (238,43 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus nigra</i>	september	GGE LJUTOMER	0,12		2,01		slaba	pada	Sanitarni posek (2,01 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	9, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	0,37		5,17		slaba	pada	Sanitarni posek (15,92 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	celo GGO	17,81		829,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.478,01 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus</i>	1, 2, 3, 4, 10, 11	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	3,41		93,51		slaba	narašča	Sanitarni posek (168,51 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	6,56		86,58		slaba	miruje	Sanitarni posek (114,61 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12	GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	5,01		25,07		slaba	narašča	Sanitarni posek (48,36 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	13,53		1.303,45		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.316,28 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	15,83		938,65		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.152,80 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	30,45		1.699,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.066,96 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	3,69		90,52		slaba	miruje	Sanitarni posek (369,76 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 8, 10, 11	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	0,25		12,69		slaba	pada	Sanitarni posek (26,34 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	november	GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,57		7,68		slaba	narašča	Sanitarni posek (8,43 m³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	27,60		274,48		slaba	narašča	Sanitarni posek (293,28 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar	GGE GORNJA RADGONA		3,00		0,00	srednja	narašča	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	37,21	3,75	2.337,63	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (1.669,92 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO	1,93		196,20		slaba	narašča	Sanitarni posek (258,16 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	2, 11	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA	0,06	0,75	1,21	0,00	srednja	narašča	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Coraebus florentinus</i> (hrastov krasnik)	<i>Quercus robur</i>	december	GGE RAVENSKO	0,07		6,68		slaba	pada	Sanitarni posek (18,75 m³)
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	julij do oktober	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO		4.000,00		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	julij do oktober	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO		5.000,00		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Ips duplicatus</i> (dvojnozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	junij	GGE GORICKO OBROBJE		0,01		0,00	slaba	narašča	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	98,80		4.190,82		slaba	narašča	Sanitarni posek (3.708,34 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 8, 9, 10	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	2,32		134,78		slaba	narašča	Sanitarni posek (126,02 m ³)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Castor fiber (bober)	<i>Acer campestre</i>	december	GGE DOLINSKO			1,10		slaba	narašča	Sanitarni posek (0,56 m ³)
Castor fiber (bober)	<i>Alnus glutinosa</i>	januar	GGE ZAHODNO GORICKO	0,06		1,86		slaba	narašča	Sanitarni posek (0,84 m ³)
Castor fiber (bober)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 3, 8	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO	0,23		5,86		slaba	narašča	Sanitarni posek (7,48 m ³)
Castor fiber (bober)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar	GGE GORICKO II.	0,16		3,95		slaba	narašča	Sanitarni posek (34,58 m ³)
Castor fiber (bober)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 8, 11	GGE DOLINSKO	0,72		12,74		slaba	narašča	Sanitarni posek (6,78 m ³)
Castor fiber (bober)	mehki listavci	1, 11	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	0,29		5,54		slaba	narašča	Sanitarni posek (4,42 m ³)
Castor fiber (bober)	<i>Picea abies</i>	februar	GGE GORNJA RADGONA	0,00		0,18		slaba	miruje	Sanitarni posek (51,83 m ³)
Castor fiber (bober)	<i>Pinus sylvestris</i>	januar do februar	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA	0,29		23,29		slaba	miruje	Sanitarni posek (110,00 m ³)
Castor fiber (bober)	<i>Populus</i>	1, 2, 3, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	1,48		47,88		slaba	narašča	Sanitarni posek (81,94 m ³)
Castor fiber (bober)	<i>Populus tremula</i>	januar	GGE VZHODNO GORICKO	0,23		1,93		slaba	narašča	Sanitarni posek (6,62 m ³)
Castor fiber (bober)	<i>Prunus avium</i>	januar	GGE ZAHODNO GORICKO	0,02		0,39		slaba	narašča	Sanitarni posek (0,58 m ³)
Castor fiber (bober)	<i>Quercus petraea</i>	januar	GGE VZHODNO GORICKO	0,01		1,18		slaba	narašča	Sanitarni posek (14,72 m ³)
Castor fiber (bober)	<i>Quercus robur</i>	marec	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER	0,66		7,80		slaba	pada	Sanitarni posek (4,98 m ³)
Castor fiber (bober)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	januar	GGE RAVENSKO	0,05		3,05		slaba	pada	Sanitarni posek (86,41 m ³)
Castor fiber (bober)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	2,82		29,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (54,41 m ³)
Castor fiber (bober)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 8, 10	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,09		3,15		slaba	narašča	Sanitarni posek (5,64 m ³)

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 2, 3, 6, 7, 8	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER, GGE ZAHODNO GORICKO	2,69		31,75		slaba	pada	Sanitarni posek (49,72 m³)
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 3	GGE GORICKO I., GGE LJUTOMER	0,35		4,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (17,59 m³)
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 10	GGE LJUTOMER, GGE ZAHODNO GORICKO	2,61		60,40		slaba	miruje	Sanitarni posek (89,94 m³)
Požar (požar)		januar	GGE GORICKO OBROBJE, GGE ZAHODNO GORICKO	0,05		22,37		slaba	miruje	
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 5, 11	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	0,10		40,28		slaba	narašča	Sanitarni posek (177,28 m³)
Strela (strela)	Iglavci	2, 10, 12	GGE GORICKO II., GGE LJUTOMER	0,83		6,42		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,56 m³)
Strela (strela)	Listavci	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	4,21		122,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (128,77 m³)
Suša (suša)	Iglavci	januar do februar	GGE GORICKO II.	0,55		43,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (126,52 m³)
Suša (suša)	Listavci	januar do februar	GGE GORICKO II.	0,57		10,46		slaba	pada	Sanitarni posek (154,98 m³)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	346,38		17.036,12		slaba	narašča	Sanitarni posek (25.965,64 m³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	1.525,58		36.642,82		slaba	narašča	Sanitarni posek (49.712,66 m³)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 9, 10	GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	0,17		11,86		slaba	pada	Sanitarni posek (12,64 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar	GGE GORNJA RADGONA	0,01		1,24		slaba	pada	Sanitarni posek (9,22 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	januar	GGE GORICKO OBROBJE			2,76		slaba	pada	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	julij	GGE GORICKO OBROBJE	0,08		1,28		srednja	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	januar do februar	GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO			4,75		slaba	pada	Sanitarni posek (2,02 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	2, 6, 7, 8, 9, 10	GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE VZHODNO GORICKO	0,27		114,83		slaba	pada	Sanitarni posek (133,10 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 7, 8	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	0,05		56,05		slaba	pada	Sanitarni posek (40,07 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	januar	GGE LJUTOMER	0,06		1,12		slaba	pada	Sanitarni posek (7,27 m³)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 3, 8, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,05		3,42		slaba	pada	Sanitarni posek (0,78 m³)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA	0,83		9,78		slaba	narašča	Sanitarni posek (11,44 m³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	4,73		167,16		slaba	miruje	Sanitarni posek (144,05 m³)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	6,21		67,58		slaba	miruje	Sanitarni posek (46,79 m³)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	3,53		82,83		slaba	narašča	Sanitarni posek (48,56 m³)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 4, 12	GGE GORICKO I., GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,38		7,18		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,42 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	februar do marec	GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO			1,18		slaba	pada	Sanitarni posek (1,28 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	2,54		149,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (17,98 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 8, 11, 12	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA	5,20		258,15		slaba	pada	Sanitarni posek (251,39 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Juglans nigra</i>	avgust	GGE DOLINSKO	0,05		0,39		slaba	pada	
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	1, 2, 3, 9	GGE GORNJA RADGONA			1,66		slaba	narašča	Sanitarni posek (2,55 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Laburnum</i>	november	GGE GORICKO I.			0,60		slaba	pada	
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 6, 7, 8, 10	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA	0,67		17,52		slaba	pada	Sanitarni posek (14,63 m ³)
_neznano (neznano)	mehki listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,13		21,79		slaba	pada	Sanitarni posek (18,49 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	10,59		338,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (495,35 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 5, 9, 12	GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA	0,95		3,54		srednja	miruje	Sanitarni posek (4,28 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	27,41		1.351,93		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.094,40 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 2, 3, 4, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I.	3,41		44,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (11,81 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	16,72		149,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (94,71 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	2,23		34,11		slaba	narašča	Sanitarni posek (21,76 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	11,63		365,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (54,96 m³)
neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA	1,91		106,99		slaba	narašča	Sanitarni posek (3,69 m³)
neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	celo leto	celo GGO	23,88		343,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (155,94 m³)
neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO	16,61		113,11		slaba	miruje	Sanitarni posek (52,82 m³)
neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	januar	GGE GORICKO II.			1,45		slaba	pada	
neznano (neznano)	<i>Sorbus domestica</i>	februar	GGE GORICKO II.			1,06		slaba	pada	
neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 8, 10, 11	GGE GORNJA RADGONA	0,29		7,44		slaba	pada	Sanitarni posek (8,56 m³)
neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	februar	GGE VZHODNO GORICKO			0,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,85 m³)
neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12	GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO	1,11		12,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (25,45 m³)
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		6, 8	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO		19,46			neznana	pada	

Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Juglans nigra</i>	avgust	GGE DOLINSKO	0,85		6,06		slaba	narašča	
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Populus</i>	februar	GGE DOLINSKO	1,93		12,88		srednja	narašča	Sanitarni posek (23,74 m³)
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE VZHODNO GORICKO	4,50		110,90		slaba	narašča	Sanitarni posek (91,55 m³)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavi škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V letu 2024 se je posek varstveno-sanacijskih sečenj in posek oslabelega drevja napram prejšnjemu letu dvignil za več kot enkrat (2023 - 49.427 m³; 2022 - 53.335 m³; 2021 - 33.682 m³; 2020 - 44.342 m³; 2019 - 42.829 m³; 2018 - 60.825 m³; 2017 - 53.159 m³). V lanskem letu je tako znašal 106.424 m³. Delež sanacijskih sečenj tako znaša 53,7 % od skupnega poseka. Za razliko od prejšnjih let, v letu 2024 največji delež odpade na vetrogom 71,4 %, sledi sušenje drevja (neznano oz. kompleksna bolezen) 11,1 % nato vzrok zaradi bolezni 10,7 % in insekti 3,6 %. Sanitarni posek zaradi sušenja drevja (311, 911 - neznano, kompleksna bolezen) in sanitarni posek zaradi bolezni sta bila v lanskem letu skoraj na istem nivoju. Največ se je po drevesnih vrstah posušilo robinije 27 % sledi rdeči bor 22 %, hrasti 21 % in mehki listavci 13 % Pri vrsti sečnje (302, 902 - vzrok bolezni, glice) se je še vedno največ posekalo zaradi jesenovega ožiga, in sicer 6.366 m³ oz. 55 %, kar je primerljivo z lanskim letom. Predvideva se, da se posek zaradi jesenovega ožiga ne bo povečeval, kvečjemu zmanjševal. Na drugem mestu sledi posek zaradi fitoftore predvsem na črni jelši 1.931 oz. 16,9 % in na tretjem posek zaradi kostanjevega raka 1.659 m³ oz. 15 %. Fitoftora na črni jelši se umirja oz. ne napreduje več, sanirajo se drevesa napadena izpred let. Posek zaradi lubadarja se je napram letu 2023 nekoliko znižal in je znašal 3.841 m³ (v letu 2023 - 4.431 m³). Če povzamem, v letu 2024 je bila glavni in največji vzrok sanitarnih sečenj sanacija vetrogoma iz leta 2023, ostale sanitarne sečnje so se v lanskem letu občutno zmanjšale. Če vetrogoma ne bi bilo, bi se posek zaradi sanitarne sečnje gibal nekje okrog 30.500 m³, kar je primerljivo z letom 2021 (delež sanitarne sečnje pa bi znašal celo okrog 15 %, ker se je v letu 2024 skupaj na OE posekalo 198.069 m³). Po ocenah revirnih gozdarjev, naj bi po vetrogom, na OEMS, "padlo" za 193.000 m³ lesa. Do sedaj zbranih podatkih se je odkazalo za 130.300 m³, saniralo pa 93.300 m³. Izkazalo se je, da je bila prvotna ocena vetrogoma nekoliko precenjena, kljub vsemu, pa bo velika količina dreves, predvsem listavcev ostala v gozdu ("nepospravljen"). Sanacija prizadetih površin bo potekala več let. Velik problem v območju je in bo v prihodnje še veliko večji, škode po bobru. Ta zavarovana vrsta se nenadzorovano širi in ni več vodotoka v območju, kjer ne bi bila prisotna. Evidentiranega poseka je 478 m³, ocenjujemo, da je pa dejansko poškodovanih dreves veliko več. Škode je veliko tudi na izven gozdnih površinah, poljih, travnikih, vodotokih...to kažejo prijavljene škode lastnikov, ki jih je vsako leto več (ljudje pa vseh škod tudi ne prijavijo). V hrastovih sestojih smo evidentirali, tako kot v letih 2023 in 2022, spet močen napad hrastove čipkarke, tako pri dobu kot pri gradnu. Lansko leto je bilo tudi nekoliko bolj vremensko (ne)ugodno za razvoj hrastove pepelovke, saj smo opazili, predvsem v nižinskih hrastovih gozdovih močan napad. V letu 2023 smo postavili kontrolno past za dvojnozobega smrekovega lubadarja (*Ips duplicatus*). V pasti je bil potrjen 1 osebek. V letu 2024 je bilo na skoraj isti lokaciji osebkov *Ips duplicatus* neizmerno več, tako, da lahko potrdimo da na OE Murska Sobota imamo tudi dvojnozobega smrekovega lubadarja.

Pripravil: Trajber Drago

Datum: 21.02.2025