

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO NAZARJE, za obdobje 01.01.2024 do 31.12.2024, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE	1,94		75,39		slaba	pada	Sanitarni posek (60,46 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	1,39		94,08		slaba	narašča	Sanitarni posek (22,51 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 3, 5, 9, 11, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE	0,56		44,08		slaba		Sanitarni posek (8,15 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	2, 9	GGE GORNJI GRAD, GGE VELENJE	0,63		8,61		slaba		Sanitarni posek (7,34 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	3, 5, 6, 7, 9, 11	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	1,73		116,82		slaba		Sanitarni posek (107,35 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA, GGE VELENJE	5,08		62,93		slaba		Sanitarni posek (88,64 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	oktober do november	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO	0,71		3,32		slaba		Sanitarni posek (2,33 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE	1,82		548,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (486,57 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 9, 10, 11	GGE BELE VODE, GGE LJUBNO	0,31		20,79		slaba		Sanitarni posek (32,91 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 4, 9, 11, 12	GGE LJUBNO, GGE LUCE			6,60				Sanitarni posek (9,22 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 4, 12	GGE LJUBNO, GGE VELENJE	0,23		9,64		slaba		Sanitarni posek (41,85 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	3, 6, 9	GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE			2,50				Sanitarni posek (8,50 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	3, 12	GGE LJUBNO, GGE NAZARJE			5,96				Sanitarni posek (4,29 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	3, 7, 10, 11	GGE BELE VODE, GGE NAZARJE	0,28		7,66		slaba		Sanitarni posek (7,19 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Crumenulopsis sororia</i> (borov debelni rak)	<i>Pinus sylvestris</i>	december	GGE VELENJE	0,09		4,43		slaba		
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostonjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	15,98	800,00	284,75	0,00	srednja	miruje	Sanitarni posek (335,75 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 8, 9	GGE BELE VODE, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE	3,42		49,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (176,41 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	3, 8, 10	GGE BELE VODE, GGE LUCE	0,06		3,84		slaba		Sanitarni posek (50,68 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	10,93		3.701,49		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.975,70 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus strobus</i>	januar	GGE NAZARJE	0,01		1,16		slaba		
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 8	GGE LUCE, GGE NAZARJE	0,17		8,11		slaba		Sanitarni posek (21,08 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus</i>	celo leto	GGE VELENJE		0,50		0,00	močna	narašča	Sanitarni posek (6,00 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	celo GGO	42,28	900,00	993,94	0,00	srednja	miruje	Sanitarni posek (1.203,88 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	marec	GGE BELE VODE	0,12	0,00	11,69	0,50	slaba	miruje	Sanitarni posek (1,94 m ³)
<i>Lirula macrospora</i> (osip smrekovih iglic)	<i>Picea abies</i>	oktober do december	GGE LJUBNO		1.500,00		0,00	srednja	neznan	
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE SOLCAVA	1,67		161,62		slaba	narašča	Sanitarni posek (141,10 m ³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE SOLCAVA, GGE VELENJE	1,98		48,18		slaba	pada	Sanitarni posek (62,21 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	januar	GGE NAZARJE	0,02		1,56		slaba		Sanitarni posek (3,60 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	februar	GGE NAZARJE	0,13		2,21		slaba		Sanitarni posek (2,21 m ³)
<i>Rhytisma acerinum</i> (javorova katranasta pegavost)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE LJUBNO		2.000,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Sirococcus strobilinus</i> (sušica smrekovih poganjkov)	<i>Picea abies</i>	oktober	GGE LJUBNO		2.323,09		0,00	zelo močna	narašča	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus</i>	junij do september	GGE NAZARJE		700,00		0,00	močna	neznan	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE		2.194,86		110,00	srednja	miruje	Opazovanje (2,00 ur)
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	maj	GGE VELENJE		0,01		0,00	slaba	neznan	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	avgust	GGE GORNJI GRAD	3,04		38,03		srednja		Sanitarni posek (38,03 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	140,76	2.000,00	35.973,14	3.800,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (3.800,00 m ³); Sanitarni posek (36.514,66 m ³)
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	julij do avgust	GGE GORNJI GRAD, GGE NAZARJE	2,17		8,70		slaba		Sanitarni posek (8,70 m ³)
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE		10.387,01		0,00	srednja	neznan	Opazovanje (12,00 ur); Poročanje PPD službi (1,00 kos)
<i>Phyllaphis fagi</i> (bukova listna uš)	<i>Fagus sylvatica</i>	april do oktober	GGE LJUBNO		500,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE VELENJE	0,44		198,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (363,51 m ³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies</i>	avgust	GGE LUCE		2,00		0,00	slaba	nov pojav	
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	4, 7, 8	GGE GORNJI GRAD, GGE LUCE, GGE NAZARJE	0,45		22,50		slaba		Sanitarni posek (22,50 m ³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	avgust	GGE LJUBNO	0,02		5,18		slaba	pada	Sanitarni posek (5,18 m ³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	marec	GGE LUCE	0,13		12,51		slaba		Sanitarni posek (12,51 m ³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	marec	GGE LJUBNO	0,06		6,37		slaba		Sanitarni posek (6,37 m ³)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Capreolus capreolus</i> (srna)	<i>Salix</i>	februar	GGE BELE VODE		0,10		0,00	slaba	miruje	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE SOLCAVA		40,00		0,00	zelo močna	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 11	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE SOLCAVA	0,13	1.915,00	32,32	30,00	slaba	miruje	Opazovanje (15,00 ur); Sanitarni posek (82,34 m ³); Vzdrževanje zaraščajocih pasišč (1,00 ha); Zaščita pred obgriz. in luplj. (40,00 kos)
Objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst (objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst)	<i>Abies alba</i>	januar do april	GGE LJUBNO		633,33		0,00	slaba	miruje	Premazi vršickov (0,67 ha)
Objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst (objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	januar do april	GGE LJUBNO		633,33		0,00	slaba	miruje	Premazi vršickov (0,67 ha)
Objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst (objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst)	<i>Picea abies</i>	januar do april	GGE LJUBNO		633,33		0,00	slaba	miruje	Premazi vršickov (0,67 ha)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	avgust	GGE SOLCAVA	1,20		119,85		slaba		Sanitarni posek (119,85 m ³)

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BELE VODE, GGE LJUBNO, GGE SOLCAVA, GGE VELENJE	4,59		523,99		slaba	miruje	Sanitarni posek (727,25 m ³)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 2, 8, 9, 10, 11, 12	GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA, GGE VELENJE	3,33		96,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (125,92 m ³)
Mraz (poškodbe iglic in mladih poganjkov zaradi mraza)	Iglavci	april do maj	GGE LJUBNO		2.500,00		0,00	srednja	narašča	
Mraz (poškodbe iglic in mladih poganjkov zaradi mraza)	Listavci	marec do maj	GGE GORNJI GRAD		600,00		0,00	srednja	pada	Opazovanje (4,00 ur)
Plaz (plaz)	Iglavci	celo leto	celo GGO	24,16		5.975,23		slaba	miruje	Sanitarni posek (10.455,47 m ³)
Plaz (plaz)	Listavci	celo leto	celo GGO	67,64		1.177,41		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.674,07 m ³)
Poplava (poplava)	Iglavci	1, 4, 7, 8, 9	GGE LJUBNO	0,52		128,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (114,13 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poplava (poplava)	Listavci	1, 4, 7, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO	0,94		33,03		slaba		Sanitarni posek (9,39 m3)
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO	1,79		339,33		slaba	miruje	Sanitarni posek (751,78 m3)
Sneg (snegolom)	Listavci	2, 4	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO	0,61		49,46		slaba		Sanitarni posek (171,38 m3)
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	celo GGO	1,00		136,42		slaba	miruje	Sanitarni posek (148,93 m3)
Suša (suša)	Iglavci	1, 2, 3, 8, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LUCE, GGE SOLCAVA, GGE VELENJE	0,32		52,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (169,93 m3)
Suša (suša)	Listavci	januar	GGE VELENJE	0,03		3,18		slaba		Sanitarni posek (16,56 m3)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	193,05	2,50	35.729,38	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (36.618,15 m3)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	134,07		6.806,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (8.513,21 m3)
Žled (žledolom)	Iglavci	julij	GGE LJUBNO	0,00		0,44		slaba		Sanitarni posek (5,92 m3)
Žled (žledolom)	Listavci	julij	GGE NAZARJE	0,23		23,02		slaba		Sanitarni posek (42,09 m3)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Divje odlagališče (divje odlagališče)		celo leto	GGE NAZARJE, GGE VELENJE					slaba	neznan	
Gorsko kolo (gorsko kolo)		1, 6, 7	GGE NAZARJE		2,00			neznana	miruje	
Motorne sani (motorne sani)		1, 2, 3, 4, 5, 12	GGE LJUBNO, GGE LUCE		331,78			slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	celo GGO	3,91		164,67		slaba	pada	Sanitarni posek (215,19 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA	1,41		45,05		slaba		Sanitarni posek (41,11 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 7, 11	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO			4,54				Sanitarni posek (1,47 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	7, 9	GGE BELE VODE, GGE LJUBNO, GGE LUCE	0,62		3,55		srednja		Sanitarni posek (2,86 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 8, 9, 10	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE VELENJE	0,10		4,58		slaba		Sanitarni posek (3,54 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 7	GGE LJUBNO	0,21		4,76		slaba		Sanitarni posek (4,76 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	celo GGO	1,59		104,42		slaba		Sanitarni posek (116,83 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 8, 9	GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE	0,04		2,23		slaba		Sanitarni posek (4,98 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Juglans regia</i>	marec	GGE LUCE			1,50				Sanitarni posek (0,85 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 7, 9, 11, 12	GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA	4,18		39,73		slaba		Sanitarni posek (82,10 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	2, 7	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO			1,03				Sanitarni posek (2,52 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	6,26		1.506,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.668,74 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 9	GGE LJUBNO, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA	0,28		7,43		slaba		Sanitarni posek (4,86 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus</i>	julij	GGE BELE VODE			1,22				Sanitarni posek (1,22 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	1, 10	GGE BELE VODE, GGE LJUBNO, GGE VELENJE	0,22		6,64		slaba		Sanitarni posek (4,97 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aucuparia</i>	2, 5	GGE LUCE			0,40				Sanitarni posek (0,32 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia cordata</i>	januar	GGE LJUBNO			1,04				Sanitarni posek (1,04 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	3, 8	GGE BELE VODE, GGE LUCE			2,79				Sanitarni posek (2,79 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 8	GGE LJUBNO, GGE LUCE			1,73				Sanitarni posek (0,93 m3)
Rekreacija (turizem) (rekreacija (turizem))		januar	GGE NAZARJE		2,00			slaba	miruje	
Terensko vozilo (terensko vozilo (osebno vozilo, motor, štirikolesnik))		celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE		453,91			slaba	narašča	

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	_neznano	november	GGE VELENJE		0,05		0,00	neznana	neznana	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	5,69	0,05	384,83	0,00	neznana	neznani	Sanitarni posek (325,07 m³)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	februar	GGE NAZARJE			0,80				Sanitarni posek (1,56 m³)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12	celo GGO	1,31		33,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (35,15 m³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 11	GGE NAZARJE			2,34				Sanitarni posek (2,34 m³)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 5, 7	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LUCE	1,07		22,08		srednja		Sanitarni posek (21,48 m³)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	januar do marec	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	0,14		5,67		slaba		Sanitarni posek (6,54 m³)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 8, 12	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE NAZARJE	1,02		12,57		slaba	pada	Sanitarni posek (0,94 m³)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	1,17		94,88		slaba		Sanitarni posek (83,16 m³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 4, 7, 9, 10, 11, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LUCE, GGE NAZARJE	1,31		45,07		slaba	pada	Sanitarni posek (12,95 m³)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 4, 5, 7, 9, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE SOLCAVA	0,29		11,91		slaba		Sanitarni posek (21,38 m³)
_neznano (neznano)	<i>Malus sylvestris</i>	avgust	GGE VELENJE			0,84				Sanitarni posek (0,84 m³)
_neznano (neznano)	mehki listavci	december	GGE GORNJI GRAD			0,82				
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	5, 11	GGE NAZARJE	0,30		2,53		slaba		
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	3,59	0,05	942,25	0,00	neznana	narašča	Sanitarni posek (881,37 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus</i>	december	GGE NAZARJE			0,85				
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	3,05		94,29		slaba	narašča	Sanitarni posek (108,92 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	april	GGE BELE VODE			1,96				Sanitarni posek (1,96 m³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 12	GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE	0,44		10,48		slaba		Sanitarni posek (14,66 m³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	1,51		42,86		slaba	pada	Sanitarni posek (71,33 m³)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	januar do april	GGE VELENJE	0,34		3,18		srednja		Sanitarni posek (3,18 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	1, 4	GGE LUCE, GGE VELENJE			0,90				Sanitarni posek (2,61 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	oktober	GGE NAZARJE			0,73				
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	september	GGE VELENJE			0,29				
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 7, 9	GGE BELE VODE, GGE NAZARJE			10,54				Sanitarni posek (8,06 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 7, 11	GGE GORNJI GRAD, GGE NAZARJE			8,85			pada	Sanitarni posek (16,52 m ³)

Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Fallopia japonica</i> (japonski dresnik)		avgust do september	GGE LJUBNO, GGE LUCE		0,01			neznana	miruje	
<i>Fraxinus americana</i> (ameriški jesen)		september	GGE LJUBNO		0,00			neznana	neznana	
<i>Paulownia tomentosa</i> (pavlovnija)		2, 11	GGE LJUBNO, GGE VELENJE		0,02			neznana	miruje	
<i>Phytolacca americana</i> (navadna barvilnica)		6, 8, 10	GGE LUCE, GGE VELENJE		0,10			neznana	miruje	
<i>Prunus laurocerasus</i> (lovorikovec)		1, 3	GGE LJUBNO		0,60			neznana	miruje	
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	2, 8, 9	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO	0,81		42,66		slaba	pada	Sanitarni posek (107,13 m ³)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Posek v letu 2024 je znašal 203.687 m³, od tega je bilo le 42 % negovalnih sečenj.

Varstveno-sanacijske sečnje so znašale 71.577 m³ ali 35 % poseka, posek oslabelega drevja 37.067 m³ ali 18 %. Sanitarni posek je v letu 2024 znašal skupaj 53 % vsega poseka.

Od ostalih skupin poseka, skupaj 5 %, je bilo največ krčitev, kar 2,5 % vsega poseka.!

Največ sanitarnega poseka je bilo zaradi posledic vetrolomov: 22 % (16+6) vsega poseka, insektov 17 % (15+2%), plazov in usadov 6 % (3+3) ter bolezni/glive, 4 % (8.288 m³).

Pomemben pri odkazilu evidentiran škodljiv dejavnik (ŠD) je bil knaver,;36.000 m³, od bolezni je bila to rdeča trohnoba; 3.800 m³, sledijo štorovka; 1.000 m³, jesenov ožig; 1.000 m³ idr..

Hrastova čipkarka se je v območju NZ razširila manj intenzivno, kot v drugih, saj imamo malo listavcev v primerjavi z drugimi območji.

Jelen je največje škode povzročal v zimovališčih, na splošno pa v mladih smrekovih sestojih.

Za letošnjo pomlad so bile značilne pozebe nad 800 m, zlasti na območju Smrekovškega pogorja.

Zaradi ujme (Poplave 2023) se povsod prožijo meji in številni manjši usadi in plazovi, problem so tudi številne vlake, ki jih je načelo to neurje.

Vse več je TIRV (tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, barvilnica se je uspešno zasidrala že v GGE Luče.

Antropogeni ŠD - v porastu po obsegu in intenziteti vse od korone naprej.

Marijan Denša

Priloga: Por-o-ŠD-GGO Nazarje-za- 2024 .docx

Pripravil: Denša Marijan

Datum: 26.02.2025