

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO POSTOJNA, za obdobje 01.01.2024 do 31.12.2024, status zapisov: potrjen OE

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE JAVORJE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	83,87		13.530,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (13.812,23 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	september	GGE SNEŽNIK	0,33		3,34		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 4, 6, 7, 9, 10, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE POŽARJE, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,21		181,09		slaba	narašča	Sanitarni posek (175,40 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 4, 8	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,12		2,50		slaba		Sanitarni posek (7,89 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JAVORJE, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	7,01		348,69		slaba	miruje	Sanitarni posek (453,21 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	avgust do september	GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE			1,20				Sanitarni posek (0,86 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	januar	GGE SUHI VRH - PODGORA			0,56				Sanitarni posek (0,56 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	marec	GGE JAVORJE			0,53				Sanitarni posek (0,53 m ³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	4, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE UNEC-ŠKOCJAN	13,44		23,29		srednja	narašča	Sanitarni posek (27,10 m ³)
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 8, 9	GGE HRAŠCE-OSOJNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA	2,90		22,03		slaba	pada	Sanitarni posek (16,77 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 5, 6, 7, 11, 12	GGE SLIVNICA	3,34		48,98		slaba	miruje	Sanitarni posek (111,86 m ³)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11	GGE JAVORNIK, GGE MAŠUN, GGE SUHI VRH - PODGORA	0,96		104,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (169,51 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Abies alba</i>	2, 8, 9, 10	GGE MENEŠIJA, GGE POŽARJE, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,13		20,80		slaba	pada	Sanitarni posek (17,08 m ³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	52,12		799,22		slaba	miruje	Sanitarni posek (848,54 m ³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠCE-OSOJNICA, GGE JAVORNIK, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	112,55		1.636,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.800,86 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE JAVORJE, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	181,29		11.917,26		slaba	narašča	Sanitarni posek (9.645,46 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CRNI DOL, GGE JAVORJE, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	3,88		131,17		slaba		Sanitarni posek (155,99 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 3, 4, 8	GGE JAVORJE, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,16		2,38		slaba		Sanitarni posek (2,38 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE JAVORJE, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE RACNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	8,53		303,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (339,43 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	8, 9, 11	GGE DLETVO, GGE IŠKA - OTAVE	4,81		40,37		slaba		Sanitarni posek (3,74 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 5, 8	GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,31		8,53		slaba		Sanitarni posek (3,29 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Malus sylvestris</i>	oktober	GGE SUHI VRH - PODGORA			0,14				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	mehki listavci	2, 4	GGE SUHI VRH - PODGORA			0,89				Sanitarni posek (0,89 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	3, 11	GGE RACNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN			0,34				Sanitarni posek (0,34 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JAVORJE, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	53,62		1.548,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.177,03 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus nigra</i>	oktober	GGE MIKULA - DEDNA GORA			0,30				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	5, 7, 9	GGE UNEC-ŠKOCJAN			8,32			pada	Sanitarni posek (8,32 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11	GGE JAVORJE, GGE RACNA GORA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,28		43,32		slaba	narašča	Sanitarni posek (37,19 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus</i>	3, 10	GGE SUHI VRH - PODGORA			5,66				Sanitarni posek (9,01 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	4, 5, 7, 9, 10, 11	GGE JAVORJE, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,35		11,79		slaba		Sanitarni posek (7,93 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pyrus communis</i>	3, 10	GGE JAVORJE, GGE SUHI VRH - PODGORA			1,52				Sanitarni posek (0,37 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN			67,72			miruje	Sanitarni posek (44,60 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	5, 6, 11, 12	GGE DLETVO, GGE IŠKA - OTAVE	0,81		9,35		slaba		Sanitarni posek (3,63 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus aria</i>	3, 7, 9	GGE JAVORJE, GGE LESKOVA DOLINA, GGE RACNA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,28		1,72		slaba		Sanitarni posek (2,16 m ³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	oktober	GGE SUHI VRH - PODGORA	0,65		4,08		zelo močna		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE POŽARJE, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,27		40,60		slaba	narašča	Sanitarni posek (16,12 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	4,98		774,61		slaba	miruje	Sanitarni posek (770,78 m ³)
<i>Neonectria ditissima</i> (bukov rak)	<i>Fagus sylvatica</i>	julij	GGE MAŠUN	0,06		19,92		slaba		Sanitarni posek (30,20 m ³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	157,84		607,18		slaba	narašča	Sanitarni posek (657,27 m ³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	november	GGE JURJEVA DOLINA	0,03		2,72		slaba		

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	2,86		493,22		slaba	miruje	Sanitarni posek (620,76 m ³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	206,89		11.685,61		slaba	miruje	Sanitarni posek (11.601,54 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	marec	GGE SLIVNICA	0,96		8,02		srednja		
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA	10,42		317,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (279,65 m ³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE ČRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK	8,10		495,35		slaba	miruje	Sanitarni posek (476,26 m ³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	3, 5, 10	GGE OKROGLINA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK	0,25		22,66		slaba	pada	Sanitarni posek (22,66 m ³)
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	maj do junij	GGE SLIVNICA	0,08		3,51		slaba		Sanitarni posek (3,51 m ³)
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus nigra</i>	oktober	GGE SLIVNICA			8,04				Sanitarni posek (8,04 m ³)
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	junij	GGE SLIVNICA	0,14		4,75		slaba		Sanitarni posek (4,75 m ³)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	november	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,01		1,60		slaba	pada	Sanitarni posek (4,76 m ³)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	2, 3, 5, 7, 8, 9, 10	GGE BLOKE, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,47		41,06		slaba	pada	Sanitarni posek (44,68 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Abies alba</i>	januar do februar	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,26		29,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (30,01 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	september	GGE JAVORNIK	0,08		1,99		slaba		Sanitarni posek (7,51 m ³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus sylvestris</i>	januar	GGE RACNA GORA	0,10		4,87		slaba		Sanitarni posek (4,87 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ursus arctos</i> (rjavi medved)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SNEŽNIK	15,72		1.443,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.380,45 m ³)
<i>Ursus arctos</i> (rjavi medved)	<i>Fagus sylvatica</i>	november	GGE BLOKE	0,03		2,60		slaba	pada	
<i>Ursus arctos</i> (rjavi medved)	<i>Picea abies</i>	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE CRNI DOL, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE SNEŽNIK	2,20		212,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (386,83 m ³)
<i>Ursus arctos</i> (rjavi medved)	<i>Tilia platyphyllos</i>	julij	GGE MAŠUN			0,98				Sanitarni posek (5,83 m ³)
<i>Ursus arctos</i> (rjavi medved)	<i>Ulmus glabra</i>	avgust	GGE OTOK - KARLOVICA			5,09				

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Osušitev tal (osušitev tal)	Iglavci	8, 9, 10, 12	GGE JURJEVA DOLINA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC	3,52		307,18		slaba	miruje	Sanitarni posek (179,62 m ³)
Požar (požar)		julij	GGE HRAŠČE-OSOJNICA	3,90		33,83		slaba		Sanitarni posek (33,83 m ³)
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 9	GGE CRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MENEŠIJA, GGE SLIVNICA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,60		51,17		slaba	pada	Sanitarni posek (108,21 m ³)
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 3, 5, 6, 7, 9	GGE LESKOVA DOLINA, GGE SLIVNICA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,02		20,89		slaba		Sanitarni posek (135,08 m ³)
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	junij	GGE SLIVNICA	0,05		4,98		slaba	pada	Sanitarni posek (4,98 m ³)
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE MAŠUN, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,99		54,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (136,13 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Strela (strela)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	7,16		594,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (699,36 m ³)
Strela (strela)	Listavci	5, 7, 8, 9	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA	8,02		56,39		slaba	narašča	Sanitarni posek (30,12 m ³)
Suša (suša)	Iglavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JEZERŠČAK, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE SLIVNICA	28,81		2.030,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.422,03 m ³)
Suša (suša)	Listavci	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE JEZERŠČAK, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE SLIVNICA	3,21		57,61		slaba	pada	Sanitarni posek (42,98 m ³)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	167,27		12.155,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (14.720,25 m ³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	61,53		2.083,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.391,46 m ³)
Žled (žledolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SUHI VRH - PODGORA	26,02		619,82		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.028,10 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE ŠUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	170,39		3.607,85		slaba	narašča	Sanitarni posek (5.536,97 m ³)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOL, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE ŠUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	12,05		1.806,28		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.840,16 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	november	GGE HRAŠČE-OSOJNICA			0,65				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE JAVORNIK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	4,72		89,92		slaba		Sanitarni posek (62,54 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	junij	GGE HRAŠČE-OSOJNICA	0,08		0,53		slaba		Sanitarni posek (0,53 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE CRNI DOL, GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	3,93		496,36		slaba	miruje	Sanitarni posek (844,83 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	5, 8, 10	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE DLETVO, GGE JEZERŠČAK	0,15		1,20		slaba		Sanitarni posek (0,59 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Malus sylvestris</i>	1, 4	GGE DLETVO			3,89				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	5, 6, 9	GGE JEZERŠČAK	0,38		7,95		slaba		Sanitarni posek (0,92 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOL, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LESKOVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE POŽARJE, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE SUHI VRH - PODGORA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	20,09		1.842,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.754,79 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus strobus</i>	november	GGE DLETVO	0,02		1,92		slaba		
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 4, 5, 6, 8, 9, 11	GGE IŠKA - OTAVE, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE SLIVNICA, GGE UNEC-ŠKOCJAN	0,92		31,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (20,17 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	2, 4, 8, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE DLETVO	1,05		11,44		slaba		Sanitarni posek (5,11 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pyrus communis</i>	november	GGE MENEŠIJA			0,26				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus cerris</i>	1, 8	GGE DLETVO	0,30		5,27		slaba		Sanitarni posek (10,08 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	5, 6, 9, 10, 11	GGE DLETVO, GGE JEZERŠČAK	1,39		11,28		slaba		Sanitarni posek (5,68 m ³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	april	GGE DLETVO	0,38		3,18		slaba		
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	1, 4, 8	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE DLETVO, GGE UNEC-ŠKOCJAN	1,41		3,56		slaba		Sanitarni posek (1,64 m ³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	marec	GGE DLETVO			1,46				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	november	GGE HRAŠČE-OSOJNICA	0,14		0,43		slaba		Sanitarni posek (3,11 m ³)

Neznani vzroki poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MENEŠIJA, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE SNEŽNIK	114,32		8.060,18		slaba	narašča	Sanitarni posek (9.243,89 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	7, 8, 10	GGE BLOKE, GGE PIVKA JAMA - GRMADA			1,80				Sanitarni posek (0,06 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	oktober	GGE BABA - DEBELA GORA			0,65				Sanitarni posek (4,46 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE SNEŽNIK	15,61		165,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (261,86 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	3, 5, 10, 11	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	0,63		17,44		slaba		Sanitarni posek (16,12 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	3, 5	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA	3,26		11,45		slaba		Sanitarni posek (22,58 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	2,88		13,97		slaba	pada	Sanitarni posek (14,92 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	oktober do november	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE OTOK - KARLOVICA			1,55				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	1, 3	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA			29,92				Sanitarni posek (29,92 m³)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE NANOS-HRUŠICA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE POŽARJE, GGE SNEŽNIK	19,44		1.506,71		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.733,00 m³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	56,30		572,86		slaba	narašča	Sanitarni posek (287,43 m³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	1, 6, 7, 9, 10, 11	GGE BLOKE, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JEZERŠČAK, GGE OTOK - KARLOVICA	0,54		13,22		slaba	pada	Sanitarni posek (3,07 m³)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 5, 8, 10	GGE PIVKA JAMA - GRMADA	0,24		2,40		slaba	narašča	Sanitarni posek (7,33 m³)
_neznano (neznano)	mehki listavci	februar do april	GGE HRAŠČE-OSOJNICA			7,39			pada	Sanitarni posek (17,51 m³)
_neznano (neznano)	<i>ostali iglavci</i>	oktober	GGE HRAŠČE-OSOJNICA			1,80				
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLOKE, GGE JEZERŠČAK, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	4,49		94,13		slaba	pada	Sanitarni posek (48,55 m³)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE CRNI DOL, GGE GOMANCE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JAVORJE, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE JURJEVA DOLINA, GGE MAŠUN, GGE MIKULA - DEDNA GORA, GGE OKROGLINA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC, GGE RACNA GORA, GGE SLIVNICA, GGE SNEŽNIK, GGE UNEC-ŠKOCJAN	62,19		1.999,47		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.303,33 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	6,61		185,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (456,16 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 5, 7, 9	GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK	0,05		3,37		slaba		Sanitarni posek (3,62 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	10,47		381,40		slaba	miruje	Sanitarni posek (152,82 m3)
_neznano (neznano)	<i>Populus</i>	1, 3, 4, 5, 10	GGE BLOKE			3,03				Sanitarni posek (1,36 m3)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE MENEŠIJA, GGE OTOK - KARLOVICA	2,72		28,90		slaba	narašča	Sanitarni posek (45,28 m3)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JEZERŠČAK, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE PLANINA-GOLOBICEVEC	8,61		51,68		slaba	narašča	Sanitarni posek (38,56 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	2, 3, 8	GGE PLANINA-GOLOBICEVEC	1,27		50,72		slaba		Sanitarni posek (79,72 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	3, 8, 10	GGE DLETVO			0,96				Sanitarni posek (1,13 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	celo leto	GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JEZERŠČAK, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	4,81		106,43		slaba	narašča	Sanitarni posek (73,72 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JEZERŠČAK, GGE MENEŠIJA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	20,35		164,46		slaba	narašča	Sanitarni posek (369,54 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	1, 8	GGE BABA - DEBELA GORA			1,74				Sanitarni posek (1,74 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	december	GGE PIVKA JAMA - GRMADA			0,37				
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 3, 5, 10	GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA			3,76				Sanitarni posek (4,82 m3)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 5, 9, 11	GGE BLOKE, GGE IŠKA - OTAVE, GGE PIVKA JAMA - GRMADA, GGE POŽARJE			10,73				Sanitarni posek (7,11 m3)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	celo leto	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE BLOKE, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORNIK, GGE JEZERŠČAK, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	28,30		21,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (54,14 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	julij do oktober	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE JAVORNIK			2,45				Sanitarni posek (5,08 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Tilia cordata</i>	oktober	GGE PIVKA JAMA - GRMADA			2,42				
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 6, 7, 9, 10	GGE BABA - DEBELA GORA, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JEZERŠČAK, GGE LOGATEC - ZAGORA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	8,80		44,52		srednja	narašča	Sanitarni posek (37,94 m ³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BLOKE, GGE DLETVO, GGE HRAŠČE-OSOJNICA, GGE IŠKA - OTAVE, GGE JEZERŠČAK, GGE OTOK - KARLOVICA, GGE PIVKA JAMA - GRMADA	36,52		119,99		slaba	miruje	Sanitarni posek (168,85 m ³)

Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m ³)	Vol. VG* (m ³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	2, 11	GGE MAŠUN, GGE SLIVNICA	0,05		19,55		slaba	pada	Sanitarni posek (14,73 m ³)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Na postonjskem gozdno gospodarskem območju v letu 2024 ni bilo večjih ujm. Med boleznimi je visok delež sanitarnega poseka zaradi štorovke, kjer prevladuje posek jelke. Jesen v gozdovih je močno poškodovan zaradi jesenovega ožiga. Večjih žarišč podlubnikov v preteklem letu nismo zaznali. Trend sanitarnega poseka zaradi podlubnikov je v mirovanju in je bil v preteklem letu med najnižjimi na ravni Slovenije. Kot zanimivost naj poudarim, da je bilo za posledicami poškodb po medvedu posekanih skoraj 1800 m³ lesne mase večinoma jelke. Kot posledica ujma v preteklosti (žledolom, vetrolom, prenamnožitev podlubnikov), ki so močno prizadele stojnost gozdov se še vedno pojavlja visok delež sanitarnega poseka kot posledica vetrolomov. Še vedno se izvaja posek drevja poškodovanega po žledolomu. Posek se izvaja na drevju, ki je bilo poškodovano po žledu in je bilo puščeno kot semenjaki.