

## Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO SLOVENJ GRADEC, za obdobje 01.01.2024 do 31.12.2024, status zapisov: vsi statusi

### Bolezni

| Škodljiv dejavnik                      | Poškodovana vrsta rastline  | Čas pojava       | Kraj pojava  | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend  | Ukrepi                                   |
|--|-----------------------------|------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------|--|
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Abies alba</i>           | januar do april  | GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE   | 0,17           |               | 15,27                       |                            | slaba       |        | Sanitarni posek (7,69 m <sup>3</sup> )   |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Acer pseudoplatanus</i>  | 2, 7             | GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC   | 0,36           |               | 4,42                        |                            | slaba       |        | Sanitarni posek (12,25 m <sup>3</sup> )  |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Ailanthus glandulosa</i> | marec            | GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC  |                |               | 1,43                        |                            |             |        |  |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Alnus glutinosa</i>      | februar          | GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE   |                |               | 0,62                        |                            |             |        | Sanitarni posek (0,62 m <sup>3</sup> )   |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Betula pendula</i>       | januar           | GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC  |                |               | 0,89                        |                            |             |        | Sanitarni posek (2,40 m <sup>3</sup> )   |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Fagus sylvatica</i>      | 6, 8, 9, 11      | GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC   | 5,10           |               | 79,11                       |                            | slaba       |        | Sanitarni posek (22,97 m <sup>3</sup> )  |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Fraxinus excelsior</i>   | celo leto        | GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC                               | 12,89          |               | 191,57                      |                            | slaba       | miruje | Sanitarni posek (197,90 m <sup>3</sup> ) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Larix decidua</i>        | 1, 2, 4, 6, 7, 9 | GGE MEŽICA, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC   | 0,28           | 4,00          | 7,28                        | 0,00                       | srednja     | neznan | Sanitarni posek (10,69 m <sup>3</sup> )  |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Picea abies</i>          | celo leto        | GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE | 2,24           |               | 1.221,51                    |                            | slaba       | miruje | Sanitarni posek (690,39 m <sup>3</sup> ) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Pinus strobus</i>        | avgust           | GGE RAVNE  |                |               | 5,63                        |                            |             |        | Sanitarni posek (5,63 m <sup>3</sup> )   |

| Škodljiv dejavnik   | Poškodovana vrsta rastline   | Čas pojava                        | Kraj pojava   | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                                     |
|---|------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)                        | <i>Pinus sylvestris</i>      | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 | GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE   | 0,95           |               | 30,94                       |                            | slaba       | pada    | Sanitarni posek (37,71 m <sup>3</sup> )    |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)                        | <i>Prunus avium</i>          | oktober                           | GGE DRAVOGRAD, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC  |                |               | 6,67                        |                            |             |         | Sanitarni posek (14,32 m <sup>3</sup> )    |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)                        | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | 3, 8                              | GGE DRAVOGRAD, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE   | 1,45           | 0,30          | 13,14                       | 0,00                       | močna       | neznan  | Sanitarni posek (13,14 m <sup>3</sup> )    |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)                        | <i>Quercus petraea</i>       | 4, 9, 11                          | GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC  | 0,52           |               | 27,58                       |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (7,14 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)                        | <i>Ulmus glabra</i>          | maj                               | GGE DRAVOGRAD   |                |               | 4,92                        |                            |             |         | Sanitarni posek (4,92 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Botrytis cinerea</i> (siva plesen)                         | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | marec                             | GGE DRAVOGRAD   |                | 0,30          |                             | 0,00                       | zelo močna  | neznan  |  |
| <i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)               | <i>Castanea sativa</i>       | 2, 4                              | GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC  | 0,23           |               | 8,39                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (43,85 m <sup>3</sup> )    |
| <i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)                     | <i>Acer pseudoplatanus</i>   | 2, 3, 8                           | GGE MEŽICA, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC   | 0,14           |               | 2,16                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (3,24 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)                        | <i>Abies alba</i>            | 2, 3, 4, 9, 10, 12                | GGE CRNA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG   | 0,23           |               | 22,66                       |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (53,94 m <sup>3</sup> )    |
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)                        | <i>Larix decidua</i>         | 1, 10, 12                         | GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG   | 0,15           |               | 8,24                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (4,47 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)                        | <i>Picea abies</i>           | celo leto                         | celo GGO  | 12,06          |               | 6.618,39                    |                            | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (5.672,39 m <sup>3</sup> ) |
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)                        | <i>Pinus sylvestris</i>      | 1, 5, 7, 8, 12                    | GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC   | 0,97           |               | 21,72                       |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (7,91 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)                 | <i>Fraxinus excelsior</i>    | celo leto                         | GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE | 181,58         |               | 2.964,28                    |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (3.510,39 m <sup>3</sup> ) |
| <i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak) | <i>Abies alba</i>            | celo leto                         | GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG  | 20,75          |               | 721,41                      |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (434,43 m <sup>3</sup> )   |
| <i>Meria laricis</i> (merijski osip macesnovih iglic)         | <i>Larix decidua</i>         | julij                             | GGE CRNA  |                | 95,06         |                             | 8.000,00                   | zelo močna  | neznan  |  |

| Škodljiv dejavnik   | Poškodovana vrsta rastline   | Čas pojava | Kraj pojava  | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                                   |
|---|------------------------------|------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen) | <i>Ulmus glabra</i>          | celo leto  | GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC | 2,23           |               | 107,30                      |                            | srednja     | miruje  | Sanitarni posek (112,43 m <sup>3</sup> ) |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora)   | <i>Acer pseudoplatanus</i>   | december   | GGE RAVNE  | 0,11           |               | 3,69                        |                            | slaba       |         |  |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora)   | <i>Fagus sylvatica</i>       | 3, 9       | GGE CRNA, GGE MEŽICA   | 0,08           |               | 4,67                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (2,61 m <sup>3</sup> )   |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora)   | <i>Fraxinus excelsior</i>    | 2, 5, 8, 9 | GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE   | 2,21           |               | 32,56                       |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (50,46 m <sup>3</sup> )  |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora)   | <i>Quercus petraea</i>       | marec      | GGE RAVNE  | 0,18           |               | 2,61                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (3,20 m <sup>3</sup> )   |
| <i>Rhizosphaera kalkhoffii</i> (rjavenje smrekovih iglic)                     | <i>Picea omorika</i>         | julij      | GGE RADLJE - DESNI BREG  |                | 0,01          |                             | 0,00                       | srednja     | narašča |  |
| <i>Sirococcus strobilinus</i> (sušica smrekovih poganjkov)                    | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | marec      | GGE DRAVOGRAD  |                | 0,30          |                             | 0,00                       | zelo močna  | neznan  |  |

## Žuželke

| Škodljiv dejavnik   | Poškodovana vrsta rastline  | Čas pojava          | Kraj pojava   | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                                       |
|---|-----------------------------|---------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| <i>Coleophora laricella</i> (molj macesnovih iglic, mešičkar) | <i>Larix decidua</i>        | marec               | GGE MEŽICA  |                | 4,00          |                             | 0,00                       | zelo močna  | neznan  |  |
| <i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)                 | <i>Quercus petraea</i>      | avgust do september | GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE |                | 155,00        |                             | 2.050,00                   | zelo močna  | narašča |  |
| <i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)                 | <i>Quercus robur</i>        | avgust do september | GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG  |                | 85,00         |                             | 450,00                     | zelo močna  | narašča |  |
| <i>Corythucha ciliata</i> (platanova čipkarka)                | <i>Platanus x hispanica</i> | april               | GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE  |                | 0,01          |                             | 0,00                       | srednja     | neznan  |  |
| <i>Epinotia tedella</i> (smrekov zavijač)                     | <i>Picea abies</i>          | november            | GGE MISLINJA - ŠENTILJ  |                | 5,00          |                             | 0,00                       | močna       | miruje  |  |
| <i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)           | <i>Abies alba</i>           | december            | GGE RADLJE - DESNI BREG   | 0,00           |               | 8,30                        |                            | slaba       |         |  |
| <i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)           | <i>Larix decidua</i>        | oktober             | GGE CRNA  | 0,32           |               | 10,82                       |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (10,82 m <sup>3</sup> )      |
| <i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)           | <i>Picea abies</i>          | celo leto           | celo GGO  | 99,88          |               | 104.232,20                  |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (104.067,83 m <sup>3</sup> ) |

| Škodljiv dejavnik   | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava          | Kraj pojava   | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend  | Ukrepi                                     |
|---|----------------------------|---------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------|--|
| <i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)           | <i>Pinus</i>               | avgust do september | GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC  |                |               | 37,36                       |                            |             |        | Sanitarni posek (37,36 m <sup>3</sup> )    |
| <i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)           | <i>Pinus sylvestris</i>    | 7, 10, 12           | GGE CRNA, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC  | 0,17           |               | 14,41                       |                            | slaba       |        | Sanitarni posek (12,19 m <sup>3</sup> )    |
| <i>Lymantria dispar</i> (gobar)                               | <i>Fagus sylvatica</i>     | avgust              | GGE RAVNE   | 0,09           |               | 8,77                        |                            | slaba       |        |  |
| <i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar) | <i>Picea abies</i>         | januar do november  | GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE | 1,63           |               | 1.813,36                    |                            | slaba       | miruje | Sanitarni posek (1.674,61 m <sup>3</sup> ) |
| <i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)                    | <i>Pinus sylvestris</i>    | avgust              | GGE CRNA  | 0,30           |               | 0,98                        |                            | slaba       |        | Sanitarni posek (0,98 m <sup>3</sup> )     |
| <i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)              | <i>Pinus sylvestris</i>    | avgust              | GGE CRNA  | 0,03           |               | 1,48                        |                            | slaba       |        | Sanitarni posek (1,48 m <sup>3</sup> )     |

## Druge živali

| Škodljiv dejavnik                                  | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava                         | Kraj pojava   | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend  | Ukrepi                                   |
|--|----------------------------|------------------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------|--|
| <i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen) | <i>Picea abies</i>         | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE | 0,28           |               | 285,21                      |                            | slaba       | miruje | Sanitarni posek (376,04 m <sup>3</sup> ) |

## Abiotski dejavniki

| Škodljiv dejavnik               | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava         | Kraj pojava                                  | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend  | Ukrepi                                     |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------|--|
| Onesnažen zrak (onesnažen zrak) | Iglavci                    | januar do november | GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE RADLJE - LEVI BREG | 1,46           |               | 379,72                      |                            | slaba       | miruje | Sanitarni posek (289,83 m <sup>3</sup> )   |
| Plaz (plaz)                     | Iglavci                    | celo leto          | celo GGO                                     | 15,33          |               | 4.499,52                    |                            | slaba       | miruje | Sanitarni posek (7.566,28 m <sup>3</sup> ) |
| Plaz (plaz)                     | Listavci                   | celo leto          | celo GGO                                     | 34,77          |               | 620,25                      |                            | slaba       | pada   | Sanitarni posek (1.475,00 m <sup>3</sup> ) |
| Poplava (poplava)               | Iglavci                    | 2, 5               | GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ           | 0,00           |               | 58,81                       |                            | slaba       |        | Sanitarni posek (58,81 m <sup>3</sup> )    |
| Poplava (poplava)               | Listavci                   | februar            | GGE CRNA, GGE MEŽICA                         | 2,13           |               | 37,81                       |                            | slaba       |        | Sanitarni posek (37,81 m <sup>3</sup> )    |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava                     | Kraj pojava   | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m³) | Vol. VG* (m³) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                          |
|-------------------|----------------------------|--------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------|---------------------------------|
| Požar (požar)     |                            | julij                          | GGE RADLJE - DESNI BREG   | 0,01           | 0,01          | 10,53          | 10,00         | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (10,53 m3)      |
| Sneg (snegolom)   | Iglavci                    | celo leto                      | GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC | 12,24          |               | 1.066,14       |               | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (3.673,41 m3)   |
| Sneg (snegolom)   | Listavci                   | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 | GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC                                    | 15,62          |               | 243,60         |               | slaba       |         | Sanitarni posek (271,56 m3)     |
| Strela (strela)   | Iglavci                    | celo leto                      | celo GGO  | 1,89           |               | 318,65         |               | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (313,02 m3)     |
| Strela (strela)   | Listavci                   | maj                            | GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC   | 0,10           |               | 1,21           |               | slaba       |         | Sanitarni posek (1,60 m3)       |
| Veter (vetrolom)  | Iglavci                    | celo leto                      | celo GGO  | 378,99         |               | 79.816,85      |               | slaba       | narašča | Sanitarni posek (133.586,83 m3) |
| Veter (vetrolom)  | Listavci                   | celo leto                      | celo GGO  | 318,38         |               | 6.762,78       |               | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (10.073,50 m3)  |
| Žled (žledolom)   | Iglavci                    | januar do februar              | GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG   | 10,11          |               | 330,43         |               | slaba       | narašča | Sanitarni posek (385,71 m3)     |
| Žled (žledolom)   | Listavci                   | januar do februar              | GGE RADLJE - DESNI BREG   | 0,59           |               | 28,57          |               | slaba       |         | Sanitarni posek (37,85 m3)      |

## Antropogeni dejavniki

| Škodljiv dejavnik   | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava                         | Kraj pojava  | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m³) | Vol. VG* (m³) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                      |
|---|----------------------------|------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------|-----------------------------|
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Abies alba</i>          | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | celo GGO   | 7,72           |               | 164,69         |               | slaba       | narašča | Sanitarni posek (372,82 m3) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE | 2,30           |               | 45,28          |               | slaba       |         | Sanitarni posek (61,59 m3)  |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Alnus glutinosa</i>     | april                              | GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE   | 0,05           |               | 1,16           |               | slaba       |         | Sanitarni posek (1,16 m3)   |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Betula pendula</i>      | 2, 4, 6, 8, 10, 12                 | GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK   | 4,52           |               | 7,90           |               | slaba       |         | Sanitarni posek (4,59 m3)   |

| Škodljiv dejavnik   | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava                         | Kraj pojava   | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                        |
|---|----------------------------|------------------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|-------------------------------|
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Carpinus betulus</i>    | 3, 11                              | GGE DRAVOGRAD, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC  |                |               | 3,45                        |                            |             |         | Sanitarni posek (5,34 m3)     |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Fagus sylvatica</i>     | celo leto                          | GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE | 7,94           |               | 390,19                      |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (444,61 m3)   |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Fraxinus excelsior</i>  | julij do avgust                    | GGE MEŽICA, GGE RAVNE   | 0,41           |               | 4,54                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (9,48 m3)     |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Fraxinus ornus</i>      | marec                              | GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC   |                |               | 0,59                        |                            |             |         | Sanitarni posek (0,59 m3)     |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Larix decidua</i>       | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC   | 1,76           |               | 72,14                       |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (49,21 m3)    |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | mehki listavci             | 8, 10, 12                          | GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC   |                |               | 3,44                        |                            |             |         | Sanitarni posek (1,01 m3)     |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Picea abies</i>         | celo leto                          | celo GGO  | 6,28           |               | 7.352,61                    |                            | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (7.481,48 m3) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Pinus sylvestris</i>    | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC                              | 2,25           |               | 74,92                       |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (60,93 m3)    |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Prunus avium</i>        | 2, 8                               | GGE MEŽICA, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC   |                |               | 1,02                        |                            |             |         | Sanitarni posek (7,56 m3)     |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Quercus petraea</i>     | 1, 6, 8, 10, 11                    | GGE DRAVOGRAD, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC  | 0,97           |               | 6,70                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (3,21 m3)     |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Tilia platyphyllos</i>  | 3, 10, 11                          | GGE DRAVOGRAD, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC  | 0,54           |               | 6,72                        |                            | srednja     |         | Sanitarni posek (6,50 m3)     |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Ulmus glabra</i>        | 4, 10                              | GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC   | 0,12           |               | 1,02                        |                            | srednja     | pada    | Sanitarni posek (0,22 m3)     |

## Neznan vzrok poškodb

| Škodljiv dejavnik  | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava                         | Kraj pojava  | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m³) | Vol. VG* (m³) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                      |
|--------------------|----------------------------|------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------|-----------------------------|
| _neznano (neznano) | <i>Abies alba</i>          | celo leto                          | GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE                                | 5,14           |               | 226,87         |               | slaba       | narašča | Sanitarni posek (266,84 m3) |
| _neznano (neznano) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12     | GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE | 4,16           |               | 71,72          |               | slaba       |         | Sanitarni posek (50,00 m3)  |
| _neznano (neznano) | <i>Alnus incana</i>        | oktober                            | GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC  |                |               | 1,75           |               |             |         |                             |
| _neznano (neznano) | <i>Betula pendula</i>      | marec do april                     | GGE CRNA, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE   | 0,25           |               | 7,40           |               | slaba       |         | Sanitarni posek (18,20 m3)  |
| _neznano (neznano) | <i>Carpinus betulus</i>    | avgust                             | GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC  |                |               | 0,78           |               |             |         | Sanitarni posek (5,39 m3)   |
| _neznano (neznano) | <i>Castanea sativa</i>     | april                              | GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE   |                |               | 2,29           |               |             |         | Sanitarni posek (2,29 m3)   |
| _neznano (neznano) | drugi trdi listavci        | 1, 2, 11                           | GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG  |                |               | 3,78           |               |             |         | Sanitarni posek (0,16 m3)   |
| _neznano (neznano) | <i>Fagus sylvatica</i>     | 2, 7, 8, 9, 10, 11                 | GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC   | 0,44           |               | 29,15          |               | slaba       |         | Sanitarni posek (27,14 m3)  |
| _neznano (neznano) | <i>Fraxinus excelsior</i>  | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11        | GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC   | 6,80           |               | 102,25         |               | slaba       |         | Sanitarni posek (114,34 m3) |
| _neznano (neznano) | <i>Larix decidua</i>       | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC  | 11,93          |               | 126,38         |               | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (120,37 m3) |
| _neznano (neznano) | mehki listavci             | 1, 2, 3, 4, 11                     | GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG   | 3,71           |               | 7,86           |               | srednja     |         | Sanitarni posek (12,65 m3)  |
| _neznano (neznano) | <i>Ostrya carpinifolia</i> | oktober                            | GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC  | 0,07           |               | 0,20           |               | slaba       |         |                             |

| Škodljiv dejavnik  | Poškodovana vrsta rastline   | Čas pojava        | Kraj pojava  | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend   | Ukrepi                                     |
|--------------------|------------------------------|-------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| _neznano (neznano) | <i>Picea abies</i>           | celo leto         | celo GGO   | 3,38           |               | 2.174,20                    |                            | slaba       | miruje  | Sanitarni posek (3.171,12 m <sup>3</sup> ) |
| _neznano (neznano) | <i>Pinus strobus</i>         | 9, 11             | GGE MEŽICA, GGE RAVNE  | 0,22           |               | 23,45                       |                            | srednja     |         | Sanitarni posek (1,28 m <sup>3</sup> )     |
| _neznano (neznano) | <i>Pinus sylvestris</i>      | celo leto         | GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE | 5,97           |               | 332,78                      |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (321,92 m <sup>3</sup> )   |
| _neznano (neznano) | plemeniti listavci           | oktober           | GGE RADLJE - LEVI BREG   |                |               | 4,54                        |                            |             |         |  |
| _neznano (neznano) | <i>Populus tremula</i>       | januar do februar | GGE DRAVOGRAD, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC   | 0,02           |               | 8,77                        |                            | slaba       |         | Sanitarni posek (4,84 m <sup>3</sup> )     |
| _neznano (neznano) | <i>Prunus avium</i>          | februar           | GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC  |                |               | 2,10                        |                            |             |         | Sanitarni posek (2,75 m <sup>3</sup> )     |
| _neznano (neznano) | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | maj               | GGE CRNA   |                |               | 2,74                        |                            |             |         | Sanitarni posek (2,74 m <sup>3</sup> )     |
| _neznano (neznano) | <i>Quercus petraea</i>       | 1, 2, 3, 8, 11    | GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE  | 2,48           |               | 28,65                       |                            | slaba       | narašča | Sanitarni posek (61,93 m <sup>3</sup> )    |
| _neznano (neznano) | <i>Tilia platyphyllos</i>    | julij             | GGE RADLJE - LEVI BREG   | 0,34           |               | 3,78                        |                            | srednja     |         | Sanitarni posek (6,54 m <sup>3</sup> )     |
| _neznano (neznano) | <i>Ulmus glabra</i>          | 2, 6, 8           | GGE CRNA, GGE MISLINJA - KOZJAK  | 0,40           |               | 16,50                       |                            | srednja     |         | Sanitarni posek (16,70 m <sup>3</sup> )    |

## Rastline

| Škodljiv dejavnik                | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava                  | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m <sup>3</sup> ) | Vol. VG* (m <sup>3</sup> ) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|----------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------|--------|
| <i>Viscum album</i> (bela omela) | <i>Abies alba</i>          | 7, 11      | GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE | 0,22           |               | 5,91                        |                            | slaba       |       |        |

\*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.



## Opis:

V letu 2024 je bilo na območju OE Slovenj Gradec zaradi podlubnikov skupno odkazanih 101.628 m<sup>3</sup>. To je za dobrih 40.000 m<sup>3</sup> več kakor v letu 2023. Lubadarska žarišča so se pojavljala predvsem na površinah, ki so bile v letu 2023 prizadete po vetrolomih in v bližini starih žarišč podlubnikov. Največji delež odkazila po podlubnikih je bil v KE Radlje (28.073 m<sup>3</sup>) in KE Dravograd-Prevalje (29.215 m<sup>3</sup>), kar je posledica obsežnih vetrolomov v letu 2023. Odkazilo zaradi podlubnikov predstavlja slabo tretjino (26%) vsega odkazila na OE Slovenj Gradec v letu 2024. Sanacija lubadarskih žarišč je v glavnem potekala v okviru postavljenih časovnih rokov.

Na celotnem območju OE Slovenj Gradec se še vedno intenzivno pojavlja jesenov ožig, zaradi katerega je bilo posekanih slabih 3.000 m<sup>3</sup> lesa. Zaradi štorovke ali mraznice je bilo v letu 2024 posekano cca 1.600 m<sup>3</sup>, zaradi rdeče trohnobe pa okoli 6.000 m<sup>3</sup> lesa. Največji delež napada je bil evidentiran na smreki. Na področju KO Koprivne v GGE Črna-Smrekovec, smo julija zabeležili močan osip macesnovih iglic na površini cca 100 ha. V zgodnjih poletnih mesecih smo v nižinskih predelih Mislinjske, Dravske in Mežiške doline opazili rjavenje hrastovih listov zaradi hrastove čipkarke. Hrast se pri nas pojavlja predvsem kot primešana drevesna vrsta. Ocenili smo, da je zaradi čipkarke napadeno cca 2500 m<sup>3</sup> hrasta. Tudi v bukovih sestojih, predvsem v nižjih in prisojnih legah, smo v manjšem obsegu opazili prisotnosti bukovega rilčkarja. Proti koncu leta smo na višjih nadmorskih višinah na področju Mislinje (Tolsti vrh) in na področju Košenjaka opazili močno rumenenje smrekovih iglic. Iz vzorca, poslanega na GIS, je bilo ugotovljeno, da gre za prenamnožitev smrekovega zavijača. Prizadeti so debeljaki in drogovnjaki, osutost iglic je več kot 50%.

Poškodbe po divjadi so bile v letu 2024 manjše. Zaradi poškodb po jelenjadi smo posekali slabih 400 m<sup>3</sup> drevja, večinoma smreke. Škodo je jelenjad povzročala predvsem v višjih legah Smrekovca in Pohorja.

Od vremenskih ujm smo v letu 2024 zabeležili več vetrolomov. Najmočnejši je bil v septembru, ko smo ocenili cca 25.000 m<sup>3</sup> podrte lesne mase. Zaradi vetra smo v letu 2024 posekali 142.090 m<sup>3</sup> lesa. V poseku je zajet tudi večji del vetrolomov, ki so se zgodili v jeseni 2023, pa so jih predvsem zaradi nedostopnosti in uničene gozdne infrastrukture, realizirali šele v začetku leta 2024. Snegolomi v letu 2024 so povzročili le manjše škode (1.300 m<sup>3</sup>), prav tako nismo imeli požarov.

Pripravil: ANDREJC Suzana

Datum: 21.02.2025