

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO TOLMIN, za obdobje 01.01.2024 do 31.12.2024, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--|----------------------------|------------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Abies alba</i> | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12 | GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA | 6,78 | | 140,17 | | slaba | pada | Sanitarni posek (244,84 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Acer campestre</i> | september | GGE BRDA | 0,06 | | 0,17 | | slaba | | |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 | GGE BRDA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KOBARID | 2,96 | | 42,83 | | slaba | pada | Sanitarni posek (30,29 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Betula pendula</i> | februar | GGE DOLE | | | 0,11 | | | | Sanitarni posek (0,11 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Carpinus betulus</i> | junij | GGE DOLE | | | 0,26 | | | | Sanitarni posek (0,26 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Castanea sativa</i> | 1, 7, 9, 10 | GGE BRDA | 2,85 | | 57,56 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (0,52 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | drugi trdi listavci | julij | GGE IDRIJA II | | | 0,17 | | | | Sanitarni posek (0,17 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Fagus sylvatica</i> | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA | 4,36 | | 329,54 | | slaba | pada | Sanitarni posek (250,58 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Fraxinus excelsior</i> | celo leto | GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE SOCA-TRENTA, GGE TRNOVO | 134,60 | | 1.206,58 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (1.339,42 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Fraxinus ornus</i> | januar do februar | GGE DOLE, GGE KOBARID | 0,06 | | 0,87 | | slaba | | Sanitarni posek (0,98 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Juglans regia</i> | februar | GGE KOBARID | | | 1,01 | | | | Sanitarni posek (1,21 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Ostrya carpinifolia</i> | februar | GGE AJDOVŠČINA | 0,27 | | 1,70 | | slaba | | Sanitarni posek (1,70 m ³) |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|---|-----------------------------|----------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Picea abies</i> | februar do november | GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA | 4,02 | | 162,08 | | slaba | pada | Sanitarni posek (190,96 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Pinus nigra</i> | september | GGE BANJŠICE | | | 1,28 | | | | |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Pinus sylvestris</i> | februar do marec | GGE NANOS-PODKRAJ | 0,44 | | 17,23 | | slaba | | Sanitarni posek (13,39 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Prunus avium</i> | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 | GGE BRDA, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE KANOMLJA, GGE TRNOVO | 2,82 | | 15,07 | | slaba | pada | Sanitarni posek (8,76 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Quercus petraea</i> | 1, 2, 9, 11, 12 | GGE BRDA, GGE DOLE, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ | 0,83 | | 15,76 | | slaba | | Sanitarni posek (11,73 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 7, 10 | GGE BRDA, GGE GORICA | 0,23 | | 2,96 | | slaba | | Sanitarni posek (1,35 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Salix</i> | 4, 6 | GGE BRDA, GGE DOLE | 1,36 | | 2,06 | | zelo močna | | Sanitarni posek (0,38 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Sorbus domestica</i> | september | GGE BRDA | | | 1,12 | | | | |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Tilia platyphyllos</i> | 1, 9 | GGE BANJŠICE, GGE TOLMIN | 0,39 | | 8,72 | | slaba | | Sanitarni posek (13,31 m ³) |
| <i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka) | <i>Ulmus minor</i> | oktober | GGE BRDA | 0,07 | | 0,27 | | slaba | | |
| <i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve) | <i>Fagus sylvatica</i> | 1, 5, 6, 8, 9 | GGE BANJŠICE, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA | 2,14 | | 223,53 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (171,52 m ³) |
| <i>Botryosphaeria corticola</i> (hrastova sušica) | <i>Fagus sylvatica</i> | februar | GGE BRDA | | 2,00 | | 0,00 | slaba | narašča | |
| <i>Botryosphaeria corticola</i> (hrastova sušica) | <i>Quercus</i> | celo leto | GGE GORICA | | 5,00 | | 0,00 | slaba | narašča | |
| <i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra) | <i>Ostrya carpinifolia</i> | celo leto | GGE GORICA | 0,00 | 5,00 | 10,57 | 0,00 | slaba | narašča | Sanitarni posek (0,28 m ³) |
| <i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak) | <i>Castanea sativa</i> | celo leto | GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE GORICA, GGE KANOMLJA, GGE MOST NA SOCI | 103,64 | | 843,04 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (615,64 m ³) |
| <i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov) | <i>Pinus nigra</i> | celo leto | GGE AJDOVŠČINA, GGE GORICA | | 194,56 | | 0,00 | srednja | narašča | |
| <i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak) | <i>Acer obtusatum</i> | julij | GGE BRDA | | | 0,56 | | | | |
| <i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 1, 2, 3, 7, 8, 12 | GGE BRDA, GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE NANOS-PODKRAJ | 0,21 | | 8,02 | | slaba | | Sanitarni posek (0,90 m ³) |
| <i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka) | <i>Fagus sylvatica</i> | 3, 7, 9, 10 | GGE CRNI VRH | 0,34 | | 30,99 | | slaba | | Sanitarni posek (23,24 m ³) |
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba) | <i>Abies alba</i> | 3, 4, 7, 8, 9, 11 | GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE NANOS-PODKRAJ | 1,07 | | 38,59 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (47,41 m ³) |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|---|-----------------------------|--------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|---|
| <i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoaba) | <i>Picea abies</i> | celo leto | GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA | 12,99 | | 658,22 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (617,62 m ³) |
| <i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig) | <i>Fraxinus excelsior</i> | celo leto | GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE SOCA-TRENTA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO | 861,27 | | 10.004,23 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (11.373,86 m ³) |
| Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen) | <i>Abies alba</i> | julij | GGE PREDMEJA | 0,02 | | 2,22 | | slaba | | Sanitarni posek (2,22 m ³) |
| Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 1, 5 | GGE OTLICA | 0,87 | | 4,48 | | slaba | | Sanitarni posek (1,12 m ³) |
| Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen) | <i>Fagus sylvatica</i> | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 | GGE KOBARID, GGE OTLICA, GGE TRNOVO | 1,56 | | 148,11 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (43,20 m ³) |
| Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen) | <i>Larix decidua</i> | september | GGE MOST NA SOCI | 0,19 | | 0,72 | | slaba | | |
| Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen) | <i>Ostrya carpinifolia</i> | januar do marec | GGE AJDOVŠČINA, GGE OTLICA | 1,48 | | 10,81 | | slaba | | Sanitarni posek (5,98 m ³) |
| Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen) | <i>Picea abies</i> | november | GGE DOLE | 0,00 | | 17,12 | | slaba | narašča | |
| Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen) | <i>Pinus nigra</i> | oktober | GGE MOST NA SOCI | 0,35 | | 2,69 | | slaba | | |
| Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen) | <i>Prunus avium</i> | 3, 7 | GGE OTLICA | 1,56 | | 2,13 | | slaba | | |
| Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen) | <i>Quercus petraea</i> | 2, 4 | GGE AJDOVŠČINA | 0,28 | | 6,66 | | slaba | | |
| Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen) | <i>Robinia pseudoacacia</i> | april | GGE AJDOVŠČINA | 0,31 | | 2,55 | | slaba | | |
| <i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak) | <i>Abies alba</i> | 2, 5, 7, 8 | GGE CRNI VRH, GGE KANOMLJA | 0,83 | | 67,02 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (52,72 m ³) |
| <i>Neonectria coccinea</i> (bolezen bukove skorje) | <i>Fagus sylvatica</i> | februar | GGE BRDA | | 2,00 | | 0,00 | slaba | narašča | |
| Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen) | <i>Ulmus glabra</i> | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA | 38,02 | | 106,28 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (146,65 m ³) |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|---|------------------------------|-----------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen) | <i>Ulmus minor</i> | 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12 | GGE BRDA, GGE GORICA | 3,76 | | 39,70 | | močna | miruje | Sanitarni posek (43,69 m ³) |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 2, 7, 9, 11 | GGE DOLE, GGE IDRIJA II, GGE PREDMEJA | 4,29 | 1,67 | 15,04 | 0,00 | slaba | narašča | Sanitarni posek (14,15 m ³) |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Carpinus betulus</i> | februar | GGE GORICA | | 5,25 | | 0,00 | srednja | narašča | |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Castanea sativa</i> | februar | GGE BRDA | | 5,00 | | 0,00 | srednja | narašča | |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Fagus sylvatica</i> | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 | GGE BRDA, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO | 4,71 | 8,75 | 298,29 | 0,00 | slaba | narašča | Sanitarni posek (277,14 m ³) |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Ilex aquifolium</i> | februar | GGE GORICA | | 5,25 | | 0,00 | srednja | narašča | |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Quercus petraea</i> | februar do marec | GGE GORICA | 0,46 | | 13,74 | | slaba | pada | Sanitarni posek (10,06 m ³) |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Quercus pubescens</i> | februar | GGE BRDA | | 2,50 | | 0,00 | slaba | narašča | |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Quercus rubra</i> | februar | GGE GORICA | | 5,25 | | 0,00 | srednja | narašča | |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Rhododendron hirsutum</i> | februar | GGE PREDMEJA | | 1,67 | | 0,00 | slaba | narašča | |
| <i>Phytophthora</i> (fitoftora) | <i>Salix caprea</i> | februar | GGE PREDMEJA | | 1,67 | | 0,00 | slaba | narašča | |

Žuželke

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--|----------------------------|--------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|---|
| <i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka) | <i>Quercus</i> | maj do julij | GGE GORICA | | 50,00 | | 0,00 | srednja | narašča | |
| <i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar) | <i>Pinus sylvestris</i> | november | GGE BANJŠICE | | | 1,48 | | | | Sanitarni posek (3,94 m ³) |
| <i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar) | <i>Abies alba</i> | 4, 8, 9 | GGE CRNI VRH, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA | 0,19 | | 18,13 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (10,94 m ³) |
| <i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar) | <i>Larix decidua</i> | avgust | GGE MOST NA SOCI | 0,12 | | 0,72 | | slaba | | |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|---|----------------------------|--------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------|---|
| <i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar) | <i>Picea abies</i> | celo leto | GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA, GGE SOCA-TRENTA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO | 1.817,96 | | 46.027,73 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (39.058,77 m ³) |
| <i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar) | <i>Pinus sylvestris</i> | september | GGE CERKNO, GGE MOST NA SOCI | | | 6,37 | | | | Sanitarni posek (5,36 m ³) |
| <i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač) | <i>Fagus sylvatica</i> | marec do september | GGE CERKNO, GGE DOLE, GGE KANOMLJA | | 13.000,00 | | 0,00 | slaba | miruje | |
| <i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar) | <i>Picea abies</i> | celo leto | GGE BANJŠICE, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA | 7,90 | | 562,03 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (501,26 m ³) |
| <i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar) | <i>Abies alba</i> | celo leto | GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO | 71,91 | | 4.462,90 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (5.344,83 m ³) |
| <i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar) | <i>Larix decidua</i> | december | GGE MOST NA SOCI | 0,05 | | 1,35 | | slaba | | Sanitarni posek (0,16 m ³) |
| <i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar) | <i>Picea abies</i> | julij do avgust | GGE MOST NA SOCI, GGE TRNOVO | 1,47 | | 85,13 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (101,04 m ³) |
| <i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar) | <i>Pinus sylvestris</i> | september | GGE IDRIJA II | | | 5,40 | | | | Sanitarni posek (5,40 m ³) |
| <i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar) | <i>Abies alba</i> | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | GGE CERKNO, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ | 1,61 | | 149,15 | | slaba | pada | Sanitarni posek (206,79 m ³) |
| <i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar) | <i>Picea abies</i> | avgust | GGE BANJŠICE, GGE NANOS-PODKRAJ | 0,05 | | 3,26 | | slaba | pada | Sanitarni posek (0,50 m ³) |
| <i>Pityokteines vorontzowi</i> (Vorontzowov jelov lubadar) | <i>Abies alba</i> | julij | GGE IDRIJA I | 0,13 | | 12,90 | | slaba | pada | Sanitarni posek (12,90 m ³) |
| <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (pinijev sprevedni prelec) | <i>Pinus nigra</i> | celo leto | GGE AJDOVŠČINA, GGE GORICA, GGE TOLMIN | | 320,00 | | 0,00 | srednja | miruje | |
| <i>Tomicus minor</i> (mali borov stržesar) | <i>Pinus nigra</i> | oktober | GGE OTLICA | 0,02 | | 1,92 | | slaba | | |

Druge živali

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--|----------------------------|---------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------|---|
| <i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen) | <i>Abies alba</i> | april | GGE DOLE | 0,13 | | 0,45 | | slaba | | Sanitarni posek (0,45 m ³) |
| <i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen) | <i>Picea abies</i> | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 | GGE BANJŠICE, GGE CERKNO, GGE DOLE, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE PREDMEJA | 2,77 | | 120,16 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (83,28 m ³) |
| Rodentia (glodavci) (glodavci) | <i>Sorbus aucuparia</i> | januar | GGE TRNOVO | | | 0,24 | | | | Sanitarni posek (0,24 m ³) |

Abiotski dejavniki

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--|----------------------------|------------------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora) | Iglavci | 7, 10, 11 | GGE DOLE, GGE KOBARID | 0,26 | | 14,01 | | slaba | pada | Sanitarni posek (2,57 m ³) |
| Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora) | Listavci | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE DOLE, GGE KOBARID | 2,14 | | 46,31 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (44,18 m ³) |
| Onesnažen zrak (onesnažen zrak) | Iglavci | september | GGE BANJŠICE | 0,05 | | 1,82 | | slaba | pada | Sanitarni posek (8,97 m ³) |
| Plaz (plaz) | Iglavci | januar do marec | GGE CERKNO, GGE SOCA-TRENTA | 0,92 | | 54,13 | | slaba | | Sanitarni posek (114,43 m ³) |
| Plaz (plaz) | Listavci | februar do marec | GGE BRDA, GGE CERKNO | 0,52 | | 32,31 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (76,99 m ³) |
| Poplava (poplava) | Iglavci | avgust | GGE DOLE | 0,91 | | 49,09 | | slaba | pada | |
| Poplava (poplava) | Listavci | februar | GGE KOBARID | 0,03 | | 1,28 | | slaba | | Sanitarni posek (1,28 m ³) |
| Požar (požar) | | 7, 8, 9, 11 | GGE BAŠKA GRAPA, GGE BRDA, GGE IDRIJA I, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE SOCA-TRENTA | 0,87 | 2,17 | 16,43 | 50,00 | slaba | narašča | Protipožarne preseke - novogradnja (0,63 km); Protipožarne preseke - vzdrževanje (42,06 km); Sanitarni posek (11,35 m ³) |
| Sneg (snegolom) | Iglavci | 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 | GGE DOLE, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA | 0,99 | | 84,12 | | slaba | pada | Sanitarni posek (176,44 m ³) |
| Sneg (snegolom) | Listavci | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12 | GGE CERKNO, GGE DOLE, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA | 1,59 | | 38,71 | | slaba | | Sanitarni posek (157,57 m ³) |
| Sonce (sončni ožig) | Listavci | 2, 3, 7, 12 | GGE CRNI VRH, GGE TRNOVO | 0,25 | | 67,22 | | slaba | | Sanitarni posek (151,21 m ³) |
| Strela (strela) | Iglavci | 1, 5, 7, 8, 9 | GGE DOLE, GGE GORICA, GGE PREDMEJA | 0,33 | | 26,12 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (33,22 m ³) |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|-------------------|----------------------------|-----------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|---|
| Strela (strela) | Listavci | 3, 5 | GGE BRDA, GGE DOLE | 0,15 | | 2,24 | | slaba | | Sanitarni posek (2,30 m ³) |
| Suša (suša) | Iglavci | november | GGE DOLE | 0,04 | | 4,24 | | slaba | pada | Sanitarni posek (8,93 m ³) |
| Suša (suša) | Listavci | 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11 | GGE BRDA, GGE GORICA, GGE KOBARID | 2,71 | | 83,69 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (175,28 m ³) |
| Veter (vetrolom) | Iglavci | celo leto | celo GGO | 350,85 | | 8.939,23 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (22.610,28 m ³) |
| Veter (vetrolom) | Listavci | celo leto | celo GGO | 591,49 | | 17.034,91 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (43.381,33 m ³) |
| Žled (žledolom) | Iglavci | 2, 3, 4, 6, 7, 9 | GGE CERKNO, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA | 2,12 | | 72,36 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (368,73 m ³) |
| Žled (žledolom) | Listavci | celo leto | GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA | 30,11 | | 2.457,39 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (3.648,75 m ³) |

Antropogeni dejavniki

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|---|----------------------------|-------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Abies alba</i> | januar do oktober | GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO | 3,74 | | 312,74 | | slaba | pada | Sanitarni posek (251,84 m ³) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 | GGE DOLE, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO | 1,38 | | 20,90 | | slaba | pada | Sanitarni posek (21,48 m ³) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Alnus incana</i> | avgust | GGE KOBARID | 0,10 | | 1,44 | | slaba | | |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Fagus sylvatica</i> | celo leto | GGE BANJŠICE, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA II, GGE KOBARID, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO | 2,59 | | 283,95 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (243,86 m ³) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Fraxinus excelsior</i> | 3, 6, 7, 12 | GGE CRNI VRH, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO | 0,07 | | 16,74 | | slaba | pada | Sanitarni posek (16,21 m ³) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Larix decidua</i> | 6, 9, 11 | GGE CERKNO, GGE IDRIJA I, GGE PREDMEJA | 0,01 | | 3,41 | | slaba | | Sanitarni posek (3,41 m ³) |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|---|----------------------------|-------------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|--------|--|
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Ostrya carpinifolia</i> | 1, 4, 5, 9 | GGE CERKNO, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOČI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE TRNOVO | 0,14 | | 6,48 | | slaba | | Sanitarni posek (4,86 m ³) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Picea abies</i> | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 | GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO | 5,50 | | 819,42 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (817,06 m ³) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Salix</i> | 5, 11 | GGE TRNOVO | | | 0,82 | | | | Sanitarni posek (0,62 m ³) |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Tilia platyphyllos</i> | 8, 11 | GGE CERKNO, GGE DOLE | | | 3,06 | | | | |
| Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu) | <i>Ulmus glabra</i> | 4, 7 | GGE KANOMLJA, GGE TRNOVO | | | 6,73 | | | | Sanitarni posek (0,27 m ³) |

Neznan vzrok poškodb

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|--|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| _neznano (neznano) | <i>Abies alba</i> | celo leto | GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN | 46,23 | | 2.563,71 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (2.252,04 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Acer campestre</i> | 1, 7, 10, 11, 12 | GGE BRDA, GGE GORICA, GGE TOLMIN | 0,12 | | 4,67 | | slaba | | Sanitarni posek (2,43 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Acer pseudoplatanus</i> | celo leto | GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KOBARID, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN | 15,31 | | 119,69 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (151,07 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Alnus glutinosa</i> | 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12 | GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE KOBARID, GGE TOLMIN | 1,14 | | 18,02 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (10,08 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Alnus incana</i> | 1, 4 | GGE TOLMIN | | | 3,11 | | | | Sanitarni posek (3,11 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Betula pendula</i> | 1, 8, 10, 11, 12 | GGE BANJŠICE, GGE CERKNO, GGE GORICA, GGE TOLMIN | 1,38 | | 15,64 | | slaba | pada | Sanitarni posek (10,43 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Carpinus betulus</i> | celo leto | GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KOBARID, GGE TOLMIN | 19,84 | | 263,45 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (128,62 m ³) |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m³) | Vol. VG* (m³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--------------------|----------------------------|---------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|---------|-------------------------------|
| _neznano (neznano) | <i>Castanea sativa</i> | celo leto | GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE TOLMIN | 25,48 | | 138,18 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (286,71 m3) |
| _neznano (neznano) | drugi trdi listavci | 2, 3, 6 | GGE IDRIJA I, GGE KOBARID | | | 4,17 | | | | Sanitarni posek (5,16 m3) |
| _neznano (neznano) | <i>Fagus sylvatica</i> | celo leto | GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO | 36,94 | | 1.951,05 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (2.358,27 m3) |
| _neznano (neznano) | <i>Fraxinus excelsior</i> | 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE MOST NA SOCI, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN | 44,64 | | 532,53 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (225,93 m3) |
| _neznano (neznano) | <i>Fraxinus ornus</i> | 7, 8, 11 | GGE KOBARID, GGE TOLMIN | 0,56 | | 1,18 | | slaba | | Sanitarni posek (2,42 m3) |
| _neznano (neznano) | <i>Juglans regia</i> | 1, 2, 4, 6, 7, 10 | GGE BRDA, GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE TOLMIN | 2,42 | | 18,56 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (23,36 m3) |
| _neznano (neznano) | <i>Larix decidua</i> | februar do december | GGE BANJŠICE, GGE CERKNO, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO | 10,06 | | 83,91 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (218,47 m3) |
| _neznano (neznano) | mehki listavci | 2, 11, 12 | GGE GORICA, GGE TOLMIN | | | 5,74 | | | | Sanitarni posek (9,53 m3) |
| _neznano (neznano) | <i>ostali bori</i> | avgust | GGE TOLMIN | | | 3,04 | | | | Sanitarni posek (3,04 m3) |
| _neznano (neznano) | <i>ostali iglavci</i> | 3, 7 | GGE GORICA | 0,00 | | 11,82 | | slaba | | |
| _neznano (neznano) | <i>Ostrya carpinifolia</i> | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE KOBARID, GGE TOLMIN | 4,01 | | 75,95 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (78,81 m3) |
| _neznano (neznano) | <i>Picea abies</i> | celo leto | GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BOVEC, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN | 38,19 | | 3.440,62 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (4.047,58 m3) |
| _neznano (neznano) | <i>Pinus</i> | april do maj | GGE IDRIJA I | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | neznana | neznana | Sanitarni posek (10,00 m3) |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--|
| _neznano (neznano) | <i>Pinus nigra</i> | 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 | GGE BANJŠICE, GGE GORICA, GGE PREDMEJA | 2,00 | | 113,75 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (83,08 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Pinus strobus</i> | 2, 7 | GGE GORICA | 1,03 | | 122,87 | | slaba | | Sanitarni posek (14,79 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Pinus sylvestris</i> | 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE BANJŠICE, GGE DOLE, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE TOLMIN | 1,48 | | 76,68 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (17,07 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Populus</i> | 1, 3 | GGE KOBARID, GGE TOLMIN | 3,48 | | 4,97 | | zelo močna | | Sanitarni posek (10,89 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Populus tremula</i> | 1, 8, 9, 12 | GGE BANJŠICE, GGE TOLMIN | | | 3,58 | | | | Sanitarni posek (3,57 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Prunus avium</i> | januar do november | GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE TOLMIN | 17,46 | | 48,85 | | slaba | miruje | Sanitarni posek (54,07 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Pseudotsuga menziesii</i> | junij | GGE GORICA | | | 1,91 | | | | Sanitarni posek (1,91 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Quercus cerris</i> | julij do september | GGE BRDA, GGE GORICA | 0,57 | | 12,77 | | slaba | | Sanitarni posek (11,37 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Quercus petraea</i> | celo leto | GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE TOLMIN | 17,18 | | 502,17 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (355,48 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Quercus robur</i> | 1, 11 | GGE KOBARID | | | 0,84 | | | narašča | Sanitarni posek (0,84 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Quercus rubra</i> | november | GGE GORICA | 0,00 | | 18,29 | | slaba | | |
| _neznano (neznano) | <i>Robinia pseudoacacia</i> | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 | GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE TOLMIN | 18,15 | | 259,98 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (87,20 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Salix</i> | 1, 3, 4, 7, 8, 10 | GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE KOBARID, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO | 0,53 | | 10,38 | | slaba | | Sanitarni posek (8,25 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Sorbus aria</i> | 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 | GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE KOBARID, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO | 0,03 | | 8,95 | | slaba | | Sanitarni posek (7,34 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Sorbus aucuparia</i> | 1, 3, 4, 7, 8, 11 | GGE BANJŠICE, GGE CRNI VRH, GGE KOBARID, GGE TRNOVO | 0,10 | | 3,74 | | slaba | | Sanitarni posek (3,45 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Sorbus torminalis</i> | maj | GGE GORICA | | | 0,30 | | | | |
| _neznano (neznano) | <i>Tilia platyphyllos</i> | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE KOBARID, GGE TOLMIN | 7,23 | | 139,26 | | slaba | narašča | Sanitarni posek (121,58 m ³) |
| _neznano (neznano) | <i>Ulmus glabra</i> | 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12 | GGE BANJŠICE, GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE TOLMIN | 6,54 | | 34,80 | | zelo močna | pada | Sanitarni posek (45,83 m ³) |

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|---|----------------------------|------------------|---|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|---------|--------|
| Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen) | | junij do oktober | GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO | | 20,20 | | | neznana | narašča | |

Rastline

| Škodljiv dejavnik | Poškodovana vrsta rastline | Čas pojava | Kraj pojava | Pov. ODP* (ha) | Pov. VG* (ha) | Vol. ODP* (m ³) | Vol. VG* (m ³) | Intenziteta | Trend | Ukrepi |
|----------------------------------|----------------------------|------------|-------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|-------|--|
| <i>Viscum album</i> (bela omela) | <i>Abies alba</i> | november | GGE DOLE | 0,04 | | 2,23 | | slaba | | Sanitarni posek (2,23 m ³) |

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Tudi leto 2024 z gozdarskega vidika ni bilo normalno. Velja za najtoplejše leto po 1950. Po drugi strani pa je bila nad dolgoletnim povprečjem tudi skupna količina padavin. Nadpovprečno suha sta bila zlasti meseca julij in avgust, ko je bila tudi temperatura krepko nad povprečjem. Večjih ujm v 2024 sicer nismo utrpeli, je pa potekala sanacija vetrolomov iz 2023 in podlubnikov, ki kar ne popuščajo. Zaradi njih je bilo v 2024 odkazanih bruto skoraj 52.000 m³, kar je sicer nekoliko manj kot v 2023 a še vedno dosti nad povprečjem. Zaradi vetra je bilo odkazanih dobrih 37.000 m³, zaradi bolezni in gliv pa 23.000 m³ (jesenov ožig, kostanjev rak,...). Samo zaradi jesenovega ožiga je bilo odkazanih 11.553 m³ velikih jesenov. Skupno nam je tako narava odkazala 40% vseh dreves. Zaradi sušnih poletij trpijo tudi borovci. Ko so dovolj oslabei jih z lahkoto napadejo številne glive, med katerimi prednjači sušica najmlajših borovih poganjkov (*Diplodia pinea*). Ta je najbolj prisotna v GGE Ajdovščina in Gorica. V Zgornjem Posočju je še vedno prisotna tudi gliva *Lecanosticta acicola*, ki povzroča bolezen imenovano Rjavenje borovih iglic. Pinijev sprevodni prelec je prisoten po celotnem območju. V letu 2024 je obseg prisotnosti ostal približno isti kot v 2023. Z bukovim rilčkarjem skakačem nismo imeli posebnih težav. Prav tako ne s pomladansko pozebo. Hrastovo čipkarko smo zaenkrat evidentirali v dveh GGE in sicer v Gorici in Tolminu. Obstaja velika verjetnost, da je prisotna tudi v GGE Ajdovščina. Za razliko od 2023, ko nismo evidentirali nobenega gozdnega požara, smo v 2024 evidentirali štiri gozdne požare z majhno opožarjeno površino in minimalno škodo.