

Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov

Nivo: GGO, GGO: BREŽICE, za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m ³	Količina saniranih lubadark v m ³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	PIŠECE	1	15	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	MOKRONOG		2	miruje							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	RADECE	9	0	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	BOHOR	0	0	pada							
smreka	<i>Ips typographus</i>	MOKRICE	124	124	pada				4	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	PIŠECE	1.195	1.334	pada				1	3	2	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	GORJANCI	654	628	pada				12	1	0	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	KRAKOVO	642	738	narašča				4	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	KRŠKO	368	386	pada					0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	MOKRONOG	1.951	2.141	pada				37	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	DOLE	412	362	pada				2	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	RADECE	738	733	pada	10			1	1	1	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	SEVNICA	705	772	pada				4	1	1	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	ŠENTJANŽ	1.094	1.095	narašča				2	1	1	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	STUDENEC	981	1.040	pada				6	2	1	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	BOHOR	872	831	pada				12	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	SENOVO	391	434	narašča				3	0	0	0
jelka	<i>Cryphalus piceae</i>	SEVNICA	5	5	neznan							

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	BOHOR	10	5	neznani							
rdeči bor	<i>Tomicus piniperda</i>	MOKRONOG		1	miruje							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	MOKRONOG	38	37	pada							
zeleni bor	<i>Tomicus piniperda</i>	MOKRONOG		21	miruje							
zeleni bor	<i>Ips sexdentatus</i>	MOKRONOG	2		pada							
Skupaj			10.193	10.706		10			88	9	5	4

Vsote po vrsti podlubnika

Vrsta podlubnika	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
<i>Cryphalus piceae</i>	5	5								
<i>Ips sexdentatus</i>	40	37								
<i>Ips typographus</i>	10.128	10.619		10			88	9	5	4
<i>Pityogenes chalcographus</i>	10	18								
<i>Pityokteines curvidens</i>	10	5								
<i>Tomicus piniperda</i>		22								

*Opomba: Število kontrolnih pasti izkazuje število kontrolnih pasti (lokacij) za osmerozobega in/ali šestrozobega smrekovega lubadarja (evidentiran in realiziran obseg v programu VG). Vir podatkov za K-L drevesa, K-L debla in K-L kupe je program xGj. Prazno polje v stolpcu vrsta podlubnika pomeni bodisi več vrst podlubnikov bodisi neznana vrsta podlubnika.

Izpisal: Razpotnik Klementina

Datum: 03.02.2026