

Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov

Nivo: GGO, GGO: KOCEVJE, za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m ³	Količina saniranih lubadark v m ³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	GRINTOVEC	87	87	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	ŽELJNE-LAZE	83	83	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	DRAGA	23	23	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	TRAVNA GORA	4	4	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	BRIGA		0	miruje							
smreka	<i>Pityokteines curvidens</i>	MALA GORA	10	10	pada							
smreka	<i>Pityokteines curvidens</i>	VELIKA GORA	7	7	pada							
smreka	<i>Pityokteines spinidens</i>	VRBOVEC	120	120	pada							
smreka	<i>Ips typographus</i>	VELIKE LAŠČE	1.975	1.986	narašča				4	2	2	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	DOBREPOLJE	3.405	3.428	pada				6	4	4	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	MALA GORA	3.622	3.499	pada				7	4	4	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	GRINTOVEC	3.540	3.894	pada				10	3	3	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	STOJNA	2.381	2.342	narašča				6	1	1	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	VRBOVEC	2.561	2.506	pada				9	2	2	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	ŽELJNE-LAZE	7.345	7.156	pada				7	4	4	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	MOZELJ	4.478	4.538	pada				6	2	2	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	ROG	1.289	2.230	pada				4	1	1	0

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Ips typographus</i>	POLJANSKA DOLINA	192	145	pada				1	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	KOLPSKA DOLINA	339	235	pada				14	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	DRAGA	742	700	pada				7	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	GRCARICE	2.193	2.090	narašča	5		5	9	4	3	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	VELIKA GORA	1.922	1.967	pada				4	4	4	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	TRAVNA GORA	2.963	2.910	pada				15	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	GOTENICA	2.794	2.096	pada	27		27	7	5	5	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	KOCE	4.489	4.073	pada				4	5	5	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	KOLPA	2.119	2.233	pada				9	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	RAVNE	196	208	narašča				7	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	BRIGA	5.848	5.904	pada				4	9	9	0
jelka	<i>Cryphalus piceae</i>	MALA GORA	5		pada							
jelka	<i>Cryphalus piceae</i>	ŽELJNE-LAZE	187	191	pada							
jelka	<i>Cryphalus piceae</i>	ROG	201	201	pada							
jelka	<i>Cryphalus piceae</i>	GRCARICE	675	672	pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	VELIKE LAŠCE	20	20	pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	MALA GORA	341	286	pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	GRINTOVEC	925	815	narašča							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	STOJNA	22	22	pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	VRBOVEC	564	560	narašča							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	ŽELJNE-LAZE	81	81	pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	ROG	25	25	pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	DRAGA	67	51	narašča							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	GRCARICE	37	96	pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	VELIKA GORA	619	547	pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	TRAVNA GORA	605	480	pada							

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	GOTENICA	136	136	narašča							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	KOCE	2									
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	BRIGA	7	7								
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	GRINTOVEC	74	74	pada							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	VELIKA GORA	3	3	pada							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	TRAVNA GORA	18	18	pada							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	GOTENICA	25	25	pada							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	MALA GORA	1									
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	VELIKA GORA	1	1	pada							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	BRIGA	11	11	narašča							
veliki jesen	<i>Leperesinus fraxini</i>	KOLPA	2	2								
Skupaj			59.382	58.799		32		32	140	50	49	1

Vsote po vrsti podlubnika

Vrsta podlubnika	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
<i>Cryphalus piceae</i>	1.068	1.065								
<i>Ips sexdentatus</i>	14	13								
<i>Ips typographus</i>	54.393	54.138		32		32	140	50	49	1
<i>Leperesinus fraxini</i>	2	2								
<i>Pityogenes chalcographus</i>	197	197								
<i>Pityokteines curvidens</i>	3.469	3.144								
<i>Pityokteines spinidens</i>	240	240								

*Opomba: Število kontrolnih pasti izkazuje število kontrolnih pasti (lokacij) za osmerozobega in/ali šestrozobega smrekovega lubadarja (evidentiran in realiziran obseg v programu VG). Vir podatkov za K-L drevesa, K-L debla in K-L kupe je program xGj. Prazno polje v stolpcu vrsta podlubnika pomeni bodisi več vrst podlubnikov bodisi neznana vrsta podlubnika.

Izpisal: Vertelj Andrej

Datum: 03.02.2026