

Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov

Nivo: GGO, GGO: LJUBLJANA, za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m ³	Količina saniranih lubadark v m ³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	KAMNIK		3	miruje							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	KAMNIŠKA BISTRICA	0	0	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	TUHINJ - MOTNIK	12	18	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	POLJE	4	2	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	LJUBLJANA	4	4	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	LOGATEC	11	11	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	ROVTE	17	24	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	MOKREC		1	miruje							
smreka	<i>Ips typographus</i>	BLAGOVICA	1.149	1.004	miruje				5			
smreka	<i>Ips typographus</i>	DOMŽALE	2.395	2.538	miruje				5			
smreka	<i>Ips typographus</i>	DOL - MORAVCE	2.313	3.166	miruje				3	1	1	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	GROSUPLJE	1.914	1.920	pada				3			
smreka	<i>Ips typographus</i>	IVANCNA GORICA	2.785	2.815	narašča				8			
smreka	<i>Ips typographus</i>	KAMNIK	4.861	6.202	pada				5	1	1	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	KAMNIŠKA BISTRICA	834	772	miruje				5			
smreka	<i>Ips typographus</i>	TUHINJ - MOTNIK	1.996	2.549	miruje				7			

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Ips typographus</i>	VACE	1.908	2.734	pada				4			
smreka	<i>Ips typographus</i>	POLJE	479	431	miruje				4			
smreka	<i>Ips typographus</i>	LITIJA - ŠMARTNO	1.768	1.758	pada				5			
smreka	<i>Ips typographus</i>	POLŠNIK	858	941	miruje				3			
smreka	<i>Ips typographus</i>	PRIMSKOVO	636	537	miruje				3			
smreka	<i>Ips typographus</i>	DOBROVA	828	957	miruje				4			
smreka	<i>Ips typographus</i>	POLHOV GRADEC	716	822	miruje				2			
smreka	<i>Ips typographus</i>	MEDVODE	2.190	2.386	pada				4	1	1	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	LJUBLJANA	1.035	926	miruje				9	1	1	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	RAVNIK	30	51	miruje				3			
smreka	<i>Ips typographus</i>	ŽIRI	2.115	2.544	miruje				1			
smreka	<i>Ips typographus</i>	LOGATEC	804	837	miruje				3			
smreka	<i>Ips typographus</i>	ROVTE	2.126	2.031	miruje				5			
smreka	<i>Ips typographus</i>	MOKREC	1.424	1.342	miruje				4			
smreka	<i>Ips typographus</i>	IG	653	631	miruje				5			
smreka	<i>Ips typographus</i>	PRESERJE- RAKITNA	471	581	miruje				2			
smreka	<i>Ips typographus</i>	VRHNIKA	980	975	miruje				6			
smreka	<i>Ips typographus</i>	BISTRA - BOROVNICA	1.087	1.047	miruje				5			
smreka	<i>Ips typographus</i>	DOBOVEC - KUM	1.398	1.521	narašča				2			
smreka	<i>Ips typographus</i>	CEMŠENIK - KOLOVRAT	1.519	1.524	miruje				2			
smreka	<i>Ips typographus</i>	TRBOVLJE - ZAGORJE	1.172	1.891	narašča				4			
smreka	<i>Ips typographus</i>	HRASTNIK	774	774	miruje				2			
jelka	<i>Cryphalus piceae</i>	LOGATEC	4	4	pada							
jelka	<i>Cryphalus piceae</i>	ROVTE		2	miruje							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	BLAGOVICA	6	6	miruje							

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	DOL - MORAVCE	14	23	miruje							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	DOBROVA	17	35	miruje							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	LJUBLJANA	1		miruje							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	ROVTE	17	20	miruje							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	VRHNIKA	4		miruje							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	DOMŽALE	3	3	miruje							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	GROSUPLJE	2	2	miruje							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	KAMNIK		3	miruje							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	ROVTE	3	3	miruje							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	MOKREC	251	206	narašča							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	IG	173	103	miruje							
rdeči bor	<i>Tomicus minor</i>	IVANCNA GORICA	3	1	miruje							
rdeči bor	<i>Tomicus minor</i>	POLHOV GRADEC	1	1	miruje							
rdeči bor	<i>Tomicus piniperda</i>	LITIJA - ŠMARTNO	13	6	miruje							
rdeči bor	<i>Tomicus piniperda</i>	ROVTE	3	5	miruje							
rdeči bor	<i>Ips acuminatus</i>	POLHOV GRADEC		5	miruje							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	GROSUPLJE	0		miruje							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	LITIJA - ŠMARTNO	29	21	miruje							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	POLHOV GRADEC		1	miruje							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	MEDVODE	2	2	miruje							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	LJUBLJANA	162	222	miruje							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	ROVTE		1	miruje							
zeleni bor	<i>Tomicus piniperda</i>	KAMNIK		3	miruje							
veliki jesen	<i>Leperesinus fraxini</i>	ROVTE	156	134	miruje							
ostrolistni jesen	<i>Leperesinus fraxini</i>	ROVTE		0	miruje							

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
češnja	<i>Xyleborus germanus</i>	DOL - MORAVCE		1								
Skupaj			44.129	49.083					123	4	4	1

Vsote po vrsti podlubnika

Vrsta podlubnika	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
<i>Cryphalus piceae</i>	4	6								
<i>Ips acuminatus</i>		5								
<i>Ips sexdentatus</i>	193	246								
<i>Ips typographus</i>	43.217	48.209					123	4	4	1
<i>Leperesinus fraxini</i>	156	135								
<i>Pityogenes chalcographus</i>	49	62								
<i>Pityokteines curvidens</i>	59	84								
<i>Pityokteines spinidens</i>	433	321								
<i>Tomicus minor</i>	4	2								
<i>Tomicus piniperda</i>	16	13								
<i>Xyleborus germanus</i>		1								

*Opomba: Število kontrolnih pasti izkazuje število kontrolnih pasti (lokacij) za osmerozobega in/ali šestrozobega smrekovega lubadarja (evidentiran in realiziran obseg v programu VG). Vir podatkov za K-L drevesa, K-L debela in K-L kupe je program xGj. Prazno polje v stolpcu vrsta podlubnika pomeni bodisi več vrst podlubnikov bodisi neznana vrsta podlubnika.

Izpisal: Slabanja Barbara

Datum: 03.02.2026