

Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov

Nivo: GGO, GGO: MARIBOR, za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m ³	Količina saniranih lubadark v m ³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	LENART V SL.GOR.		3	miruje							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	ZG.DRAVSKO POLJE	2	2	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	RIBNICA NA POHORJU	9	9	miruje							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	REMŠNIK	52	44	miruje							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	SLOV.BISTRICA	127	145	miruje							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	JUŽNO POHORJE	14	18	miruje							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	LEŠJE	13	11	miruje							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	SP.DRAVSKO POLJE	7	7	miruje							
smreka	<i>Pityokteines curvidens</i>	RIBNICA NA POHORJU	22	24	miruje							
smreka	<i>Pityokteines curvidens</i>	SLOV.BISTRICA		11	miruje							
smreka	<i>Pityokteines spinidens</i>	LOVRENC NA POHORJU	6		miruje							
smreka	<i>Pityokteines spinidens</i>	JUŽNO POHORJE		1	miruje							
smreka	<i>Ips typographus</i>	LOBNICA	1.118	1.134	miruje				1	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	VZH.POHORJE	663	739	miruje				6	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	LENART V SL.GOR.	1.957	1.803	narašča				5	0	0	0

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Ips typographus</i>	VURBERG - DUPLEK	22	135	miruje				1	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	RUŠE	988	1.036	pada	16			1	4	4	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	SELNICA	5.664	2.578	miruje				4	2	2	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	ŠENTILJ V SL. GOR.	1.670	1.337	narašča				3	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	ZG.DRAVSKO POLJE	1.422	1.174	narašča				6	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	LOVRENC NA POHORJU	2.796	3.318	pada	14			21	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	RIBNICA NA POHORJU	3.316	3.455	pada				26	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	KAPLA	2.021	1.926	miruje				11	1	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	REMŠNIK	2.417	2.812	pada				12	2	1	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	OSANKARICA	120	105	miruje				1	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	BOC	335	252	narašča				1	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	SLOV.BISTRICA	719	594	pada				2	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	ORMOŽ	1.057	1.183	narašča				1	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	SMRECNO	223	212	pada				1	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	JUŽNO POHORJE	1.684	1.786	pada				2	1	1	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	LEŠJE	591	325	narašča	3			3	1	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	RODNI VRH	47	182	miruje				1	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	VZH.HALOZE	344	305	miruje				1	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	SP.DRAVSKO POLJE	13	4	miruje				2	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	DESTRNIK	737	487	narašča				2	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	POLENŠAK	95	121	miruje					0	0	0
jelka	<i>Cryphalus piceae</i>	VZH.POHORJE	4		narašča							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	RIBNICA NA POHORJU		1	miruje							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	BOC		4								

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	SLOV.BISTRICA		1	miruje							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	LOVRENC NA POHORJU	7	7	miruje							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	REMŠNIK	88		narašča							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	JUŽNO POHORJE	18	18								
jelka	<i>Ips typographus</i>	LOBNICA		58								
jelka	<i>Ips typographus</i>	SELNICA	287									
jelka	<i>Ips typographus</i>	LOVRENC NA POHORJU	5		miruje							
jelka	<i>Ips typographus</i>	KAPLA	62	62								
rdeči bor	<i>Tomicus minor</i>	RUŠE	2	2	pada							
rdeči bor	<i>Tomicus minor</i>	SLOV.BISTRICA	2	47	pada							
rdeči bor	<i>Tomicus piniperda</i>	KAPLA	2									
rdeči bor	<i>Ips typographus</i>	LENART V SL.GOR.		2								
rdeči bor	<i>Ips typographus</i>	RUŠE	7	2	pada							
rdeči bor	<i>Ips typographus</i>	ZG.DRAVSKO POLJE		1	miruje							
rdeči bor	<i>Ips typographus</i>	REMŠNIK	1									
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	VZH.POHORJE	10	7								
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	LENART V SL.GOR.	2									
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	RUŠE	9	4	pada							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	SLOV.BISTRICA	3		pada							
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	SP.DRAVSKO POLJE	1									
rdeči bor	<i>Ips sexdentatus</i>	DESTRNIK	1									
zeleni bor	<i>Ips typographus</i>	LENART V SL.GOR.	2	2								
zeleni bor	<i>Ips typographus</i>	LEŠJE	42									
zeleni bor	<i>Ips typographus</i>	DESTRNIK		1								
Skupaj			30.823	27.496		33			114	13	11	2

Vsote po vrsti podlubnika

Vrsta podlubnika	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
<i>Cryphalus piceae</i>	4									
<i>Ips sexdentatus</i>	25	10								
<i>Ips typographus</i>	30.423	27.129		33			114	13	11	2
<i>Pityogenes chalcographus</i>	223	241								
<i>Pityokteines curvidens</i>	22	40								
<i>Pityokteines spinidens</i>	120	26								
<i>Tomicus minor</i>	4	49								
<i>Tomicus piniperda</i>	2									

*Opomba: Število kontrolnih pasti izkazuje število kontrolnih pasti (lokacij) za osmerozobega in/ali šesterozobega smrekovega lubadarja (evidentiran in realiziran obseg v programu VG). Vir podatkov za K-L drevesa, K-L debla in K-L kupe je program xGj. Prazno polje v stolpcu vrsta podlubnika pomeni bodisi več vrst podlubnikov bodisi neznana vrsta podlubnika.

Izpisal: Javornik Jernej

Datum: 03.02.2026