

Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov

Nivo: GGO, GGO: POSTOJNA, za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m ³	Količina saniranih lubadark v m ³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	PLANINA- GOLOBICEVEC		8	miruje							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	JEZERŠČAK	99	108	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	HRAŠČE-OSOJNICA		3	miruje							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	BABA - DEBELA GORA	2	2	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	JURJEVA DOLINA	40	37	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	OKROGLINA	11	11	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	LESKOVA DOLINA	50	34	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	SNEŽNIK	41	31	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	JAVORJE	22	22	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	POŽARJE	38	40	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	RACNA GORA	20	16	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	UNEC-ŠKOCJAN	5	5	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	IŠKA - OTAVE	4	4	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	BLOKE	7	4	pada							

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	SUHI VRH - PODGORA	1	5	pada							
smreka	<i>Pityokteines curvidens</i>	RACNA GORA	20	20	pada							
smreka	<i>Pityokteines curvidens</i>	SUHI VRH - PODGORA	1	1	pada							
smreka	<i>Ips typographus</i>	PLANINA-GOLOBICEVEC	143	134	pada				7			
smreka	<i>Ips typographus</i>	JAVORNIK	54	54	pada							
smreka	<i>Ips typographus</i>	JEZERŠČAK	7	7	pada				4			
smreka	<i>Ips typographus</i>	HRAŠČE-OSOJNICA	67	96	pada				5			
smreka	<i>Ips typographus</i>	BABA - DEBELA GORA	26	23	pada				7			
smreka	<i>Ips typographus</i>	PIVKA JAMA - GRMADA		7	miruje				4			
smreka	<i>Ips typographus</i>	NANOS-HRUŠICA	190	283	pada				4			
smreka	<i>Ips typographus</i>	LOGATEC - ZAGORA	521	550	pada				5			
smreka	<i>Ips typographus</i>	MAŠUN	684	835	pada	10			4			
smreka	<i>Ips typographus</i>	JURJEVA DOLINA	410	368	pada				3			
smreka	<i>Ips typographus</i>	MIKULA - DEDNA GORA	11	77	pada				3			
smreka	<i>Ips typographus</i>	GOMANCE	403	403	pada				2			
smreka	<i>Ips typographus</i>	OKROGLINA	194	194	pada				1			
smreka	<i>Ips typographus</i>	CRNI DOL	39	36	narašča				3			
smreka	<i>Ips typographus</i>	DLETVO	83	83	narašča				1			
smreka	<i>Ips typographus</i>	LESKOVA DOLINA	334	273	pada	6			3			
smreka	<i>Ips typographus</i>	SNEŽNIK	201	201	pada	4			3			
smreka	<i>Ips typographus</i>	JAVORJE	406	477	pada				3			
smreka	<i>Ips typographus</i>	POŽARJE	31	52	pada				3			
smreka	<i>Ips typographus</i>	RACNA GORA	313	338	pada				3			

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Ips typographus</i>	UNEC-ŠKOCJAN	172	174	pada				3			
smreka	<i>Ips typographus</i>	MENEŠIJA	76	107	pada				2			
smreka	<i>Ips typographus</i>	IŠKA - OTAVE	1.952	1.926	pada				2	1	1	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	BLOKE	1.601	1.363	narašča				4			
smreka	<i>Ips typographus</i>	SLIVNICA	349	282	pada				2			
smreka	<i>Ips typographus</i>	OTOK - KARLOVICA	744	805	pada				3	1	0	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	SUHI VRH - PODGORA	207	211	pada				6			
jelka	<i>Cryphalus piceae</i>	BABA - DEBELA GORA	34	75	pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	BABA - DEBELA GORA	12		pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	MIKULA - DEDNA GORA		9	miruje							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	GOMANCE	57	57	pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	OKROGLINA	42	42	narašča							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	CRNI DOL	196	114	narašča							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	LESKOVA DOLINA	55	1	narašča							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	SNEŽNIK	183	99	narašča							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	JAVORJE		1	miruje							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	RACNA GORA	6	6	nov pojav							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	IŠKA - OTAVE	4		pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	BLOKE	4									
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	SLIVNICA	4		pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	OTOK - KARLOVICA	4	18	pada							
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	SUHI VRH - PODGORA		10	miruje							
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	IŠKA - OTAVE	5	1	pada							

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
jelka	<i>Pityokteines spinidens</i>	SLIVNICA	14	14	narašča							
rdeči bor	<i>Tomicus piniperda</i>	SLIVNICA	6	10	pada							
veliki jesen	<i>Leperesinus fraxini</i>	SLIVNICA	1	2								
Skupaj			10.208	10.171		20			90	2	1	1

Vsote po vrsti podlubnika

Vrsta podlubnika	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
<i>Cryphalus piceae</i>	34	75								
<i>Ips typographus</i>	9.219	9.360		20			90	2	1	1
<i>Leperesinus fraxini</i>	1	2								
<i>Pityogenes chalcographus</i>	340	331								
<i>Pityokteines curvidens</i>	590	379								
<i>Pityokteines spinidens</i>	18	15								
<i>Tomicus piniperda</i>	6	10								

*Opomba: Število kontrolnih pasti izkazuje število kontrolnih pasti (lokacij) za osmerozobega in/ali šestrozobega smrekovega lubadarja (evidentiran in realiziran obseg v programu VG). Vir podatkov za K-L drevesa, K-L debela in K-L kupe je program xGj. Prazno polje v stolpcu vrsta podlubnika pomeni bodisi več vrst podlubnikov bodisi neznana vrsta podlubnika.

Izpisal: Prelec Frenk

Datum: 03.02.2026