

Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov

Nivo: GGO, GGO: SEŽANA, za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m ³	Količina saniranih lubadark v m ³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	BRKINI II.	38	7	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	BRKINI I.	19	19	pada							
smreka	<i>Ips typographus</i>	VRHE	3		pada				2			
smreka	<i>Ips typographus</i>	VREMŠČICA	193	219	pada				7	2	2	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	TRNOVO	49	93	pada					1	1	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	BRKINI II.	358	371	pada				5	3	3	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	BRKINI I.	582	1.158	pada				3	8	8	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	CICARIJA	18	73	pada					1	1	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	KRAS II			miruje				1			
jelka	<i>Pityokteines curvidens</i>	TRNOVO	21	21	pada							
črni bor	<i>Tomicus piniperda</i>	CICARIJA	28	142								
črni bor	<i>Ips acuminatus</i>	TRNOVO		3								
črni bor	<i>Ips sexdentatus</i>	TRNOVO		19								
zeleni bor	<i>Ips sexdentatus</i>	BRKINI II.	189	185	pada					1	1	0
Skupaj			1.496	2.308					18	16	16	0

Vsote po vrsti podlubnika

Vrsta podlubnika	Količina evidentiranih lubadark v m ³	Količina saniranih lubadark v m ³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
<i>Ips acuminatus</i>		3								
<i>Ips sexdentatus</i>	189	204						1	1	0
<i>Ips typographus</i>	1.203	1.913					18	15	15	0
<i>Pityogenes chalcographus</i>	57	26								
<i>Pityokteines curvidens</i>	21	21								
<i>Tomicus piniperda</i>	28	142								

*Opomba: Število kontrolnih pasti izkazuje število kontrolnih pasti (lokacij) za osmerozobega in/ali šestrozobega smrekovega lubadarja (evidentiran in realiziran obseg v programu VG). Vir podatkov za K-L drevesa, K-L debla in K-L kupe je program xGj. Prazno polje v stolpcu vrsta podlubnika pomeni bodisi več vrst podlubnikov bodisi neznana vrsta podlubnika.

Izpisal: Kravanja Matej

Datum: 03.02.2026