

Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov

Nivo: GGO, GGO: SLOVENJ GRADEC, za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m ³	Količina saniranih lubadark v m ³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	MISLINJA - ŠENTILJ	2.005	2.054	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	MISLINJA - KOZJAK	1.190	1.063	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	887	831	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	DRAVOGRAD	23	23	pada							
smreka	<i>Pityogenes chalcographus</i>	MEŽICA	5	11	pada							
smreka	<i>Ips typographus</i>	MISLINJA - ŠENTILJ	3.216	3.336	pada				20	3	2	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	MISLINJA - KOZJAK	229	410	pada				20	0	0	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	SLOVENJ GRADEC - POHORJE	7.221	7.287	narašča				6	2	2	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	5.748	5.834	pada				38	3	3	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	DRAVOGRAD	12.206	11.995	pada				16	4	3	1
smreka	<i>Ips typographus</i>	RAVNE	15.769	16.715	narašča				28	3	3	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	MEŽICA	7.794	9.136	pada				24	14	8	6
smreka	<i>Ips typographus</i>	CRNA	20.604	21.283	narašča				18	11	7	5
smreka	<i>Ips typographus</i>	RADLJE - LEVI BREG	7.800	7.508	pada				20	3	3	0
smreka	<i>Ips typographus</i>	RADLJE - DESNI BREG	15.613	14.679	pada				26	3	3	1
jelka	<i>Ips typographus</i>	SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0	0								

Drevesna vrsta	Vrsta podlubnika	GGE	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
jelka	<i>Ips typographus</i>	RADLJE - DESNI BREG		8	miruje							
rdeči bor	<i>Tomicus piniperda</i>	SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1	1	pada							
rdeči bor	<i>Ips typographus</i>	MISLINJA - ŠENTILJ	3									
rdeči bor	<i>Ips typographus</i>	SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	15	15	narašča							
rdeči bor	<i>Ips typographus</i>	RAVNE	17	19								
macesen	<i>Ips typographus</i>	RADLJE - DESNI BREG	4	4								
Skupaj			100.350	102.212					216	45	31	14

Vsote po vrsti podlubnika

Vrsta podlubnika	Količina evidentiranih lubadark v m³	Količina saniranih lubadark v m³	Trend razvoja	Število K-L dreves	Števil o K-L debel	Število K-L kupov	Število K pasti*	Ogolela površina (ha)	Načrtovana obnova - naravna (ha)	Načrtovana obnova - s sadnjo (ha)
<i>Ips typographus</i>	96.239	98.230					216	45	31	14
<i>Pityogenes chalcographus</i>	4.110	3.981								
<i>Tomicus piniperda</i>	1	1								

*Opomba: Število kontrolnih pasti izkazuje število kontrolnih pasti (lokacij) za osmerozobega in/ali šestrozobega smrekovega lubadarja (evidentiran in realiziran obseg v programu VG). Vir podatkov za K-L drevesa, K-L debela in K-L kupe je program xGj. Prazno polje v stolpcu vrsta podlubnika pomeni bodisi več vrst podlubnikov bodisi neznana vrsta podlubnika.

Izpisal: ANDREJC Suzana

Datum: 03.02.2026