

## Zbirno poročilo o pojavu podlubnikov

Nivo: GGO, GGO: TOLMIN, za obdobje od 01.01.2025 do 31.12.2025

| Drevesna vrsta | Vrsta podlubnika                | GGE           | Količina evidentiranih lubadark v m <sup>3</sup> | Količina saniranih lubadark v m <sup>3</sup> | Trend razvoja | Število K-L dreves | Števil o K-L debel | Število K-L kupov | Število K pasti* | Ogolela površina (ha) | Načrtovana obnova - naravna (ha) | Načrtovana obnova - s sadnjo (ha) |
|----------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | MOST NA SOCI  |                                                  | 0                                            | miruje        |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | CERKNO        | 11                                               | 11                                           | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | DOLE          | 142                                              | 215                                          | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | CRNI VRH      | 9                                                | 16                                           | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | NANOS-PODKRAJ | 11                                               | 11                                           | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | PREDMEJA      | 23                                               | 88                                           | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | TRNOVO        |                                                  | 0                                            | miruje        |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | GORICA        | 23                                               | 23                                           | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityogenes chalcographus</i> | BANJŠICE      |                                                  | 21                                           | miruje        |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityokteines curvidens</i>   | MOST NA SOCI  | 32                                               | 32                                           | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityokteines spinidens</i>   | TOLMIN        |                                                  | 9                                            | miruje        |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Pityokteines spinidens</i>   | NANOS-PODKRAJ |                                                  | 3                                            | miruje        |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | SOCA-TRENTA   | 3.810                                            | 4.283                                        | pada          |                    |                    |                   | 2                | 3                     | 2                                | 2                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | BOVEC         | 956                                              | 1.372                                        | narašča       |                    |                    |                   | 4                |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | KOBARID       | 552                                              | 962                                          | pada          |                    |                    |                   | 3                |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>          | TOLMIN        | 847                                              | 966                                          | pada          |                    |                    |                   | 2                | 1                     | 1                                | 0                                 |

| Drevesna vrsta | Vrsta podlubnika              | GGE           | Količina evidentiranih lubadark v m³ | Količina saniranih lubadark v m³ | Trend razvoja | Število K-L dreves | Števil o K-L debel | Število K-L kupov | Število K pasti* | Ogolela površina (ha) | Načrtovana obnova - naravna (ha) | Načrtovana obnova - s sadnjo (ha) |
|----------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| smreka         | <i>Ips typographus</i>        | BAŠKA GRAPA   | 2.950                                | 2.923                            | narašča       |                    |                    |                   | 7                | 2                     | 0                                | 1                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>        | MOST NA SOCI  | 2.184                                | 5.064                            | pada          |                    |                    |                   | 10               | 2                     | 1                                | 1                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>        | CERKNO        | 3.418                                | 2.713                            | pada          | 2                  |                    |                   | 10               | 3                     | 3                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>        | KANOMLJA      | 623                                  | 600                              | narašča       |                    |                    |                   | 16               |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>        | DOLE          | 1.570                                | 1.386                            | pada          |                    |                    |                   | 6                | 0                     | 0                                | 0                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>        | IDRIJA I      | 436                                  | 461                              | pada          |                    |                    |                   | 14               |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>        | IDRIJA II     | 34                                   | 126                              | pada          |                    |                    |                   | 5                |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>        | CRNI VRH      | 856                                  | 1.014                            | pada          |                    |                    |                   | 11               |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>        | NANOS-PODKRAJ | 514                                  | 557                              | pada          | 2                  |                    |                   | 2                |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>        | OTLICA        | 420                                  | 488                              | narašča       |                    |                    |                   | 1                |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>        | PREDMEJA      | 2.083                                | 2.083                            | pada          | 6                  |                    |                   | 1                | 1                     | 0                                | 1                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>        | TRNOVO        | 8.202                                | 9.687                            | pada          | 11                 |                    |                   | 6                | 7                     | 4                                | 3                                 |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>        | GORICA        | 466                                  | 552                              | narašča       |                    |                    |                   | 2                |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>        | BRDA          | 15                                   | 65                               | pada          |                    |                    |                   | 1                |                       |                                  |                                   |
| smreka         | <i>Ips typographus</i>        | BANJŠICE      | 4.108                                | 6.759                            | pada          |                    |                    |                   | 6                | 3                     | 2                                | 1                                 |
| jelka          | <i>Cryphalus piceae</i>       | TRNOVO        |                                      | 1                                | miruje        |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i> | KANOMLJA      |                                      | 1                                | miruje        |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i> | DOLE          | 26                                   | 10                               | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i> | IDRIJA I      | 34                                   | 18                               | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i> | IDRIJA II     |                                      | 6                                | miruje        |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i> | CRNI VRH      | 143                                  | 144                              | narašča       |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i> | NANOS-PODKRAJ | 778                                  | 792                              | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i> | OTLICA        | 17                                   | 12                               | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i> | PREDMEJA      | 118                                  | 118                              | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i> | TRNOVO        | 6.500                                | 6.672                            | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i> | GORICA        | 6                                    | 4                                |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |

| Drevesna vrsta | Vrsta podlubnika              | GGE           | Količina evidentiranih lubadark v m³ | Količina saniranih lubadark v m³ | Trend razvoja | Število K-L dreves | Števil o K-L debel | Število K-L kupov | Število K pasti* | Ogolela površina (ha) | Načrtovana obnova - naravna (ha) | Načrtovana obnova - s sadnjo (ha) |
|----------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| jelka          | <i>Pityokteines curvidens</i> | BANJŠICE      | 9                                    |                                  |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Pityokteines spinidens</i> | IDRIJA I      | 6                                    |                                  | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Pityokteines spinidens</i> | IDRIJA II     | 7                                    | 3                                | narašča       |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Pityokteines spinidens</i> | NANOS-PODKRAJ | 376                                  | 376                              | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Ips typographus</i>        | NANOS-PODKRAJ | 24                                   | 24                               | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Ips typographus</i>        | OTLICA        | 3                                    | 7                                | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| jelka          | <i>Ips typographus</i>        | PREDMEJA      | 76                                   | 76                               | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| rdeči bor      | <i>Ips typographus</i>        | MOST NA SOCI  |                                      | 1                                |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| rdeči bor      | <i>Ips sexdentatus</i>        | MOST NA SOCI  | 1                                    | 1                                |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| rdeči bor      | <i>Ips sexdentatus</i>        | BANJŠICE      |                                      | 1                                |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| črni bor       | <i>Tomicus minor</i>          | OTLICA        |                                      | 2                                |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| črni bor       | <i>Ips typographus</i>        | OTLICA        | 2                                    | 2                                |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| črni bor       | <i>Ips sexdentatus</i>        | PREDMEJA      | 1                                    | 1                                | pada          |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| macesen        | <i>Pityokteines curvidens</i> | MOST NA SOCI  |                                      | 1                                | miruje        |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| bukev          | <i>Xyloterus domesticus</i>   | MOST NA SOCI  | 5                                    |                                  |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| veliki jesen   | <i>Leperesinus fraxini</i>    | CERKNO        | 2                                    |                                  |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| Skupaj         |                               |               | 42.432                               | 50.765                           |               | 21                 |                    |                   | 109              | 21                    | 12                               | 8                                 |

### Vsote po vrsti podlubnika

| Vrsta podlubnika           | Količina evidentiranih lubadark v m³ | Količina saniranih lubadark v m³ | Trend razvoja | Število K-L dreves | Števil o K-L debel | Število K-L kupov | Število K pasti* | Ogolela površina (ha) | Načrtovana obnova - naravna (ha) | Načrtovana obnova - s sadnjo (ha) |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Cryphalus piceae</i>    |                                      | 1                                |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| <i>Ips sexdentatus</i>     | 3                                    | 4                                |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |
| <i>Ips typographus</i>     | 34.150                               | 42.171                           |               | 21                 |                    |                   | 109              | 21                    | 12                               | 8                                 |
| <i>Leperesinus fraxini</i> | 2                                    |                                  |               |                    |                    |                   |                  |                       |                                  |                                   |

| Vrsta podlubnika                | Količina<br>evidentiranih<br>lubadark v<br>m <sup>3</sup> | Količina<br>saniranih<br>lubadark v m <sup>3</sup> | Trend<br>razvoja | Število<br>K-L<br>dreves | Števil<br>o K-L<br>debel | Število<br>K-L<br>kupov | Število<br>K pasti* | Ogolela<br>površina<br>(ha) | Načrtovana<br>obnova -<br>naravna (ha) | Načrtovana<br>obnova - s<br>sadnjo (ha) |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Pityogenes chalcographus</i> | 219                                                       | 386                                                |                  |                          |                          |                         |                     |                             |                                        |                                         |
| <i>Pityokteines curvidens</i>   | 7.664                                                     | 7.810                                              |                  |                          |                          |                         |                     |                             |                                        |                                         |
| <i>Pityokteines spinidens</i>   | 390                                                       | 391                                                |                  |                          |                          |                         |                     |                             |                                        |                                         |
| <i>Tomicus minor</i>            |                                                           | 2                                                  |                  |                          |                          |                         |                     |                             |                                        |                                         |
| <i>Xyloterus domesticus</i>     | 5                                                         |                                                    |                  |                          |                          |                         |                     |                             |                                        |                                         |

\*Opomba: Število kontrolnih pasti izkazuje število kontrolnih pasti (lokacij) za osmerozobega in/ali šestrozobega smrekovega lubadarja (evidentiran in realiziran obseg v programu VG). Vir podatkov za K-L drevesa, K-L debla in K-L kupe je program xGj. Prazno polje v stolpcu vrsta podlubnika pomeni bodisi več vrst podlubnikov bodisi neznana vrsta podlubnika.

Izpisal: Zavrtanik Zoran

Datum: 03.02.2026