

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO BLED, za obdobje 01.01.2025 do 31.12.2025, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	20,61		545,47		slaba	miruje	Sanitarni posek (423,70 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA	0,80		48,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (58,33 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 4, 6, 7, 8, 10, 11	GGE BLED, GGE MEŽAKLA	18,84		60,11		slaba	miruje	Sanitarni posek (58,32 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	februar	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			2,01				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	1, 3, 6, 7, 8, 9	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA	0,41		13,47		slaba		Sanitarni posek (12,54 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	marec do december	GGE BLED, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	1,82	0,50	261,43	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (194,66 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus nigra</i>	oktober	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			6,59				Sanitarni posek (6,59 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	3, 10	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,75		4,02		slaba	narašča	Sanitarni posek (5,54 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	februar do marec	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	6,27		19,37		slaba		Sanitarni posek (20,06 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 3, 8	GGE BLED, GGE JESENICE	16,80		25,48		srednja		Sanitarni posek (25,80 m³)
<i>Chrysomyxa rhododendri</i> (slečeva rja)	<i>Picea</i>	maj do september	GGE KRANJSKA GORA		200,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	4,09		148,17		slaba	narašča	Sanitarni posek (145,32 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Erysiphe corylacearum</i> (leskina pepelovka)	<i>Corylus avellana</i>	avgust	GGE JESENICE		2,00		0,00	slaba	nov pojav	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	januar	GGE JESENICE	0,04		0,56		slaba		Sanitarni posek (0,56 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	avgust	GGE BOHINJ, GGE KRANJSKA GORA	0,33		6,89		slaba		Sanitarni posek (2,12 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	4, 5, 6, 10, 11, 12	GGE KRANJSKA GORA	2,03		37,90		slaba		Sanitarni posek (24,33 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	28,66		3.413,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.669,25 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 5, 6, 7, 11, 12	GGE KRANJSKA GORA	2,41		13,72		slaba		Sanitarni posek (9,55 m3)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	222,66		1.237,69		slaba	narašča	Sanitarni posek (963,96 m3)
<i>Ophiostoma ulmi</i> & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BLED, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	36,11		95,01		srednja	miruje	Sanitarni posek (73,03 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	julij	GGE KRANJSKA GORA	0,70		2,61		slaba		Sanitarni posek (2,61 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	julij	GGE BOHINJ			2,58				
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	5, 6, 8, 9	GGE BLED, GGE JELOVICA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	0,86		54,64		slaba		Sanitarni posek (5,76 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	junij	GGE ŽIROVNICA	0,17		1,57		slaba		Sanitarni posek (1,57 m3)
<i>Stereum rugosum</i> (rak rdečega hrasta)	<i>Fagus sylvatica</i>	avgust	GGE JESENICE		0,01		0,00	slaba	neznan	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Acantholyda hieroglyphica</i> (mala borova zapredkarica)	<i>Pinus sylvestris</i>	september	GGE ŽIROVNICA		0,50		0,00	slaba	neznan	Sadnja - ujma (0,65 ha)
<i>Cryphalus intermedius</i> (zrnati macesnov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	november	GGE KRANJSKA GORA	0,03		1,36		slaba		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips cembrae</i> (veliki macesnov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	6, 7, 12	GGE KRANJSKA GORA	0,11		2,41		slaba		Sanitarni posek (0,19 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	6, 7, 11	GGE JELOVICA, GGE KRANJSKA GORA	0,37		15,41		slaba		Sanitarni posek (15,41 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	junij	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	0,21		2,66		slaba		Sanitarni posek (2,66 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	357,53		67.727,46		slaba	miruje	Sanitarni posek (71.384,27 m3)
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Acer campestre</i>	september	GGE BLED			0,48				Sanitarni posek (0,48 m3)
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Fraxinus ornus</i>	junij	GGE ŽIROVNICA			1,57				
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Ulmus glabra</i>	julij	GGE KRANJSKA GORA	0,45		0,53		srednja		Sanitarni posek (0,53 m3)
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj do september	GGE KRANJSKA GORA		2.250,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	4, 8, 9, 11	GGE JELOVICA, GGE KRANJSKA GORA	0,55		108,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (107,96 m3)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	4, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE KRANJSKA GORA, GGE NOTRANJ BOHINJ, GGE POKLJUKA	3,43		99,60		slaba	pada	Sanitarni posek (105,60 m3)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	7, 10	GGE KRANJSKA GORA	0,50		2,93		slaba		Sanitarni posek (0,70 m3)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	avgust	GGE MEŽAKLA	0,00		16,51		slaba		Sanitarni posek (16,51 m3)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	6, 8, 10, 12	GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA	0,11		12,72		slaba	pada	Sanitarni posek (12,36 m3)

Abiotški dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	oktober	GGE NOTRANJ BOHINJ	0,00		8,54		slaba		Sanitarni posek (11,32 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mraz (poškodbe iglic in mladih poganjkov zaradi mraza)	Iglavci	april do maj	GGE JELOVICA		200,00		0,00	srednja	miruje	
Mraz (poškodbe iglic in mladih poganjkov zaradi mraza)	Listavci	april do maj	GGE JELOVICA		100,00		0,00	srednja	miruje	
Plaz (plaz)	Iglavci	5, 6, 7, 8, 9, 12	GGE BLED, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	5,13		624,06		slaba	narašča	Sanitarni posek (476,71 m3)
Plaz (plaz)	Listavci	2, 3, 6, 7, 8	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE ŽIROVNICA	2,65		15,09		slaba	pada	Sanitarni posek (190,33 m3)
Poplava (poplava)	Iglavci	avgust	GGE KRANJSKA GORA	0,08		0,36		slaba		Sanitarni posek (0,36 m3)
Poplava (poplava)	Listavci	junij do avgust	GGE KRANJSKA GORA	0,35		27,57		slaba		Sanitarni posek (25,13 m3)
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA	12,06		390,11		slaba	miruje	Sanitarni posek (317,98 m3)
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA	314,00		363,86		slaba	pada	Sanitarni posek (385,82 m3)
Sol (poškodbe zaradi soli)	Iglavci	junij	GGE KRANJSKA GORA	0,03		0,81		slaba		Sanitarni posek (0,81 m3)
Sol (poškodbe zaradi soli)	Listavci	junij	GGE KRANJSKA GORA	0,18		0,14		slaba		Sanitarni posek (0,14 m3)
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA	1,87		65,31		slaba	pada	Sanitarni posek (50,52 m3)
Strela (strela)	Listavci	november	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			2,12				
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	197,48		20.774,61		slaba	narašča	Sanitarni posek (23.102,14 m3)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	236,26		11.243,80		slaba	narašča	Sanitarni posek (13.557,60 m3)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	12,68		202,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (121,59 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	7,51		26,43		slaba		Sanitarni posek (22,63 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	december	GGE JESENICE			0,30				Sanitarni posek (0,51 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus incana</i>	december	GGE JESENICE			1,24				Sanitarni posek (1,24 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	marec do april	GGE JESENICE	0,96		2,47		slaba		Sanitarni posek (0,84 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	september	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			0,06				Sanitarni posek (0,06 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	januar	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			0,18				Sanitarni posek (0,36 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	7,28		552,11		slaba	pada	Sanitarni posek (384,16 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 8, 9	GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			1,91				Sanitarni posek (3,93 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	november	GGE BOHINJ	0,08		0,05		slaba		
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	7,13		55,75		slaba	narašča	Sanitarni posek (50,97 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	februar	GGE ŽIROVNICA	0,13		1,45		slaba		Sanitarni posek (1,61 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	11,96		2.069,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.783,58 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus nigra</i>	maj	GGE JESENICE			10,09				Sanitarni posek (10,09 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 11	GGE JESENICE	0,23		4,22		srednja		Sanitarni posek (2,40 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	1, 11	GGE BLED, GGE JESENICE	0,21		4,69		slaba		Sanitarni posek (3,51 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	januar	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			1,65				Sanitarni posek (1,65 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus</i>	januar	GGE JESENICE			5,88				Sanitarni posek (5,88 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	5, 11	GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	0,19		2,48		slaba		Sanitarni posek (0,35 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Salix</i>	januar do februar	GGE BLED, GGE JESENICE	5,60		2,62		močna		Sanitarni posek (3,22 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	4, 6, 8, 9	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE	0,90		1,20		slaba		Sanitarni posek (1,16 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aucuparia</i>	5, 8	GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA	0,42		0,41		slaba		Sanitarni posek (0,92 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia cordata</i>	oktober	GGE JESENICE			0,46				Sanitarni posek (0,46 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	oktober	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE			0,05				Sanitarni posek (0,05 m3)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE MEŽAKLA, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	55,88		946,61		slaba	miruje	Sanitarni posek (914,76 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	14,06		34,94		slaba		Sanitarni posek (30,49 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 9, 11	GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,17		4,96		slaba		Sanitarni posek (0,94 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus incana</i>	2, 11	GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	0,76		6,14		slaba	pada	Sanitarni posek (3,05 m3)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	3, 8, 9, 11	GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	1,71		6,52		slaba		Sanitarni posek (3,24 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	3, 4, 7, 8, 11, 12	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNi BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	7,24		100,39		slaba	narašča	Sanitarni posek (6,68 m³)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	november	GGE BLED	0,59		2,93		srednja		
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	december	GGE BLED	0,65		1,92		slaba		Sanitarni posek (0,61 m³)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE RADOVLJICA-DESNi BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	4,61		243,21		slaba	narašča	Sanitarni posek (203,41 m³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNi BREG SAVE	7,81		32,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (49,79 m³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	1, 3, 12	GGE BLED, GGE ŽIROVNICA	0,90		2,44		slaba		Sanitarni posek (8,63 m³)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	januar do november	GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	5,28		66,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (46,37 m³)
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	celo leto	GGE BLED, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNi BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	1,49	30,00	7,51	30,00	slaba	pada	Sanitarni posek (3,65 m³)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JELOVICA, GGE JESENICE, GGE KRANJSKA GORA, GGE MEŽAKLA, GGE POKLJUKA, GGE RADOVLJICA-DESNi BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	6,61		1.030,84		slaba	miruje	Sanitarni posek (943,93 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	5, 11	GGE BLED, GGE JESENICE			3,85				
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNi BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	3,10		51,75		slaba	narašča	Sanitarni posek (33,41 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus nigra</i>	april	GGE BOHINJ			0,51				Sanitarni posek (0,51 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	avgust	GGE BLED			8,69				Sanitarni posek (0,32 m³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	2, 3, 7, 8, 11, 12	GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	3,06		10,17		srednja	narašča	Sanitarni posek (7,47 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	1, 2, 5, 7, 8	GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA			44,99				Sanitarni posek (19,75 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	2, 8, 9, 10, 11, 12	GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	0,85		34,16		slaba	narašča	Sanitarni posek (15,93 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	1, 11, 12	GGE BLED			5,10				
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	julij	GGE JESENICE			1,38				Sanitarni posek (1,38 m3)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 2, 5, 8	GGE BLED, GGE BOHINJ, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE	2,83		8,14		slaba		Sanitarni posek (9,94 m3)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	julij	GGE JESENICE	0,12		0,59		slaba		Sanitarni posek (0,89 m3)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	4, 8, 10, 12	GGE BOHINJ, GGE JELOVICA	1,56		2,83		slaba	narašča	Sanitarni posek (4,23 m3)
_neznano (neznano)	<i>Tilia cordata</i>	december	GGE ŽIROVNICA			2,01				
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE, GGE RADOVLJICA-LEVI BREG SAVE, GGE ŽIROVNICA	12,91		86,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (53,31 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 9, 11, 12	GGE BLED, GGE JESENICE, GGE NOTRANJI BOHINJ, GGE RADOVLJICA-DESNI BREG SAVE	15,06		31,71		slaba	narašča	Sanitarni posek (29,38 m3)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Varstvo gozdov v letu 2025

Na področju varstva gozdov je bilo leto 2025 mirno na GGO Bled, saj so se količine dreves napadenih s podlubniki še znižale, prav tako pa so bile poškodbe zaradi naravnih ujm manjše kot v preteklem letu. V prvi polovici leta so se nadaljevale sanacije gozdov, poškodovanih v preteklih letih, predvsem na območjih večjih vetrolomov.

Vremenske razmere so bile v poletnem obdobju razmeroma ugodne, z nekaj daljšimi sušnimi obdobji, kar je lokalno vplivalo na pojav novih žarišč podlubnikov, predvsem v starejših smrekovih sestojev in na območjih predhodnih poškodb. Večjih ujm v letu 2025 nismo zabeležili. Gozdnih požarov ni bilo.

Podlubniki (71.607,81 m³)

Posek zaradi podlubnikov je v letu 2025 znašal 71.607,81 m³, kar predstavlja še vedno visok, vendar nekoliko nižji obseg v primerjavi s preteklimi najbolj obremenjenimi leti. Škode so bile prostorsko neenakomerno razporejene, z večjimi žarišči na območjih GGE Jelovica, GGE Pokljuka, GGE Kranjska Gora in GGE Radovljica – desni breg Save.

Vzroki za pojav podlubnikov so bili predvsem povezani s posledicami preteklih vetrolomov in oslabelelostjo smrekovih sestojev na rastiščih, ki za smreko niso optimalna. V primerjavi z obdobjem najhujše gradacije med leti 2016 in 2019 se trend množičnega širjenja podlubnikov sicer umirja, vendar lokalno še vedno prihaja do povečanega poseka.

Vetrolom (37.441,77 m³)

Posek zaradi vetrolomov je v letu 2025 znašal 37.441,77 m³, kar je bistveno manj kot v letu 2024. Vetrolovi so bili večinoma posledica posameznih močnejših vetrov predvsem na izpostavljenih legah in robovih v preteklosti poškodovanih površin.

Največ poškodb zaradi vetra je bilo zaznanih v GGE Pokljuka, GGE Jesenice in GGE Jelovica.

Pripravil: Odar Lucija

Datum: 03.02.2026