

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO BREŽICE, za obdobje 01.01.2025 do 31.12.2025, status zapisov: potrjen OE

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	3, 11	GGE SEVNICA	0,10		10,40		slaba	neznan	Sanitarni posek (16,17 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 5, 8, 9, 10, 11	GGE MOKRICE, GGE SEVNICA	0,63		6,15		slaba	pada	Sanitarni posek (2,39 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer platanoides</i>	januar	GGE SEVNICA			3,40		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,40 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	8,39		83,10		slaba	miruje	Sanitarni posek (46,26 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12	GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA	2,37		31,14		slaba	narašča	Sanitarni posek (11,99 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE SEVNICA	4,74		19,08		slaba	pada	Sanitarni posek (21,00 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	4,07		74,34		slaba	narašča	Sanitarni posek (16,28 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLE, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	13,30		302,69		slaba	miruje	Sanitarni posek (98,80 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	10,84		1.175,82		slaba	miruje	Sanitarni posek (535,77 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	maj	GGE MOKRICE			8,24		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 3, 12	GGE GORJANCI, GGE MOKRICE, GGE STUDENEC	0,09		8,68		slaba	pada	Sanitarni posek (6,25 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	4, 7	GGE BOHOR, GGE KRŠKO			8,73		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,23 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	december	GGE MOKRICE			9,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,41 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	5, 6, 11	GGE MOKRICE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	0,00		3,73		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,18 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	mehki listavci	februar do marec	GGE SEVNICA			1,61		slaba	neznan	Sanitarni posek (0,81 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 11	GGE SEVNICA	0,01		0,44		slaba	neznan	
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA	6,18		152,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (166,48 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 5, 8, 10, 11	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	1,48		37,53		slaba	neznan	Sanitarni posek (11,67 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11	GGE DOLE, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	2,48		74,64		slaba	narašča	Sanitarni posek (66,92 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Populus nigra</i>	februar do marec	GGE GORJANCI, GGE MOKRICE			5,36		slaba	neznan	Sanitarni posek (7,36 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	1, 3, 9, 12	GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA	0,59		17,54		slaba	neznan	Sanitarni posek (2,66 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	8,63		66,12		slaba	narašča	Sanitarni posek (52,25 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	april	GGE MOKRICE	0,00		1,44		slaba	neznan	Sanitarni posek (4,82 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SENOVO, GGE SEVNICA	1,02		32,31		slaba	pada	Sanitarni posek (34,66 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE DOLE, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	23,16		956,34		slaba	narašča	Sanitarni posek (812,45 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE	11,86		1.686,25		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.208,10 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus rubra</i>	september	GGE KRAKOVO	1,34		14,87		slaba	neznan	
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE STUDENEC	9,34		204,42		slaba	miruje	Sanitarni posek (70,10 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Salix</i>	2, 9, 12	GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA	0,86		26,17		srednja	neznan	
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 2, 4, 8, 10, 11, 12	GGE KRŠKO, GGE RADECE, GGE SEVNICA	0,55		7,12		slaba	neznan	Sanitarni posek (9,63 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 3, 9, 11, 12	GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE SENOVO, GGE SEVNICA	1,35		29,48		slaba	narašča	Sanitarni posek (8,90 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	3, 4, 6, 7, 8, 9, 11	GGE BOHOR, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE SEVNICA	11,15		56,62		srednja	narašča	Sanitarni posek (10,72 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus minor</i>	5, 7	GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE	0,08		1,84		slaba	neznan	Sanitarni posek (0,37 m³)
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	avgust	GGE KRŠKO	0,99		49,53		slaba	narašča	
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	2, 5, 7, 8, 10, 11	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE	0,87	15,00	27,16	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (50,11 m³)
<i>Crumenulopsis sororia</i> (borov debelni rak)	<i>Pinus sylvestris</i>	januar	GGE KRŠKO	0,02		2,01		slaba	neznan	
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	celo GGO	303,13		5.795,87		slaba	narašča	Sanitarni posek (5.754,00 m³)
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus nigra</i>	3, 5, 8	GGE MOKRONOG, GGE RADECE	3,28		267,28		slaba	neznan	Sanitarni posek (1.654,35 m³)
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9	GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE STUDENEC	4,56		103,19		slaba	miruje	Sanitarni posek (599,18 m³)
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus robur</i>	junij	GGE PIŠECE		1.166,40		0,00	srednja	pada	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 4	GGE MOKRICE, GGE SEVNICA	1,23		10,46		slaba	neznan	Sanitarni posek (9,08 m³)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	marec	GGE SENOVO	0,24		8,01		slaba	neznan	Sanitarni posek (1,30 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 5, 8, 9, 10	GGE DOLE, GGE MOKRONOG	0,71		35,01		slaba	pada	Sanitarni posek (147,01 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	oktober	GGE STUDENEC	0,02		0,93		slaba	neznan	Sanitarni posek (12,07 m³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11	GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE	4,92		144,79		slaba	neznan	Sanitarni posek (112,95 m³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	9,15		302,09		slaba	narašča	Sanitarni posek (348,90 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	avgust	GGE RADECE			2,46		slaba	neznan	Sanitarni posek (2,46 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 4	GGE KRŠKO, GGE STUDENEC	0,03		0,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,27 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	februar do april	GGE SEVNICA	0,20		2,91		slaba	narašča	Sanitarni posek (0,30 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 4, 8	GGE KRAKOVO, GGE RADECE, GGE STUDENEC	0,12		12,74		slaba	neznan	Sanitarni posek (8,17 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	julij do november	GGE RADECE, GGE SEVNICA			8,18		srednja	neznan	Sanitarni posek (1,86 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	februar	GGE KRAKOVO	0,01		0,64		slaba	neznan	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	februar do marec	GGE KRAKOVO	0,15		7,98		slaba	neznan	Sanitarni posek (7,19 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	avgust	GGE SEVNICA			1,73		slaba	neznan	Sanitarni posek (1,73 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus cerris</i>	1, 12	GGE KRAKOVO, GGE STUDENEC			8,41		slaba	neznan	Sanitarni posek (2,65 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	39,68		1.607,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.518,58 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC	42,87		3.973,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.020,67 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus rubra</i>	april	GGE PIŠECE			1,91		srednja	neznan	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	marec	GGE KRAKOVO			10,76		slaba	miruje	
<i>Microsphaera hypophylla</i> (druge hrastove pepelovke)	<i>Quercus robur</i>	junij do avgust	GGE KRAKOVO		2.000,00		0,00	močna	miruje	
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE STUDENEC	62,44		439,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (325,31 m3)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE KRAKOVO, GGE MOKRICE	1,92		113,25		srednja	miruje	Sanitarni posek (95,94 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	januar	GGE STUDENEC	0,04		1,82		slaba	neznan	Sanitarni posek (5,07 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE STUDENEC	5,84		585,38		slaba	narašča	Sanitarni posek (548,18 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 10, 12	GGE DOLE, GGE RADECE	5,11		91,00		srednja	narašča	Sanitarni posek (10,74 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	januar do november	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA	4,19		179,22		slaba	narašča	Sanitarni posek (242,49 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	2, 9	GGE KRAKOVO	0,21		10,80		slaba	pada	
<i>Rhytisma acerinum</i> (javorova katranasta pegavost)	<i>Acer</i>	avgust	GGE RADECE		0,50		0,00	srednja	miruje	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	junij do oktober	GGE GORJANCI, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE		950,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	junij do oktober	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE PIŠECE		5.150,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	junij	GGE SEVNICA	0,21		5,33		slaba	neznan	Sanitarni posek (5,33 m3)
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	junij	GGE MOKRONOG			1,73		srednja	miruje	
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 5	GGE MOKRONOG	0,48		38,10		slaba	narašča	Sanitarni posek (36,68 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	208,18		10.138,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (10.646,68 m3)
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	april do avgust	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO		4.080,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	2, 3, 11	GGE BOHOR, GGE PIŠECE, GGE RADECE	0,54		10,40		slaba	miruje	Sanitarni posek (22,58 m3)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	2, 7	GGE BOHOR	0,09		9,71		slaba	neznan	Sanitarni posek (5,33 m3)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	november	GGE MOKRICE	0,18		2,01		slaba	narašča	
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Carpinus betulus</i>	januar	GGE MOKRONOG	0,20		2,19		slaba	narašča	
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 11	GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG	0,48		47,62		slaba	neznan	
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Quercus petraea</i>	januar	GGE MOKRONOG	0,09		0,37		slaba	miruje	

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	januar	GGE STUDENEC	0,71		14,19		slaba	neznan	Sanitarni posek (33,43 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 4, 6, 10, 12	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE STUDENEC	0,98		43,85		slaba	pada	Sanitarni posek (105,98 m³)
Plaz (plaz)	Iglavci	3, 12	GGE RADECE	1,13		31,74		slaba	neznan	Sanitarni posek (21,10 m³)
Plaz (plaz)	Listavci	1, 3, 12	GGE RADECE, GGE ŠENTJANŽ	2,51		79,28		slaba	pada	Sanitarni posek (109,49 m³)
Požar (požar)		2, 6, 8	GGE KRAKOVO, GGE STUDENEC	2,14	0,74	169,45	67,83	slaba	miruje	Sanitarni posek (3,82 m³)
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC	5,25		158,79		slaba	miruje	Sanitarni posek (442,14 m³)
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	februar	GGE BOHOR	0,29		7,18		slaba	neznan	Sanitarni posek (7,18 m³)
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC	4,75		580,76		slaba	narašča	Sanitarni posek (376,04 m³)
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 3, 6, 7, 8, 10	GGE BOHOR, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC	0,79		34,68		slaba	pada	Sanitarni posek (58,22 m³)
Strela (strela)	Listavci	1, 2, 3, 9, 12	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	1,19		27,07		slaba	miruje	Sanitarni posek (27,90 m³)
Toča (poškodbe od toče)	Iglavci	2, 5, 6, 10	GGE RADECE, GGE STUDENEC	0,68		15,05		slaba	neznan	Sanitarni posek (14,29 m³)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	54,17		3.121,91		slaba	narašča	Sanitarni posek (3.104,32 m³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	145,44		5.264,71		slaba	narašča	Sanitarni posek (8.710,20 m³)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	7, 10	GGE BOHOR, GGE ŠENTJANŽ	0,06		3,59		slaba	neznan	Sanitarni posek (8,36 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	2, 10	GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE STUDENEC			1,02		slaba	neznan	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer platanoides</i>	oktober	GGE MOKRONOG	0,24		2,02		slaba	neznan	Sanitarni posek (3,78 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BOHOR, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SENOV, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	3,79		41,17		slaba	pada	Sanitarni posek (49,80 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	3, 7, 10, 11	GGE RADECE, GGE ŠENTJANŽ	0,12		7,97		slaba	neznan	Sanitarni posek (4,09 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	september do oktober	GGE ŠENTJANŽ	0,11		3,24		slaba	neznan	Sanitarni posek (1,42 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 8, 10, 11, 12	GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	1,60		23,61		slaba	pada	Sanitarni posek (45,68 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	2, 5, 8	GGE RADECE, GGE STUDENEC	0,21		7,14		slaba	pada	Sanitarni posek (6,39 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	6,57		679,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (806,81 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	junij	GGE STUDENEC			0,15		slaba	neznan	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	november	GGE RADECE	0,04		0,56		slaba	neznan	Sanitarni posek (0,60 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	8,84		462,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (597,42 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus strobus</i>	junij	GGE PIŠECE	0,00		9,63		slaba	pada	Sanitarni posek (1,44 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12	GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE ŠENTJANŽ	2,42		87,62		slaba	neznan	Sanitarni posek (59,60 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus nigra</i>	marec	GGE ŠENTJANŽ			2,32		slaba	pada	Sanitarni posek (2,32 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	avgust	GGE RADECE	0,14		0,76		slaba	neznan	Sanitarni posek (0,76 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	1, 5, 7, 9, 12	GGE BOHOR, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE ŠENTJANŽ	0,28		9,56		slaba	neznan	Sanitarni posek (9,72 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus cerris</i>	2, 11, 12	GGE KRŠKO, GGE ŠENTJANŽ	0,19		6,02		slaba	neznan	Sanitarni posek (9,91 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	7,64		272,65		slaba	narašča	Sanitarni posek (347,28 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus robur</i>	1, 4, 7	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE	0,37		38,16		slaba	pada	Sanitarni posek (26,95 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	januar	GGE STUDENEC	0,00		0,19		slaba	neznan	Sanitarni posek (8,46 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	november	GGE MOKRONOG			0,56		slaba	neznan	Sanitarni posek (1,12 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus torminalis</i>	2, 7, 11, 12	GGE MOKRONOG, GGE ŠENTJANŽ			1,76		slaba	neznan	Sanitarni posek (0,34 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	februar	GGE ŠENTJANŽ			2,78		slaba	neznan	Sanitarni posek (4,64 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 3, 7	GGE BOHOR, GGE RADECE	0,07		1,65		slaba	pada	Sanitarni posek (4,08 m3)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	2, 4, 6, 8, 10	GGE BOHOR, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO	0,65		38,62		slaba	neznan	Sanitarni posek (58,24 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 6, 10	GGE SEVNICA, GGE STUDENEC			4,20		slaba	neznan	Sanitarni posek (5,52 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer obtusatum</i>	maj	GGE SENOVO			0,19		slaba	neznan	
_neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	6, 8, 10, 11	GGE GORJANCI, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SEVNICA	1,55		32,08		slaba	neznan	
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	14,83		162,39		slaba	narašča	Sanitarni posek (175,43 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	0,40		27,54		slaba	neznan	Sanitarni posek (16,53 m3)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 5, 9, 11	GGE DOLE, GGE KRŠKO, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA	0,58		20,10		slaba	narašča	Sanitarni posek (6,09 m3)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	1,11		34,23		slaba	pada	Sanitarni posek (29,70 m3)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE STUDENEC	8,70		157,07		slaba	miruje	Sanitarni posek (148,22 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	celo GGO	8,77		892,24		slaba	narašča	Sanitarni posek (925,03 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	4,01		84,78		slaba	pada	Sanitarni posek (52,09 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	2, 11	GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE			2,64		slaba	neznan	Sanitarni posek (6,10 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	februar do marec	GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG			3,09		slaba	neznano	Sanitarni posek (13,36 m³)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	5, 9, 10, 11, 12	GGE GORJANCI, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	4,03		55,51		slaba	narašča	Sanitarni posek (38,69 m³)
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	november	GGE SENOVO	0,00		0,05		slaba	neznano	Sanitarni posek (17,52 m³)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRICE, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	3,34		344,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (350,88 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus</i>	december	GGE RADECE			4,08		slaba	neznano	Sanitarni posek (0,93 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11	GGE GORJANCI, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE STUDENEC	3,19		450,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (364,58 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	7,92		208,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (193,31 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus nigra</i>	9, 12	GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC			2,74		slaba	neznano	Sanitarni posek (6,14 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 4, 9, 10, 11, 12	GGE DOLE, GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE STUDENEC	0,64		17,94		srednja	pada	Sanitarni posek (25,01 m³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11	GGE BOHOR, GGE DOLE, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	2,22		29,53		slaba	neznano	Sanitarni posek (76,36 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	maj	GGE MOKRONOG	0,40		13,40		močna	neznano	Sanitarni posek (5,33 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	1, 2, 8	GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE MOKRONOG, GGE STUDENEC			6,99		slaba	neznano	Sanitarni posek (5,00 m³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 8, 11, 12	GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	0,15		7,33		slaba	neznano	Sanitarni posek (20,35 m³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE RADECE, GGE SENOVO, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	20,31		660,68		slaba	narašča	Sanitarni posek (869,14 m³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE PIŠECE	0,22		58,49		slaba	pada	Sanitarni posek (91,35 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE KRAKOVO, GGE KRŠKO, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA, GGE STUDENEC	6,93		250,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (80,84 m3)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	2, 6, 10, 12	GGE BOHOR, GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC	0,03		6,80		slaba	neznani	Sanitarni posek (6,58 m3)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus domestica</i>	november	GGE GORJANCI			1,65		slaba	neznani	
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 9, 10, 11	GGE DOLE, GGE MOKRONOG	0,48		5,16		slaba	neznani	Sanitarni posek (4,77 m3)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE KRAKOVO, GGE PIŠECE, GGE SEVNICA	8,93		128,35		slaba	miruje	Sanitarni posek (68,98 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 3, 8, 9, 11, 12	GGE GORJANCI, GGE MOKRONOG, GGE PIŠECE, GGE STUDENEC, GGE ŠENTJANŽ	6,01		77,52		srednja	neznani	Sanitarni posek (29,26 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	2, 7, 8, 9, 11	GGE PIŠECE			6,23		slaba	neznani	Sanitarni posek (10,80 m3)
Odpornejši poljski jesen (odpornejši poljski jesen)		september	GGE KRAKOVO					neznana	miruje	
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		6, 8, 9, 10	GGE BOHOR, GGE GORJANCI, GGE MOKRICE, GGE PIŠECE		11,20			neznana	miruje	

Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytolacca americana</i> (navadna barvilnica)		junij	GGE GORJANCI		671,45			neznana	narašča	
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	3, 6, 7, 9, 10, 11	GGE BOHOR, GGE SENOVO	0,30		48,83		slaba	narašča	Sanitarni posek (15,59 m3)
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Quercus petraea</i>	december	GGE SENOVO	0,02		0,93		slaba	neznani	

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Obsežnejše poročilo o varstvu gozdov je izdelano v programu VG, kjer so tudi podrobne tabele s količinskimi kazalci. V letu 2025 so podlubnike prehiteli ostali škodljivi dejavniki. Na prvem mestu sta boleznin glive ter veter in nato podlubniki. Ob rednih pregledih gozdov smo na Odseku za ukrepe – gojenje in varstvo gozdov opravili še 26 pregledov in odvzeli 3 vzorce v okviru programa preiskav za škodljive karantenske organizme. Vzorci so bili:

- 2x za borov smolasti rak - *Fusarium circinatum*,
- 1x za bolezen bakterijski ožig oljk - *Xylella fastidiosa*.

Hkrati smo postavili 3 pasti za spremljavo jesenovega krasnika (*Agrilus planipennis*). Vsi vzorci so bili negativni.

Iz strani Gozdarskega inštituta so bile postavljene pasti za spremljavo brezovega krasnika (*Agrilus anxius*) na treh lokacijah, za hrastovega podlubnika (*Pseudopityophthorus minutissimus*) na dveh lokacijah in za borovo ogorčico (*Bursaphelenchus xylophilus*) na eni lokaciji.

V GGE Šentjanž v smrekovem sestoju (debeljak) smo spremljali ulov podlubnikov z namenom morebitnega pojava dvojnobrega smrekovega podlubnika (*Ips duplicatus*).

Prisotnost je bila potrjena v septembru 2025.

V letu 2025 smo zaradi različnih vzrokov oddali več vzorcev neznanih bolezni ali škodljivcev na lipi, jelki, gabru, boru. Vsi vzorci so bili ali negativni ali opredeljeni kot nepomembni.

Zaradi različnih vzrokov je bilo varstveno-sanacijskih sečenj ter poseka poškodovanega drevja skupno za 45.841 m³, kar je 19 % celotnega evidentiranega poseka (leto 2014: 215.877 m³ / 65%; leto 2015: 99.825 m³ / 39%; leto 2016: 83.200 m³ / 32%; leto 2017: 68.760 m³ / 30%). Delež je manjši kot v lanskem letu ko je bil 26%.

Med rastlinskimi boleznimi se pojavljajo kot vzrok poseka bolezni:

- kostanjev rak (*Cryphonectria parasitica*),
- štorovka (*Armillaria*),
- sušica najmlajših borovih poganjkov (*Diplodia pinea*)
- kompleksna bolezen na hrastu dobu in gradnu,
- ostali posamični pojavi različnih rakov, trohnob, fitoftor, katranaste pleseni.

V letu 2025 smo opazili kasnejši pojav pepelovke na hrastih, pojav je bil manjši kot preteklo leto. Obroda letos nismo opazili, morda le posamična drevesa na obrobju.

Jesenov ožig je prisoten že dolgo časa in je bil vzrok za sušenje velikega in ostroplodnega jesena v preteklih letih – kljub temu, da smo v minulih letih odstranili že večinski delež te drevesne vrste, je bilo letos 447 m³ odstranjenega lesa. Ostajajo le še redki vitalni posamezniki, pojavljajo se mlajši sestoji vendar se tudi ti v prehajanju v starejše sušijo. Določena drevesa znotraj okuženih območij, ki smo jih spremljali kot odporna kažejo znake propadanja in sušenja, vendar ne vsa. Nekatera so še vedno vitalna.

V območju letos nismo beležili večjih neviht s točo. Novega razmaha sušice najmlajših borovih poganjkov nismo opazili, vseeno pa je bilo odstranjenih 370 m³, ki so posledica preteklih let in napredovanja bolezni na borih.

Redno pa beležimo tudi trohno korenin, mehurjevko zelenega bora ter holandsko bolezen brestov.

Zaradi vseh bolezni je bilo potrebno posekati dobrih 17.103 m³ drevja ali 37 % vseh varstveno - sanitarnih sečenj.

V skupini Insekti tudi letos prevladujejo podlubniki, ti so še vedno v porastu, vendar manj kot lansko leto. Predvsem opažamo porast, kjer zaradi neurij pride do sprememb v sestoji, takrat še bolj intenzivno nastajajo nova žarišča. Evidentiranih je bilo 10.183 m³ lubadark. Daleč največ v GGE Mokronog, sledita GGE Pišce, Šentjanž in Studenec. Hrastova čipkarka (*Corythucha arcuata*), ki je tujerodna invazivna vrsta in je uvrščena na opozorilni seznam, se je iz nižinskih gozdov širila tudi na obrobje v območje gradna, tako so jo letos opazili v celotnem območju. Kljub temu, da je vrsta močno razširjena in jo najdemo povsod je bil letošnji napad majhen in rjavenje listov se je pojavilo pozno poleti oziroma jeseni.

PO močnem pojavu bukovega rilčkarja skakača (*Rhynchaenus fagi*) leta 2024 je bil letošnji napad skromen, ponekod samo spomladi, ponekod se je pojavljal tudi preko poletnih mesecev, vendar v zelo majhnem obsegu. Obroda tudi letos ni bilo.

V območju beležimo pojave bobra, ki povzroča težave tako v gozdu kot na kmetijskih površinah.

Najobsežnejši dogodki med elementarnimi nesrečami so bili vetrolomi. Zaradi poškodb po vetru je bilo posekanih 8.416 m³ iglavcev in listavcev, pretežno listavci.

Zabeležili smo namerni požar v občini Škocjan na 0,74 ha, kjer je zgorelo približno 68 m³.

Opazili smo občutno povečanje poškodovanih dreves zaradi sečnje.

