

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO CELJE, za obdobje 01.01.2025 do 31.12.2025, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11	GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	1,13		33,97		slaba	narašča	Sanitarni posek (30,17 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 3, 4, 12	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE VRANSKO	0,03		6,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,99 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	5,57		86,76		slaba	narašča	Sanitarni posek (75,61 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	avgust	GGE RECICA			1,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,72 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 4, 6	GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	0,74		11,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (14,51 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	3, 7, 10, 11	GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	2,80		3,10		zelo močna	miruje	Sanitarni posek (1,61 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	2,13		26,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (26,12 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	16,77		215,93		slaba	narašča	Sanitarni posek (290,26 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	10,27		1.090,48		slaba	miruje	Sanitarni posek (869,60 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	47,15		473,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (285,98 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	2, 4, 7	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC			1,80		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,16 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	oktober	GGE JURKLOŠTER, GGE ZRECE			6,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,34 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	3, 7, 9, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	1,32		7,59		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,88 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 3, 5, 6, 11	GGE PLANINA, GGE RECICA, GGE VRANSKO	0,38		9,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,97 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	5,92		508,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (641,63 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	4,44		251,45		slaba	narašča	Sanitarni posek (252,45 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus nigra</i>	april	GGE ŽALEC			1,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,80 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 9	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ŽALEC	0,61		8,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,43 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12	GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	2,70		26,54		slaba	miruje	Sanitarni posek (27,76 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	2, 3, 8, 11	GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA			3,35		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,78 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	1, 3, 12	GGE PODCETRTEK	0,54		3,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,42 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	24,53		784,82		slaba	miruje	Sanitarni posek (757,01 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	januar	GGE SLOVENSKE KONJICE			11,10		slaba	narašča	Sanitarni posek (19,61 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	april	GGE RECICA			1,34		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,47 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Salix</i>	1, 9, 11	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ŽALEC	0,62		2,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,81 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	2, 3, 5, 10	GGE MARIJA REKA, GGE RECICA, GGE VRANSKO	0,11		7,42		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,74 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 2, 3, 5, 10	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA	0,07		6,79		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,41 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 4, 6	GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	0,25		23,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (19,08 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 3, 4, 7, 8	GGE LAŠKO, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ZRECE	1,02		8,93		slaba	narašča	Sanitarni posek (97,44 m³)
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	154,74		1.807,49		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.833,71 m³)
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12	GGE CELJE, GGE PODCETRTEK, GGE ŠENTJUR, GGE ŽALEC	10,09	10,00	496,83	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (350,34 m³)
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12	GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	1,58		27,56		slaba	pada	Sanitarni posek (35,61 m³)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE	0,65		103,77		slaba	narašča	Sanitarni posek (60,77 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 7, 9	GGE JURKLOŠTER, GGE PODCETRTEK, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	0,09		7,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,98 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	marec	GGE MARIJA REKA			1,18		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	2,92		480,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (400,12 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 4, 8, 11, 12	GGE MARIJA REKA, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	0,34		21,71		slaba	miruje	Sanitarni posek (32,79 m³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	234,72	230,00	1.766,24	0,00	močna	narašča	Sanitarni posek (1.660,48 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	4, 7	GGE CELJE	0,49		11,72		slaba	pada	Sanitarni posek (21,95 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer obtusatum</i>	3, 12	GGE CELJE			4,70		slaba	narašča	Sanitarni posek (1,85 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 4, 8, 11	GGE CELJE	0,48		5,29		slaba	narašča	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	7, 10	GGE CELJE	0,10		1,78		slaba	narašča	Sanitarni posek (1,43 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 6, 7, 9, 10, 11	GGE CELJE, GGE ŠENTJUR	2,47		36,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (18,32 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE ŠENTJUR	0,59		73,70		slaba	narašča	Sanitarni posek (21,46 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	3, 6, 8, 9, 11	GGE CELJE, GGE ŠENTJUR	0,63		34,50		slaba	pada	Sanitarni posek (2,88 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	maj	GGE CELJE			1,41		slaba	narašča	Sanitarni posek (1,41 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	2, 4, 9, 11	GGE CELJE	0,59		6,82		slaba	pada	Sanitarni posek (1,11 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	1, 8, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE ŠENTJUR	0,68		28,50		slaba	pada	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Salix</i>	marec	GGE CELJE			0,56		neznana	narašča	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus torminalis</i>	avgust	GGE CELJE			0,80		neznana	miruje	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	oktober	GGE CELJE			0,98		neznana	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	maj	GGE ROGAŠKA SLATINA	0,23		23,20		slaba	narašča	Sanitarni posek (23,20 m³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE JURKLOŠTER, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	23,54		326,28		slaba	narašča	Sanitarni posek (104,10 m³)
<i>Phellinus hartigii</i> (rumena trohnoba jelke)	<i>Abies alba</i>	maj	GGE ROGAŠKA SLATINA	5,53		76,75		srednja	neznan	Sanitarni posek (81,16 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer platanoides</i>	september	GGE JURKLOŠTER			0,94		neznana	neznan	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 4, 10	GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE ROGAŠKA SLATINA	0,48		9,41		slaba	neznan	Sanitarni posek (14,53 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 8, 11	GGE PLANINA, GGE ŠENTJUR, GGE ŽALEC	1,74		9,45		slaba	neznan	Sanitarni posek (6,32 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 10	GGE JURKLOŠTER, GGE ROGAŠKA SLATINA	0,14		2,12		slaba	neznan	Sanitarni posek (12,55 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE ŠENTJUR	11,01		62,03		slaba	narašča	Sanitarni posek (58,14 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO	3,35		491,03		slaba	narašča	Sanitarni posek (363,31 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11	GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE PLANINA	30,94		147,65		srednja	narašča	Sanitarni posek (223,16 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	7,35		271,16		slaba	narašča	Sanitarni posek (170,39 m³)

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	maj do september	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC		2.950,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	maj do september	GGE CELJE, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŽALEC		550,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Epinotia tedella</i> (smrekov zavijač)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE VITANJE		1.600,00		0,00	zelo močna	neznan	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	285,54		21.025,70		slaba	miruje	Sanitarni posek (21.113,81 m³)
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Carpinus betulus</i>	november	GGE CELJE	0,08		1,61		slaba	neznan	
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Carpinus betulus</i>	maj do avgust	GGE CELJE, GGE ŠENTJUR		1.500,00		0,00	srednja	pada	
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj do avgust	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE ZRECE, GGE ŽALEC		12.600,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Phyllaphis fagi</i> (bukova listna uš)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj do junij	GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE RECICA		2.500,00		0,00	slaba	pada	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 4, 5, 10, 12	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO, GGE ŽALEC	0,35		45,70		slaba	narašča	Sanitarni posek (27,85 m³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	3, 5, 6, 9, 10	GGE CELJE, GGE MARIJA REKA, GGE ROGAŠKA SLATINA	0,59		33,98		slaba	neznan	Sanitarni posek (45,18 m³)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Fagus sylvatica</i>	avgust	GGE LAŠKO	0,08		7,94		slaba	narašča	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, ređi jelen)	<i>Picea abies</i>	februar	GGE ZRECE	0,00		1,06		slaba	narašča	Sanitarni posek (46,13 m³)

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Iglavci	april	GGE ZRECE	0,00		1,83		slaba	narašča	
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE ZRECE	3,00	0,10	173,34	0,00	neznana	miruje	Sanitarni posek (248,76 m3)
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE ZRECE	3,23	0,10	90,07	0,00	neznana	miruje	Sanitarni posek (213,17 m3)
Požar (požar)		4, 7, 9, 11	GGE LAŠKO, GGE RECICA, GGE ŠMARJE, GGE ZRECE	0,25		106,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (405,27 m3)
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 3, 5, 9, 11, 12	GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE RECICA, GGE VITANJE	1,43		41,88		slaba	pada	Sanitarni posek (334,39 m3)
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10	GGE JURKLOŠTER, GGE LAŠKO, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE VITANJE, GGE VRANSKO	3,75		135,46		slaba	pada	Sanitarni posek (401,54 m3)
Sonce (sončni ožig)	Listavci	2, 8, 10	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE ROGAŠKA SLATINA	1,41		67,69		slaba	miruje	Sanitarni posek (53,56 m3)
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11	GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	0,59		50,35		slaba	pada	Sanitarni posek (44,66 m3)
Strela (strela)	Listavci	1, 9	GGE ŠENTJUR	0,17		8,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (20,04 m3)
Suša (suša)	Listavci	november do december	GGE LAŠKO, GGE PLANINA	0,47		26,15		slaba	neznani	Sanitarni posek (8,52 m3)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	74,06	2,50	5.249,81	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (6.730,28 m3)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	132,19	2,50	4.485,20	0,00	srednja	neznani	Sanitarni posek (9.147,02 m3)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	3, 5, 9, 10, 11	GGE LAŠKO, GGE RECICA, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE	1,15		37,47		slaba	miruje	Sanitarni posek (33,25 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	marec	GGE RECICA			0,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,17 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 4, 5, 6, 8, 9, 10	GGE MARIJA REKA, GGE RECICA, GGE VITANJE, GGE VOJNIK	1,55		10,70		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,85 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	november	GGE ZRECE			0,35		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	0,75		73,89		slaba	miruje	Sanitarni posek (29,82 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	marec	GGE RECICA	0,07		0,62		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	maj	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VOJNIK			3,27		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE	0,76		169,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (160,08 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	maj	GGE VOJNIK	0,07		0,89		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,42 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	junij	GGE RECICA			0,16		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	1, 3, 5, 9	GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE VITANJE, GGE ZRECE	0,56		3,20		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,61 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11	GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE PONIKVA, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK	1,87		38,80		slaba	pada	Sanitarni posek (10,52 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	november	GGE RECICA			0,34		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	april	GGE RECICA			0,53		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,82 m3)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE	10,86		262,23		slaba	neznano	Sanitarni posek (169,65 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	5, 8, 9	GGE PODCETRTEK, GGE ŠMARJE	0,16		1,45		slaba	neznano	Sanitarni posek (1,61 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Acer obtusatum</i>	2, 3, 6, 12	GGE CELJE, GGE ŠENTJUR			6,51		neznana	neznano	
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	5,97		69,96		slaba	narašča	Sanitarni posek (66,37 m³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	3, 6, 9, 10, 11, 12	GGE LAŠKO, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE ZRECE	0,28		5,76		slaba	neznano	Sanitarni posek (1,26 m³)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 3, 4, 8, 11, 12	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE VITANJE, GGE VOJNIK	0,23		9,48		slaba	neznano	Sanitarni posek (12,30 m³)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK	2,17		29,76		slaba	neznano	Sanitarni posek (3,36 m³)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR	7,93		87,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (18,01 m³)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE PONIKVA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE, GGE ŽALEC	5,25		538,53		slaba	miruje	Sanitarni posek (377,75 m³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	6, 9, 12	GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK	0,14		9,09		slaba	neznano	Sanitarni posek (2,92 m³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	december	GGE SLOVENSKE KONJICE	0,05		0,84		slaba	neznano	Sanitarni posek (7,75 m³)
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	november	GGE PODCETRTEK			3,58		neznana	neznano	Sanitarni posek (6,10 m³)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 3, 7, 8, 9, 11	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE	0,55		16,41		slaba	neznano	Sanitarni posek (12,97 m³)
_neznano (neznano)	<i>Malus sylvestris</i>	oktober	GGE PODCETRTEK			0,34		neznana	neznano	
_neznano (neznano)	mehki listavci	3, 5, 7	GGE PLANINA, GGE ŠMARJE			4,04		neznana	neznano	Sanitarni posek (1,51 m³)
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	7, 11	GGE VOJNIK			1,70		neznana	neznano	Sanitarni posek (0,82 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE JURKLOŠTER, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	9,00		943,40		slaba	miruje	Sanitarni posek (832,56 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE ZRECE	18,40		807,82		slaba	miruje	Sanitarni posek (815,06 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus nigra</i>	6, 10	GGE CELJE			2,20		neznana	neznani	Sanitarni posek (18,08 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	5, 7, 9, 10	GGE JURKLOŠTER, GGE PODCETRTEK, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK	32,12		21,21		srednja	neznani	Sanitarni posek (0,46 m³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE CELJE, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK	1,59		20,94		slaba	neznani	Sanitarni posek (14,54 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	4, 11	GGE ŠMARJE, GGE ZRECE			1,06		neznana	neznani	
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 12	GGE PLANINA, GGE ROGAŠKA SLATINA	1,11		22,08		slaba	neznani	Sanitarni posek (4,13 m³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CELJE, GGE LAŠKO, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠENTJUR, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VOJNIK, GGE VRANSKO, GGE ZRECE	10,61		249,34		slaba	narašča	Sanitarni posek (226,51 m³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	julij	GGE PLANINA			2,90		neznana	neznani	Sanitarni posek (4,08 m³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	januar	GGE ŠENTJUR			0,85		neznana	neznani	
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	4, 8, 10, 11	GGE PODCETRTEK, GGE ŠMARJE, GGE VOJNIK	0,01		32,83		slaba	neznani	Sanitarni posek (8,40 m³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	4, 9	GGE CELJE, GGE VOJNIK			2,03		neznana	neznani	
_neznano (neznano)	<i>Sorbus torminalis</i>	3, 6, 7, 8, 10, 12	GGE PODCETRTEK, GGE ROGAŠKA SLATINA, GGE ŠMARJE			4,45		neznana	neznani	Sanitarni posek (5,15 m³)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12	GGE MARIJA REKA, GGE PLANINA, GGE PODCETRTEK, GGE RECICA, GGE SLOVENSKE KONJICE, GGE ŠMARJE, GGE VITANJE, GGE VRANSKO	0,14		28,25		slaba	narašča	Sanitarni posek (40,04 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	3, 12	GGE PLANINA, GGE VOJNIK			6,83		neznana	neznan	Sanitarni posek (2,52 m3)

Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	februar	GGE RECICA	0,17		4,16		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,16 m3)
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	marec	GGE RECICA	0,15		1,63		slaba	miruje	

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Leto 2025 je na OE Celje z vidika varstva gozov minilo dokaj mirno. Poleg manjših spomladanskih pozeb in lokalnih vetrolomov, ki niso prizadeli večjih površin gozdov, smo beležili v zadnjem času bolj ali manj stalne pojave škodljivcev in bolezni. Tako se vztrajno zmanjšuje delež velikega jesena v lesni zalogi. Pojav hrastove čipkarke in bukovega rilčkarja skakača opazamo že nekaj let. Sta pa oba škodljivca v mirovanju, trendi mestoma kažejo celo upadanje populacij. Skozi vse leto se odpravljajo posledice razvoja sušice najmlajših borovih poganjkov, ki je pred leti prizdela severni del Celjske kotline.

V lanskem letu smo zaznali rahel upad gradacije smrekovih podlubnikov, saj je bilo v primerjavi z letom 2024 evidentiranih cca. 20% manj napadene lesne mase. Je pa bilo največ težav v nižinskem delu Celjske kotline. Tako smo na tem območju evidentirali cca. 10.000 kubičnih metrov napadenih ali oslabeledih dreves. Gre pretežno za manjša žarišča znotraj zasmrečenih nižinskih gozdov, kar lahko v prihodnjem letu ob ugodnih vremenskih razmerah za razvoj podlubnikov pomeni precejšnje težave z obvladovanjem.