

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO LJUBLJANA, za obdobje 01.01.2025 do 31.12.2025, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	22,45		108,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (142,61 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 9, 10, 12	GGE HRASTNIK, GGE LJUBLJANA, GGE VRHNIKA	0,82		5,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,65 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer platanoides</i>	2, 8	GGE ROVTE, GGE VRHNIKA			2,75		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,57 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	23,75		108,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (93,59 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	avgust	GGE LJUBLJANA			3,95		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,95 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 5, 6, 9, 12	GGE HRASTNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE VRHNIKA	17,13		22,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (15,16 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 3, 4, 8, 10, 11, 12	GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	8,86		25,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (19,86 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 6, 8, 10, 12	GGE BLAGOVICA, GGE DOMŽALE, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	4,80		29,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (27,63 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOL - MORAVCE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	13,22		122,69		slaba	miruje	Sanitarni posek (97,63 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	20,98		1.090,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (871,82 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	november	GGE DOBOVEC - KUM			5,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,81 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE KAMNIK, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	60,70		491,76		slaba	miruje	Sanitarni posek (381,54 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	2, 3, 9, 10, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE HRASTNIK, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	0,10		2,35		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	oktober	GGE ROVTE			2,01		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	september	GGE POLJE			0,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,30 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	3, 10	GGE POLJE, GGE VRHNIKA			2,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,14 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	15,13		751,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (749,30 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus nigra</i>	oktober	GGE ŽIRI			1,65		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	2, 7, 11	GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE VRHNIKA	0,26		9,62		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,57 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOBROVA, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLJE, GGE PRIMSKOVO, GGE VRHNIKA	4,99		85,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (130,24 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus nigra</i>	3, 7, 10	GGE DOMŽALE, GGE MEDVODE			21,16		slaba	miruje	Sanitarni posek (21,16 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	1, 3, 11	GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	4,36		7,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (8,28 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLAGOVICA, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	8,66		42,58		slaba	miruje	Sanitarni posek (37,50 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	3, 8, 9	GGE DOMŽALE, GGE IVANCNA GORICA, GGE POLJE	0,08		11,57		slaba	miruje	Sanitarni posek (11,57 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus</i>	1, 8	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOL - MORAVCE			18,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (18,15 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	januar	GGE VRHNIKA			0,84		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,01 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLŠNIK, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	9,31		346,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (148,45 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	2, 12	GGE VRHNIKA	0,10		5,04		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 5, 9, 10, 12	GGE HRASTNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE	1,93		17,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (31,68 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Salix</i>	2, 4, 5, 6, 9	GGE BLAGOVICA, GGE DOMŽALE, GGE LJUBLJANA, GGE ROVTE			15,00		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,31 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Sorbus aria</i>	2, 3, 6, 9, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE IVANCNA GORICA, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE	1,65		6,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,46 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	5, 7	GGE ROVTE	1,04		0,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,30 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	4, 6, 9	GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA			1,42		slaba	miruje	
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOMŽALE, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	6,02		47,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (42,58 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	4, 6, 9, 10	GGE DOMŽALE, GGE LOGATEC, GGE PRIMSKOVO, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	1,71		17,44		slaba	miruje	Sanitarni posek (19,01 m³)
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 12	GGE DOBOVEC - KUM	0,34		58,91		slaba	narašča	Sanitarni posek (93,20 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE POLŠNIK, GGE PRIMSKOVO, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	404,98		4.957,41		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.323,73 m³)
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE IVANCNA GORICA, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	9,65	1.188,00	405,88	300,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (64,84 m³)
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer</i>	oktober	GGE DOBOVEC - KUM		0,10		0,00	slaba	narašča	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer campestre</i>	maj	GGE TRBOVLJE - ZAGORJE			0,05		slaba	miruje	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer platanoides</i>	september	GGE DOBOVEC - KUM				1,00	slaba	narašča	Opazovanje (1,00 ur)
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE IVANCNA GORICA, GGE POLHOV GRADEC, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	1,46	0,10	23,45	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (25,26 m³)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE	3,61		179,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (125,76 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11	GGE BLAGOVICA, GGE DOMŽALE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	5,18		130,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (87,01 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	oktober	GGE LJUBLJANA			0,76		slaba	miruje	
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	35,32		1.348,71		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.674,42 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus strobus</i>	oktober	GGE LJUBLJANA			17,00		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE HRASTNIK, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLJE, GGE VRHNIKA	10,29		220,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (215,31 m³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE, GGE VRHNIKA	316,10	100,00	2.733,99	0,00	srednja	miruje	Sanitarni posek (2.903,67 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	136,81		7.669,53		srednja	narašča	Sanitarni posek (8.168,46 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	februar	GGE BISTRA - BOROVNICA			0,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,51 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	40,03		147,36		slaba	narašča	Sanitarni posek (72,63 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	oktober	GGE LOGATEC	2,90		0,80		slaba	miruje	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 3, 7, 8, 9	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE IG, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	1,61		7,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (11,22 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	1, 3, 4, 7, 8, 9, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE KAMNIK, GGE MOKREC, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	4,60		50,03		slaba	miruje	Sanitarni posek (50,22 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VACE, GGE VRHNIKA	28,82	750,00	2.353,44	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (2.173,14 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE PRESERJE- RAKITNA	11,54		106,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (13,95 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus ornus</i>	2, 4	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE MOKREC	0,27		0,28		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,23 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Juglans regia</i>	maj	GGE BISTRA - BOROVNICA			0,37		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,68 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	oktober	GGE BISTRA - BOROVNICA			2,23		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,60 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 2, 6, 8, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE TUHINJ - MOTNIK	0,48		6,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,90 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	83,90		1.553,42		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.190,83 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	oktober	GGE BLAGOVICA			3,95		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,95 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	4,37		83,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (76,52 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus nigra</i>	2, 8	GGE MOKREC, GGE POLJE	0,03		1,35		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,51 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	3, 5, 8, 9, 10, 11	GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE MOKREC	0,86		9,41		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,89 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	2, 5	GGE BISTRA - BOROVNICA	0,58		19,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (7,93 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pyrus communis</i>	december	GGE VRHNIKA			0,34		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,57 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus</i>	1, 2, 3, 4, 8, 9	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC			194,62		srednja	narašča	Sanitarni posek (258,10 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus cerris</i>	2, 8	GGE IG, GGE MOKREC	0,51		16,68		slaba	narašča	Sanitarni posek (1,35 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	51,14		929,79		srednja	narašča	Sanitarni posek (975,26 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	2, 4, 7, 8, 9, 10, 11	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA	1,45		86,14		srednja	narašča	Sanitarni posek (61,21 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	junij	GGE TRBOVLJE - ZAGORJE			0,54		slaba	miruje	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Salix</i>	januar	GGE DOBOVEC - KUM			0,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,15 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus aria</i>	1, 4, 6, 8, 10	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE MOKREC	2,12		9,20		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,44 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus domestica</i>	februar	GGE LOGATEC			11,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (11,92 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus torminalis</i>	april	GGE MOKREC			0,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,35 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOMŽALE, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE VRHNIKA	3,90		60,68		slaba	miruje	Sanitarni posek (23,20 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	januar do november	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE VRHNIKA	13,14		100,19		slaba	miruje	Sanitarni posek (91,27 m3)
<i>Laetiporus sulphureus</i> (žvepleni lepoluknjičar)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	avgust	GGE ROVTE	0,16		2,01		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,01 m3)
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE ROVTE	2,85		137,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (116,75 m3)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	37,14		147,62		srednja	miruje	Sanitarni posek (160,68 m3)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	2, 5, 6	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE POLHOV GRADEC			2,86		slaba	miruje	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE	2,21		44,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (34,98 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	december	GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA	0,35		2,08		slaba	miruje	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	8, 9, 12	GGE IVANCNA GORICA, GGE ŽIRI	0,96		10,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (10,39 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE VACE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	12,20	0,40	969,98	0,00	srednja	miruje	Sanitarni posek (601,54 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE HRASTNIK, GGE LOGATEC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE ŽIRI	126,85		1.037,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.270,95 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE POLHOV GRADEC, GGE VRHNIKA	13,33		225,62		slaba	miruje	Sanitarni posek (133,50 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	januar	GGE VRHNIKA	0,05		2,52		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,52 m³)
<i>Rhizosphaera kalkhoffii</i> (rjavenje smrekovih iglic)	<i>Picea abies</i>	september do november	GGE IVANCNA GORICA		3,00		0,00	srednja	nov pojav	Poročanje PPD službi (1,00 kos)

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Antheraea yamamai</i> (japonska sviloprežka, jamamaj)	_neznano	oktober	GGE DOBOVEC - KUM		0,10		0,00	neznana	neznan	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	julij do september	GGE DOBROVA, GGE VACE		4.850,00		0,00	srednja	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus pubescens</i>	oktober	GGE DOBOVEC - KUM		0,20		0,00	srednja	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	julij do september	GGE DOBROVA		1.500,00		0,00	močna	narašča	
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	marec	GGE LOGATEC	0,04		3,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,54 m³)
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE GROSUPLJE, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE	4,94		193,14		slaba	miruje	Sanitarni posek (246,29 m³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	696,59		43.281,76		slaba	pada	Sanitarni posek (48.260,03 m³)
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE ROVTE	25,37		155,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (134,24 m³)
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE MOKREC, GGE POLJE, GGE POLŠNIK, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA		60.789,98		0,00	srednja	miruje	Opazovanje (5,00 ur)
<i>Phyllaphis fagi</i> (bukova listna uš)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj do junij	GGE MOKREC		1.000,00		0,00	močna	miruje	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	0,93	0,09	53,53	0,00	slaba	pada	Gozdnogojitveno ukrepanje (1,00 ur); Sanitarni posek (61,43 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	marec do oktober	GGE BLAGOVICA, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE LJUBLJANA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	8,83		58,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (83,96 m³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE MOKREC, GGE ROVTE	8,10		432,65		slaba	miruje	Sanitarni posek (320,50 m³)
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 9, 10	GGE IVANCNA GORICA, GGE POLHOV GRADEC	0,10		3,95		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,48 m³)
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 4, 6, 8, 12	GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE ROVTE	0,71		15,60		slaba	pada	Sanitarni posek (10,29 m³)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	8, 12	GGE TUHINJ - MOTNIK	0,08		7,87		slaba	pada	Sanitarni posek (0,37 m³)
Paša domačih živali (paša domačih živali (mešano))	_neznano	celo leto	GGE IVANCNA GORICA		0,11		0,00	slaba	miruje	
Paša domačih živali (paša domačih živali (mešano))	<i>Fagus sylvatica</i>	januar	GGE TUHINJ - MOTNIK	0,04		3,89		slaba	miruje	
Paša goveje živine (in konj) (Paša goveje živine (in konj))	_neznano	celo leto	GGE IVANCNA GORICA		1,88		0,00	neznana	miruje	

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	celo leto	GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LOGATEC, GGE PRESERJE-RAKITNA, GGE ROVTE	3,61		259,48		slaba	miruje	Sanitarni posek (248,85 m³)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11	GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LOGATEC, GGE ROVTE	3,89		66,87		slaba	miruje	Sanitarni posek (29,81 m³)
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE MEDVODE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE ŽIRI	6,47		283,68		slaba	miruje	Sanitarni posek (244,03 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12	GGE DOMŽALE, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE MEDVODE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK	3,87		214,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (102,60 m³)
Požar (požar)		2, 3, 5, 6, 7, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE VRHNIKA	9,37	6,54	746,63	170,00	slaba	miruje	Prip.tal - ujma (0,20 ha); Protipožarne steze-vzdrž. (6.250,00 m); Sadnja - ujma (0,20 ha); Sanitarni posek (750,60 m³)
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	GGE DOBOVEC - KUM, GGE DOBROVA, GGE IVANCNA GORICA, GGE MEDVODE, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	5,95		251,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.351,04 m³)
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE BLAGOVICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	93,47		935,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.078,37 m³)
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	januar	GGE MEDVODE	0,02		1,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,92 m³)
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12	GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	1,11		72,33		slaba	miruje	Sanitarni posek (115,23 m³)
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE KAMNIK, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	2,41		185,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (180,52 m³)
Strela (strela)	Listavci	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE IG, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK	2,86		59,63		slaba	miruje	Sanitarni posek (55,42 m³)
Suša (suša)	Iglavci	celo leto	GGE LOGATEC, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE TUHINJ - MOTNIK	11,23		429,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (527,94 m³)
Suša (suša)	Listavci	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE PRESERJE- RAKITNA	6,37		201,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (200,21 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	224,09		10.467,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (11.809,47 m³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	211,59		6.502,11		slaba	miruje	Sanitarni posek (6.972,27 m³)
Žled (žledolom)	Iglavci	celo leto	GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE KAMNIK, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	31,76		1.213,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.152,11 m³)
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE DOMŽALE, GGE IVANCNA GORICA, GGE LJUBLJANA, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	135,00		2.741,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.612,40 m³)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOBROVA, GGE IG, GGE KAMNIK, GGE LOGATEC, GGE MEDVODE, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE ROVTE	28,20		161,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (85,87 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE DOBROVA, GGE IG, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	2,51		41,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (21,69 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	januar	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT			0,84		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,84 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	oktober	GGE POLHOV GRADEC	0,07		0,51		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 8, 10	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE POLHOV GRADEC, GGE VRHNIKA	0,80		9,89		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,46 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	3, 4, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	3,86		33,18		slaba	miruje	Sanitarni posek (27,28 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOL - MORAVCE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IG, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE VRHNIKA	3,11		233,98		slaba	miruje	Sanitarni posek (116,97 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 6, 8, 10, 12	GGE DOBROVA, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE ROVTE	3,31		11,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (16,69 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	december	GGE POLJE	0,14		0,33		slaba	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Juglans regia</i>	november	GGE POLHOV GRADEC			2,23		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,12 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	2, 4, 7, 11, 12	GGE IG, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE VRHNIKA	0,85		6,59		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,34 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE DOMŽALE, GGE GROSUPLJE, GGE HRASTNIK, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE RAVNIK, GGE ROVTE, GGE TRBOVLJE - ZAGORJE, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA	10,21		581,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (469,41 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	3, 8, 10	GGE DOMŽALE, GGE ROVTE	0,23		7,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (14,80 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	avgust	GGE IVANCNA GORICA			1,27		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,27 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	6, 8, 10, 11, 12	GGE DOBROVA, GGE HRASTNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE MOKREC, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	1,81		6,94		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,86 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOBROVA, GGE GROSUPLJE, GGE IG, GGE LOGATEC, GGE MOKREC, GGE POLHOV GRADEC, GGE POLJE, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	5,13		132,54		slaba	miruje	Sanitarni posek (98,54 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Salix</i>	februar	GGE MOKREC	0,10		0,51		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,51 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	1, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE POLHOV GRADEC	0,19		1,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,17 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus domestica</i>	februar	GGE HRASTNIK			2,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,78 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 6, 8	GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE ROVTE, GGE VRHNIKA	1,74		10,48		slaba	miruje	Sanitarni posek (19,83 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 10, 11	GGE DOBROVA, GGE IG, GGE MOKREC	0,11		0,99		srednja	miruje	Sanitarni posek (3,22 m3)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE PRESERJE- RAKITNA, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	3,22		124,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (121,56 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE KAMNIK, GGE PRESERJE- RAKITNA	0,40		9,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (1,08 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	3, 5, 8	GGE LJUBLJANA, GGE POLHOV GRADEC	0,18		2,32		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,82 m3)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	september do oktober	GGE LJUBLJANA	2,28		9,48		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,88 m3)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 12	GGE VRHNIKA			0,10		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,72 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE DOBROVA, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITJA - ŠMARTNO, GGE LJUBLJANA, GGE MEDVODE, GGE POLJE	0,43		61,87		slaba	miruje	Sanitarni posek (119,02 m3)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 10	GGE DOBROVA	0,06		2,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,53 m3)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE IVANCNA GORICA, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE TUHINJ - MOTNIK, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	0,82		35,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (94,34 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 10	GGE DOBROVA	0,00		15,69		slaba	miruje	Sanitarni posek (15,69 m3)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 5, 8, 9, 10, 11	GGE POLHOV GRADEC, GGE ŽIRI			2,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,65 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	2, 4, 5	GGE BISTRA - BOROVNICA	68,67		43,74		slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6, 9	GGE LJUBLJANA			3,26		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,01 m3)
_neznano (neznano)	<i>Tilia cordata</i>	avgust	GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT			5,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,55 m3)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE MEDVODE, GGE VRHNIKA, GGE ŽIRI	0,59		20,55		slaba	miruje	Sanitarni posek (14,80 m3)
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		julij do avgust	GGE BISTRA - BOROVNICA, GGE CEMŠENIK - KOLOVRAT, GGE KAMNIK, GGE KAMNIŠKA BISTRICA, GGE LITIJA - ŠMARTNO, GGE PRIMSKOVO					neznana	miruje	

Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ailanthus altissima</i> (veliki pajesen)		oktober	GGE DOBOVEC - KUM		0,10			neznana	narašča	
<i>Ambrosia artemisiifolia</i> (pelinolistna žvrklja, ambrozija)		avgust	GGE TRBOVLJE - ZAGORJE		0,10			neznana	miruje	
<i>Fallopia japonica</i> (japonski dresnik)		junij do julij	GGE KAMNIK, GGE ROVTE, GGE TUHINJ - MOTNIK		0,01			neznana	narašča	
<i>Mahonia aquifolium</i> (navadna mahonija)		februar	GGE TRBOVLJE - ZAGORJE		0,10			neznana	miruje	
<i>Phytolacca americana</i> (navadna barvilnica)		maj do junij	GGE IVANCNA GORICA		1.601,15			neznana	narašča	
<i>Rubus phoenicolasius</i> (rdečeščetinava robida)		maj	GGE TRBOVLJE - ZAGORJE		0,10			neznana	miruje	
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	februar	GGE LOGATEC	0,86		28,70		slaba	miruje	Sanitarni posek (28,70 m3)
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Quercus petraea</i>	januar	GGE VRHNIKA	0,00		0,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (0,17 m3)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V letu 2025 na OE Ljubljana ni bilo hujših pretresov v gozdovih iz področja varstva gozdov. Trend pojavljanja podlubnikov se je obrnil navzdol predvsem po zaslugi dobrega dela revirnih gozdarjev in sodelovanja z lastniki gozdov in malo tudi sreče z vremenom. Zima je bila blaga, preživetje visoko, a je potem sledila mokra in hladna pomlad, ki je zaustavila razvoj. Še vedno je prisoten bukov rilčkar skakač predvsem v osrednjem delu OE a je že v upadanju. Hrastova čipkarka je razširjena po vsej OE. Njena intenziteta je bila nekoliko nižja kot v letu 2024, pojavila se je dokaj pozno, verjetno prav tako zaradi neobičajne pomladi. Trend intenzivnega sušenja starejših hrastov in bukve je vedno močnejši. Natančnega vzroka še vedno ne poznamo (preplet več dejavnikov - kompleksna bolezen). Velike jesene še vedno ogroža jesenov ožig, marsikje pa se v večjem številu pojavljajo tudi jesenovi ličarji. V letu 2025 tudi nismo imeli večjih vetrolomov, žledolomov ali snegolomov. Iz vidika varstva gozdov torej dolgočasno leto.

Pripravil: Slabanja Barbara

Datum: 03.02.2026