

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO MARIBOR, za obdobje 01.01.2025 do 31.12.2025, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	11,39		1.267,08		srednja	miruje	Sanitarni posek (1.031,12 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 3, 7	GGE LENART V SL.GOR., GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			3,34				Sanitarni posek (0,34 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Acer platanoides</i>	julij	GGE LEŠJE			0,56				Sanitarni posek (0,62 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA	3,99		69,81		slaba		Sanitarni posek (73,91 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	februar do april	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA	0,28		4,59		slaba	pada	Sanitarni posek (4,48 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	januar do maj	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	1,24		14,36		slaba	narašča	Sanitarni posek (10,78 m³)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	1,22		22,98		slaba		Sanitarni posek (17,94 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	24,46		677,16		slaba	narašča	Sanitarni posek (544,57 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	drugi trdi listavci	marec	GGE LEŠJE			1,01				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	2,64		284,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (265,07 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	23,31		467,59		srednja	narašča	Sanitarni posek (488,42 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	september	GGE LEŠJE			0,06			narašča	Sanitarni posek (0,17 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	januar	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,42		4,17		srednja		Sanitarni posek (7,22 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	2, 3, 7, 8, 9, 10	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,07		6,51		slaba		Sanitarni posek (7,15 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	5,38		593,84		srednja	miruje	Sanitarni posek (979,07 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea sitchensis</i>	januar	GGE RIBNICA NA POHORJU			1,74				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	1, 3, 10, 12	GGE DESTRIK, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.POHORJE	0,20		29,41		slaba	miruje	Sanitarni posek (50,91 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	4,09		117,12		srednja	miruje	Sanitarni posek (104,03 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	1, 3, 7, 9, 10	GGE LENART V SL.GOR., GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	0,15		26,51		slaba		Sanitarni posek (27,46 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	4,40		24,16		slaba		Sanitarni posek (32,30 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	7, 11	GGE LEŠJE, GGE RUŠE			15,08				Sanitarni posek (1,44 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	oktober	GGE LEŠJE, GGE RODNI VRH			3,09				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus</i>	1, 2, 4, 6	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE			20,13				Sanitarni posek (17,88 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	5,56		315,08		slaba	pada	Sanitarni posek (524,05 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 5, 10, 11	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,88		62,49		slaba	pada	Sanitarni posek (103,26 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.HALOZE	1,00	5,93	29,48	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (41,66 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	februar	GGE LEŠJE			0,51				Sanitarni posek (6,67 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	oktober	GGE LOVRENC NA POHORJU			0,62				Sanitarni posek (0,62 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	3, 4, 7, 8	GGE RODNI VRH, GGE VZH.HALOZE	0,25		2,93		srednja	narašča	Sanitarni posek (1,52 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	4,22		49,85		slaba		Sanitarni posek (28,78 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	2,49		164,16		srednja	miruje	Sanitarni posek (93,29 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus minor</i>	1, 8, 9, 11	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE RIBNICA NA POHORJU	0,09		3,45		slaba		Sanitarni posek (6,41 m³)
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Carpinus betulus</i>	april	GGE LENART V SL.GOR.	0,03		1,57		slaba		
<i>Cenangium ferruginosum</i> (sušica borovih vej)	<i>Pinus sylvestris</i>	november	GGE REMŠNIK	0,17		2,78		slaba		
<i>Climacocystis borealis</i> (bela smrekova trohnoba)	<i>Picea abies</i>	marec	GGE LOVRENC NA POHORJU	0,02		1,76		slaba		
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	1, 10	GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	0,34		12,29		slaba	pada	Sanitarni posek (55,96 m³)
<i>Crumenulopsis sororia</i> (borov debelni rak)	<i>Pinus sylvestris</i>	februar	GGE SELNICA	0,08		3,77		slaba		Sanitarni posek (55,55 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	176,03		4.899,66		močna	miruje	Sanitarni posek (4.977,21 m³)
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE LENART V SL.GOR., GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,50	12,94	89,54	0,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (48,09 m³)
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	8, 11	GGE DESTRIK, GGE RUŠE	0,23	1,76	5,72	0,00	močna	narašča	
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus robur</i>	6, 8	GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE		10,20		0,00	zelo močna	neznani	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer campestre</i>	januar	GGE SELNICA			0,34				
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 7, 8, 9	GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,58		14,15		slaba	miruje	Sanitarni posek (26,79 m³)
<i>Flammulina velutipes</i> (zimski panjevek)	<i>Tilia platyphyllos</i>	november	GGE DESTRIK	0,08		3,95		slaba		
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 6, 8	GGE JUŽNO POHORJE, GGE REMŠNIK, GGE VZH.POHORJE	0,02		9,88		slaba		Sanitarni posek (4,54 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	marec do december	GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SMRECNO	5,73		436,73		slaba	miruje	Sanitarni posek (436,79 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	4, 8, 10	GGE LEŠJE, GGE LOBNICA	0,01		2,84		slaba		Sanitarni posek (9,14 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	15,81		1.808,01		srednja	miruje	Sanitarni posek (1.796,61 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus strobus</i>	julij	GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,05		4,51		slaba		
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE POLENŠAK, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,38		26,20		slaba	miruje	Sanitarni posek (61,65 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	3, 12	GGE LEŠJE	0,24		5,47		slaba		Sanitarni posek (0,56 m3)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	204,86		3.936,29		zelo močna	miruje	Sanitarni posek (3.879,93 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BOC, GGE KAPLA, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SMRECNO, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	6,00		579,90		srednja	narašča	Sanitarni posek (533,95 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 4, 5, 7, 8, 9, 10	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE OSANKARICA, GGE RUŠE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	1,66		38,33		slaba		Sanitarni posek (24,92 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	januar	GGE ORMOŽ			3,08				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,13		36,94		slaba	miruje	Sanitarni posek (17,86 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 4, 5, 11	GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,00		20,01		srednja	miruje	Sanitarni posek (12,43 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 6, 8, 9, 10	GGE DESTRIK, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	2,02		53,79		slaba	miruje	Sanitarni posek (12,22 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	6,22		366,21		močna	miruje	Sanitarni posek (310,80 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	0,59		165,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (267,22 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 11	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE	2,93		73,68		slaba		Sanitarni posek (55,06 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus ornus</i>	februar	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,05		0,51		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Juglans regia</i>	1, 3, 9	GGE ORMOŽ, GGE VZH.HALOZE			6,69				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	1, 10	GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	0,01		1,28		slaba		Sanitarni posek (16,49 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	mehki listavci	1, 2, 4, 5	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE VZH.POHORJE			10,44			miruje	Sanitarni posek (1,71 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	julij	GGE BOC	0,03		1,73		slaba		Sanitarni posek (1,73 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	9,69		1.516,42		srednja	narašča	Sanitarni posek (511,29 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus nigra</i>	avgust	GGE VURBERG - DUPLEK, GGE VZH.HALOZE	0,09		3,71		srednja	miruje	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	januar do marec	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	0,63		157,32		slaba	narašča	Sanitarni posek (265,67 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPLEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	6,64		306,68		slaba	narašča	Sanitarni posek (308,85 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus nigra</i>	oktober do november	GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,93		97,42		zelo močna		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 4, 5, 10	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE VURBERG - DUPLEK	0,08		11,65		slaba		Sanitarni posek (5,24 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12	GGE BOC, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPLEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	3,08		26,87		slaba		Sanitarni posek (9,80 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus</i>	april	GGE ZG.DRAVSKO POLJE			2,16				Sanitarni posek (9,12 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VURBERG - DUPLEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	6,56		461,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (271,17 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	5,80		1.408,48		močna	narašča	Sanitarni posek (449,68 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus rubra</i>	avgust	GGE VZH.HALOZE			8,62				Sanitarni posek (3,56 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,85		155,99		srednja	narašča	Sanitarni posek (462,31 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Salix</i>	1, 10	GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ			2,82				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus aucuparia</i>	julij	GGE OSANKARICA			3,48				Sanitarni posek (3,48 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus torminalis</i>	1, 3, 9, 11	GGE VZH.HALOZE	0,04		4,32		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia cordata</i>	avgust	GGE VZH.POHORJE			2,01				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 5, 7, 10, 11	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	0,93		32,42		slaba		Sanitarni posek (7,79 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 3, 4, 7	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE VZH.POHORJE	1,24		14,06		zelo močna		Sanitarni posek (13,33 m³)
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE KAPLA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE VZH.POHORJE	23,78		3.158,12		srednja	narašča	Sanitarni posek (2.286,65 m³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	33,13		509,83		zelo močna	miruje	Sanitarni posek (429,04 m³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus laevis</i>	december	GGE DESTRIK		0,91		0,00	zelo močna	narašča	
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,61		123,78		zelo močna	miruje	Sanitarni posek (54,72 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU	1,79		34,20		slaba		Sanitarni posek (14,10 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	5, 7, 10, 12	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RUŠE	0,14		9,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (15,76 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	4, 7, 10, 11, 12	GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RUŠE	0,36		19,52		slaba		Sanitarni posek (16,24 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	2,96		92,96		slaba	miruje	Sanitarni posek (45,76 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	9,14		1.543,46		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.103,75 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 3, 7, 9, 10, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE POLENŠAK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	1,88		27,71		slaba	miruje	Sanitarni posek (77,90 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE POLENŠAK, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	2,11		152,70		slaba	miruje	Sanitarni posek (219,43 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	7, 9	GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,65		67,25		slaba		Sanitarni posek (144,19 m3)
<i>Rhabdocline pseudotsugae</i> (rdeči osip duglazije)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	marec	GGE LOVRENC NA POHORJU	0,28		14,00		zelo močna		Sanitarni posek (14,00 m3)

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	julij do oktober	GGE ZG.DRAVSKO POLJE		105.170,00		0,00	srednja	pada	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	julij do oktober	GGE ZG.DRAVSKO POLJE		105.170,00		0,00	srednja	pada	
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	november	GGE VZH.POHORJE	0,16		3,90		slaba		
<i>Dreyfusia piceae</i> (jelova debelna uš)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE RUŠE		156,59		0,00	močna	neznan	
<i>Ips cembrae</i> (veliki macesnov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	celo leto	GGE ORMOŽ		1,43		61,00	srednja	narašča	Sanitarni posek (61,00 m3)
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE VZH.POHORJE	0,74		24,80		slaba		Sanitarni posek (10,39 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	3, 9, 11	GGE KAPLA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE SELNICA	3,49		354,52		slaba	miruje	Sanitarni posek (120,09 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea</i>	junij do avgust	GGE ORMOŽ		0,50		50,00	srednja	neznan	Sanitarni posek (46,00 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	357,20		30.035,16		srednja	miruje	Sanitarni posek (26.994,44 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	8, 10	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE	8,59		43,78		slaba		Sanitarni posek (3,47 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 3, 10	GGE REMŠNIK, GGE RUŠE	0,24		8,60		slaba		Sanitarni posek (4,58 m3)
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Alnus glutinosa</i>	oktober	GGE LENART V SL.GOR.			0,56				
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Fagus sylvatica</i>	julij	GGE LOBNICA	0,06		6,12		slaba		Sanitarni posek (6,12 m3)
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Quercus petraea</i>	maj	GGE LEŠJE	0,01		0,93		slaba		Sanitarni posek (14,22 m3)
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE LOBNICA		171,42		0,00	srednja	neznan	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	4,64		223,40		srednja	miruje	Sanitarni posek (240,64 m3)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	julij do avgust	GGE LEŠJE, GGE RIBNICA NA POHORJU	0,22		21,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (34,70 m3)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	3, 9, 10, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK	5,58		113,54		slaba	narašča	Sanitarni posek (25,38 m3)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	december	GGE LOVRENC NA POHORJU	0,06		6,23		slaba		Sanitarni posek (1,08 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Tomicus minor</i> (mali borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 5	GGE RUŠE, GGE SLOV.BISTRICA	0,10		4,20		slaba		Sanitarni posek (49,18 m3)
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	avgust	GGE KAPLA	0,07		2,23		slaba		

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	februar do september	GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SMRECNO, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,35		298,69		srednja	miruje	Sanitarni posek (61,85 m3)

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	november	GGE SELNICA	0,09		8,85		slaba		Sanitarni posek (17,41 m3)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	december	GGE RODNI VRH	0,09		2,34		slaba		Sanitarni posek (50,17 m3)
Mraz (poškodbe iglic in mladih poganjkov zaradi mraza)	Iglavci	april do maj	GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU		285,62		0,00	močna	nov pojav	
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Iglavci	januar	GGE JUŽNO POHORJE	0,04		1,18		slaba		
Plaz (plaz)	Iglavci	2, 4, 5, 6, 7, 8, 11	GGE LOBNICA, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,92		107,90		slaba	miruje	Sanitarni posek (142,24 m3)
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VURBERG - DUPEK, GGE VZH.HALOZE	7,40		84,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (182,72 m3)
Požar (požar)		4, 6, 9	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,45	0,14	13,47	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (14,31 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Sneg (snegolom)	Iglavci	celo leto	GGE KAPLA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	5,85		424,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.099,15 m³)
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,66	0,00	72,38	4.000,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (277,68 m³)
Sonce (sončni ožig)	Listavci	2, 8, 9, 11	GGE LENART V SL.GOR., GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,49		45,96		slaba		Sanitarni posek (29,84 m³)
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,74		98,46		slaba	miruje	Sanitarni posek (145,05 m³)
Strela (strela)	Listavci	2, 3, 5, 8, 9, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE SLOV.BISTRICA, GGE VZH.POHORJE	1,36		27,71		slaba	miruje	Sanitarni posek (72,09 m³)
Suša (suša)	Iglavci	7, 9	GGE KAPLA, GGE REMŠNIK	3,14		55,94		slaba		Sanitarni posek (8,60 m³)
Toča (poškodbe od toče)	Iglavci	avgust	GGE VZH.POHORJE	0,05		2,52		slaba		
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	165,84		13.798,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (17.631,31 m³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	306,35		13.468,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (19.054,38 m³)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	2,86		403,47		slaba	miruje	Sanitarni posek (385,06 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 4, 7, 8, 11, 12	GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	1,76		33,41		slaba		Sanitarni posek (34,94 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	april	GGE POLENŠAK	0,00		0,19		slaba		Sanitarni posek (5,29 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus incana</i>	avgust	GGE RIBNICA NA POHORJU	0,05		0,34		slaba		Sanitarni posek (0,34 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	oktober	GGE REMŠNIK	0,06		0,81		srednja		Sanitarni posek (1,99 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	2,30		34,28		slaba	miruje	Sanitarni posek (26,30 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	3, 7, 9, 11	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LOBNICA, GGE SELNICA, GGE VZH.POHORJE	0,07		5,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (19,77 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	2,72		390,40		slaba	miruje	Sanitarni posek (427,38 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Juglans regia</i>	december	GGE LENART V SL.GOR.			1,30				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE REMŠNIK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	10,72		1.454,72		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.968,95 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus strobus</i>	3, 5	GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ			7,47				Sanitarni posek (4,39 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,75		32,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (38,09 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	1, 6, 8, 10, 11, 12	GGE ORMOŽ, GGE REMŠNIK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,77		7,38		slaba		Sanitarni posek (5,22 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus</i>	februar	GGE LEŠJE			0,56				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	1,35		53,84		slaba	miruje	Sanitarni posek (86,06 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus robur</i>	3, 10, 12	GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,11		5,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (4,82 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 3, 7	GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	0,02		1,07		slaba		Sanitarni posek (1,74 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE REMŠNIK	0,35		4,94		slaba		Sanitarni posek (3,93 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	avgust	GGE REMŠNIK			0,62				Sanitarni posek (0,62 m3)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BOC, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE	7,64		759,46		slaba	miruje	Sanitarni posek (897,95 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 3, 7, 9, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	6,13		29,92		srednja		Sanitarni posek (6,84 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	oktober	GGE BOC, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			5,52				Sanitarni posek (2,23 m³)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	7,00		140,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (96,98 m³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	4,06		104,34		slaba	miruje	Sanitarni posek (85,34 m³)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	6,33		84,29		slaba	miruje	Sanitarni posek (47,66 m³)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	3,60		138,58		slaba	miruje	Sanitarni posek (135,13 m³)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA	15,38		411,01		slaba	miruje	Sanitarni posek (332,30 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE KAPLA, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	5,25		832,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (846,13 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	4,07		100,65		slaba		Sanitarni posek (69,32 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	2, 9	GGE VZH.HALOZE			0,30				Sanitarni posek (0,17 m3)
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	1, 2, 3, 7, 9	GGE BOC, GGE LENART V SL.GOR., GGE POLENŠAK	0,03		9,89		slaba		Sanitarni posek (4,95 m3)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE SMRECNO, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	3,72		135,32		slaba	miruje	Sanitarni posek (125,06 m3)
_neznano (neznano)	<i>Malus sylvestris</i>	marec	GGE POLENŠAK			0,84				
_neznano (neznano)	mehki listavci	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SELNICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	2,76		65,79		zelo močna	miruje	Sanitarni posek (10,89 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	3, 7	GGE BOC	0,00		0,17		slaba		
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	18,50		1.756,36		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.765,43 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Pinus</i>	junij	GGE ŠENTILJ V SL. GOR.			2,46				Sanitarni posek (2,46 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	avgust do september	GGE DESTRIK	0,21		3,71		slaba		
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	3,46		118,09		slaba	miruje	Sanitarni posek (80,32 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE RIBNICA NA POHORJU, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SMRECNO, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE VZH.POHORJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	22,92		1.050,82		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.409,23 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus nigra</i>	oktober do november	GGE ORMOŽ	0,09		8,96		slaba		Sanitarni posek (23,55 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE ZG.DRAVSKO POLJE	3,02		62,59		slaba		Sanitarni posek (119,80 m³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	10,48		86,90		slaba		Sanitarni posek (42,93 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	7, 8, 9, 10, 12	GGE DESTRIK, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE RUŠE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.POHORJE	0,25		8,56		slaba		Sanitarni posek (10,31 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	1, 3, 10	GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK			5,39				Sanitarni posek (1,52 m³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	1, 4, 6	GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE			5,47			pada	Sanitarni posek (22,30 m³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	2, 11, 12	GGE LEŠJE, GGE SLOV.BISTRICA	0,18		8,94		slaba		Sanitarni posek (0,56 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE RUŠE, GGE SELNICA, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	26,98		1.799,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.111,39 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE	2,42		212,89		slaba	miruje	Sanitarni posek (210,29 m3)
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DESTRIK, GGE LEŠJE, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE	6,17		161,09		slaba	miruje	Sanitarni posek (199,84 m3)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 2, 8, 9, 10, 12	GGE BOC, GGE DESTRIK, GGE LOBNICA, GGE ORMOŽ, GGE SP.DRAVSKO POLJE, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	0,48		33,08		srednja		Sanitarni posek (35,00 m3)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	7, 10	GGE VZH.POHORJE			0,20				
_neznano (neznano)	<i>Tilia cordata</i>	8, 10	GGE DESTRIK			3,72				
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	celo leto	GGE DESTRIK, GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE ORMOŽ, GGE POLENŠAK, GGE ŠENTILJ V SL. GOR., GGE VZH.HALOZE, GGE ZG.DRAVSKO POLJE	5,29		94,85		slaba	miruje	Sanitarni posek (81,83 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	februar do december	GGE JUŽNO POHORJE, GGE LENART V SL.GOR., GGE LEŠJE, GGE LOBNICA, GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	8,61		129,47		močna		Sanitarni posek (75,67 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	2, 8, 11	GGE LENART V SL.GOR., GGE POLENŠAK, GGE SLOV.BISTRICA			14,86				Sanitarni posek (20,35 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		6, 7, 10, 12	GGE LOVRENC NA POHORJU, GGE OSANKARICA, GGE POLENŠAK, GGE RODNI VRH, GGE VZH.POHORJE		1,72			neznana	narašča	

Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE KAPLA, GGE LEŠJE, GGE OSANKARICA, GGE REMŠNIK, GGE SELNICA, GGE ŠENTILJ V SL. GOR.	7,17		589,23		slaba	miruje	Sanitarni posek (644,25 m³)
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Fagus sylvatica</i>	april	GGE LOVRENC NA POHORJU	0,00		6,22		slaba		Sanitarni posek (6,22 m³)
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Picea abies</i>	september	GGE SELNICA	0,18		17,77		slaba		Sanitarni posek (17,77 m³)
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Pinus sylvestris</i>	marec	GGE KAPLA	1,03		11,45		slaba		Sanitarni posek (11,45 m³)
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Quercus petraea</i>	marec	GGE LEŠJE	0,21		10,28		slaba	miruje	Sanitarni posek (19,38 m³)
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Tilia platyphyllos</i>	april	GGE LOVRENC NA POHORJU	0,03		1,65		slaba		Sanitarni posek (1,65 m³)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V letu 2025 na območju GGO Maribor v gozdovih ni bilo zabeleženih ujm večjih razsežnosti, čeprav so se čez celo leto lokalno pojavljale lokalne ujme manjših razsežnosti. Največ poškodb v gozdovih je bilo zaradi vetra. V ta namen je na celotnem območju GGO Maribor bilo potrebno posekati 17.631 m³ iglavcev ter 19.054 m³ listavcev, kar je znatno manj, kot lepo poprej. Snegolom v letu 2025 ni povzročal večjih težav. Še največ škode je povzročilo snežno neurje dne 24.12.2025 na Območju Haloz, kjer je bilo po ocenah revirnih gozdarjev poškodovanih okvirno 4.000 m³ listavcev. Z vidika temperatur je bilo leto 2025 znotraj dolgoročnega povprečja, z izjemo meseca junija, ki je bil nadpovprečno suh in vroč. Vendar je mesecu juniju sledilo relativno dobro namočeno poletje brez izrazitih temperaturnih ekstremov. Zato posledic junijske suše (npr. gradacije podlubnikov) v gozdovih nismo zaznali. Z vidika temperaturnih ekstremov je potrebno omeniti še pojav poznih slan na območju Pohorja, kar je lokalno prispevalo k odmiranju mlajših poganjkov dreves, zlasti jelke. Še naprej opažamo, da narašča pojavnost kompleksnih bolezni, zlasti pri jelki, smreki, rdečem boru in hrastu dobu. K kompleksni bolezni jelke največ prispeva jelov metličasti rak in razni povzročitelji osipov jelovih iglic. Dodatno v spomladanskih in poletnih mesecih leta 2025 opazili povečano pojavnost in poškodbe zaradi delovanja jelovih uši, tako debelnih, kot listnih. Tudi pojavnost jelovih lubadarjev se je v letu 2025 povečala, kar je bilo opaziti zlasti v jeseni na pisojnih legah na območju Kozjaka (GGE Remšnik in GGE Kapla). Večja pojavnost jelovih lubadarjev je verjetno posledica splošnega slabšanja zdravstvenega stanja jelke na območju GGO Maribor. Pri bukvah pogosto najdemo simptome delovanja rdeče sušice listavcev, fitoftor in mraznic. Pojavnost bukovega rilčarja skakača v GGO Maribor tudi v letu 2025 ni bila izrazita. Pri hrastih je povzročiteljev kompleksne bolezni oziroma splošnega hiranja hrastov mnogo, njihova pojavnost pa narašča. V letu 2025 smo zabeležili znatno manjšo pojavnost hrastove čipkarke, kot v letu 2024. Je bil pa v letu 2025 izrazit pojav hrastove pepelovke na mladju, kar je verjetno posledica močnega obroda hrastov v letu 2024 (vznik gostega mladja) v kombinaciji z mokrim poletjem. Hrastova pepelovka je povzročila propad hrastovega mladja močne do zelo močne intenzitete. Tudi pri smreki še naprej opažamo naraščajoči trend splošnega upada vitalnosti na celotnem območju GGO Maribor, vključno s predeli nad 800 m. Velja omeniti povečano pojavnost smrekovega zavijača ponekod na platoju Pohorja (npr. GGE Lovrenc na Pohorju). Slabšanje splošne vitalnosti smrek je zelo verjetno prispevalo tudi k srednji do močni pojavnosti osmerozobega smrekovega lubadarja, čeprav je bilo zaradi tega vzroka v letu 2025 sanitarno posekanega približno 5.000 m³ smrek manj, kot v letu 2024. V letu 2025 so se pojavila tudi nekatera žarišča osmerozobega smrekovega lubadarja na platoju Pohorja nad 1300 m n.m.v. (GGE Ribnica na Pohorju, GGE Lovrenc na Pohorju ter GGE Osankarica) zaradi lokalnih nesaniranih vetrolomov nastalih v letu 2024. Omenjena žarišča smo z varstvenimi ukrepi zaenkrat uspešno zamejili. Pri borih tudi v letu 2025 opažamo naraščajoč trend pojavnosti najmlajše sušice borovih poganjkov.

Pripravil: Javornik Jernej

Datum: 03.02.2026