

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO MURSKA SOBOTA, za obdobje 01.01.2025 do 31.12.2025, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 4, 5, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	0,53		7,82		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,64 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 11, 12	GGE DOLINSKO	1,33		40,98		slaba	miruje	Sanitarni posek (27,08 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	februar do junij	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,21		6,91		slaba	narašča	Sanitarni posek (29,52 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 4, 5, 6, 10	GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	2,86		22,03		slaba	pada	Sanitarni posek (76,46 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 3, 4, 6, 11, 12	GGE RAVENSKO	7,53		153,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (362,47 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 8, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	2,82		37,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (82,66 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	februar	GGE RAVENSKO			1,66		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,23 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	mehki listavci	januar do marec	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	1,42		3,00		slaba	miruje	Sanitarni posek (3,31 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus nigra</i>	1, 2, 3, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	4,71		47,98		slaba	narašča	Sanitarni posek (33,47 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 3, 6	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	0,80		6,23		slaba	pada	Sanitarni posek (3,48 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	3,44		95,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (92,29 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	januar do april	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,66		10,03		slaba	pada	Sanitarni posek (4,80 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	22,14		155,40		slaba	narašča	Sanitarni posek (80,18 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	januar do marec	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	0,36		3,32		slaba	pada	
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 5, 8	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO	0,25		5,44		slaba	pada	Sanitarni posek (12,97 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	1, 5, 6, 8, 10	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO	0,99		23,87		slaba	pada	Sanitarni posek (66,11 m3)
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	156,14		1.687,75		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.692,50 m3)
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	junij	GGE GORICKO OBROBJE		300,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus robur</i>	maj	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO		1.000,00		0,00	močna	narašča	
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	avgust	GGE RAVENSKO	0,02		1,95		slaba	pada	
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus strobus</i>	avgust	GGE RAVENSKO			14,32		slaba	pada	
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	1, 2, 3, 6, 10, 11	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	6,76		207,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (306,48 m3)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	159,78		3.471,29		slaba	miruje	Sanitarni posek (7.805,97 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	2, 5	GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,04		0,69		slaba	pada	Sanitarni posek (6,33 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 5, 7, 10, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE ZAHODNO GORICKO	1,45		17,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (39,45 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	7,33		284,57		slaba	miruje	Sanitarni posek (294,52 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	4,54		70,11		slaba	miruje	Sanitarni posek (65,79 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	celo GGO	3,69		100,91		slaba	narašča	Sanitarni posek (132,46 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 4, 5, 10, 12	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	2,22		23,31		slaba	narašča	Sanitarni posek (6,99 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	drugi trdi listavci	6, 11	GGE RAVENSKO			5,73		slaba	pada	Sanitarni posek (0,83 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	6,11		365,60		slaba	narašča	Sanitarni posek (643,26 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	marec do april	GGE RAVENSKO	0,21		13,65		slaba	narašča	Sanitarni posek (14,53 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	januar do februar	GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	0,32		7,81		slaba	pada	Sanitarni posek (22,90 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus ornus</i>	september	GGE LJUTOMER			2,40		slaba	pada	
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Juglans nigra</i>	december	GGE LJUTOMER			0,53		slaba	pada	Sanitarni posek (0,08 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO	2,50		36,91		slaba	pada	Sanitarni posek (18,30 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	mehki listavci	2, 3, 5	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE LJUTOMER	0,29		2,81		slaba	pada	Sanitarni posek (7,73 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	15,26		410,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (196,53 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	maj	GGE GORNJA RADGONA	0,50		2,61		srednja	miruje	Sanitarni posek (14,28 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	celo GGO	35,04		1.403,72		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.238,28 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus nigra</i>	1, 2, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	1,03		49,39		slaba	miruje	Sanitarni posek (209,64 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	5,54		116,22		slaba	narašča	Sanitarni posek (235,10 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	4,78		33,81		slaba	narašča	Sanitarni posek (48,82 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	november	GGE GORNJA RADGONA			0,19		slaba	pada	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	16,61		960,28		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.145,12 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	18,33		1.427,48		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.208,13 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus rubra</i>	januar	GGE LJUTOMER			8,32		slaba	pada	Sanitarni posek (1,53 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	celo GGO	47,07		1.993,28		slaba	narašča	Sanitarni posek (2.446,47 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	11,33		137,98		slaba	miruje	Sanitarni posek (283,29 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 3, 5, 8, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	0,16		33,02		slaba	pada	Sanitarni posek (16,42 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 8, 11	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO			11,04		slaba	miruje	Sanitarni posek (26,32 m³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	julij	GGE GORNJA RADGONA			2,41		slaba	pada	
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	29,56		293,92		slaba	narašča	Sanitarni posek (380,43 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	11,65		906,03		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.186,70 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Carpinus betulus</i>	februar	GGE LJUTOMER	0,05		2,81		slaba	pada	Sanitarni posek (1,69 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 8, 10, 11, 12	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	1,00		128,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (197,24 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus robur</i>	januar	GGE DOLINSKO	0,01		0,23		slaba	pada	Sanitarni posek (1,21 m³)

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Coraeus florentinus</i> (hrastov krasnik)	<i>Quercus robur</i>	1, 6	GGE RAVENSKO	0,25		12,45		slaba	pada	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE GORICKO OBROBJE		500,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO		2.300,00		0,00	slaba	miruje	
<i>Ips duplicatus</i> (dvojnazobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	september	GGE ZAHODNO GORICKO		0,01		0,00	slaba	nov pojav	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	228,90		10.165,93		slaba	narašča	Sanitarni posek (8.395,91 m³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	april	GGE GORICKO OBROBJE	0,09		8,90		slaba	pada	Sanitarni posek (8,90 m³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	avgust do oktober	GGE GORICKO I., GGE ZAHODNO GORICKO	0,22		7,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (6,45 m³)
<i>Xylosandrus crassiusculus</i> (azijski ambrozijski podlubnik)	<i>Alnus glutinosa</i>	april	GGE DOLINSKO		0,01		0,00	neznana	neznana	

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Acer negundo</i>	1, 10	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO			2,16		slaba	narašča	
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	september	GGE DOLINSKO	0,32		2,43		slaba	narašča	Sanitarni posek (4,72 m³)
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Alnus glutinosa</i>	oktober	GGE GORNJA RADGONA	1,12		112,43		slaba	narašča	Sanitarni posek (6,03 m³)
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 10	GGE GORNJA RADGONA	1,68		23,55		slaba	narašča	Sanitarni posek (8,54 m³)
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 5	GGE GORNJA RADGONA	0,06		13,00		slaba	narašča	Sanitarni posek (8,52 m³)
<i>Castor fiber</i> (bober)	mehki listavci	januar	GGE DOLINSKO			0,22		slaba	narašča	Sanitarni posek (1,27 m³)
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Picea abies</i>	oktober	GGE GORNJA RADGONA	0,07		3,66		slaba	narašča	Sanitarni posek (24,12 m³)
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Populus nigra</i>	1, 2, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO	6,92		66,20		slaba	narašča	Sanitarni posek (97,85 m³)
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Populus tremula</i>	8, 11	GGE LJUTOMER	0,29		6,77		srednja	narašča	Sanitarni posek (1,15 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Prunus avium</i>	oktober	GGE GORNJA RADGONA	0,08		0,17		slaba	narašča	Sanitarni posek (0,39 m3)
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Quercus petraea</i>	oktober	GGE GORNJA RADGONA	0,00		0,35		slaba	narašča	Sanitarni posek (11,96 m3)
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Quercus robur</i>	1, 9, 10	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA	0,30		7,58		slaba	narašča	Sanitarni posek (9,81 m3)
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Salix</i>	1, 2, 10	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	1,37		23,29		slaba	narašča	Sanitarni posek (37,80 m3)
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Ulmus minor</i>	2, 11	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	4,12		10,51		slaba	narašča	Sanitarni posek (8,58 m3)

Abiotiski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	1, 9	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE RAVENSKO	0,16		3,24		slaba	pada	
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 2, 4, 5, 12	GGE DOLINSKO	1,63		31,49		slaba	miruje	Sanitarni posek (35,47 m3)
Osušitev tal (osušitev tal)	Listavci	april	GGE RAVENSKO	0,86		43,11		slaba	pada	Sanitarni posek (43,11 m3)
Plaz (plaz)	Listavci	2, 4	GGE ZAHODNO GORICKO	0,35		25,23		slaba	miruje	Sanitarni posek (63,01 m3)
Poplava (poplava)	Listavci	januar do februar	GGE DOLINSKO	0,82		9,35		slaba	miruje	
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 4, 11	GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE VZHODNO GORICKO	0,39		46,91		slaba	narašča	Sanitarni posek (42,09 m3)
Strela (strela)	Iglavci	3, 4, 10, 12	GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER	0,63		17,40		slaba	pada	Sanitarni posek (2,10 m3)
Strela (strela)	Listavci	1, 2, 3, 6, 7, 9, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	2,39		54,48		slaba	pada	Sanitarni posek (95,15 m3)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	90,79		3.255,81		slaba	narašča	Sanitarni posek (5.965,94 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	731,30		17.282,10		slaba	narašča	Sanitarni posek (31.104,48 m³)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	januar do februar	GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE	0,08		6,55		slaba	pada	Sanitarni posek (0,90 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	marec	GGE LJUTOMER	0,01		0,21		slaba	pada	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 11	GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER	0,29		15,24		slaba	pada	Sanitarni posek (26,36 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	november	GGE GORICKO OBROBJE			0,95		slaba	pada	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	7, 10	GGE GORICKO I., GGE GORICKO OBROBJE, GGE VZHODNO GORICKO	0,09		7,69		slaba	pada	Sanitarni posek (1,98 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	julij	GGE GORICKO OBROBJE	0,14		0,62		slaba	pada	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	10, 12	GGE GORICKO I.	0,06		3,07		slaba	pada	Sanitarni posek (1,28 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 6	GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE RAVENSKO	0,30		6,28		slaba	miruje	Sanitarni posek (5,58 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus nigra</i>	marec	GGE RAVENSKO	0,12		6,18		slaba	narašča	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	marec	GGE LJUTOMER	0,33		1,81		srednja	miruje	
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	februar	GGE GORICKO II.	0,18		2,63		slaba	pada	Sanitarni posek (6,05 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	2, 6, 7, 8, 9, 10, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE VZHODNO GORICKO	0,70		71,55		slaba	pada	Sanitarni posek (87,65 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus robur</i>	1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO	1,18		62,52		slaba	pada	Sanitarni posek (70,45 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	januar	GGE LJUTOMER	0,06		1,49		slaba	pada	Sanitarni posek (2,79 m³)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 5, 9	GGE DOLINSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,24		5,46		srednja	pada	Sanitarni posek (5,94 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	0,66		9,73		slaba	pada	Sanitarni posek (6,08 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	4,56	396,39	151,62	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (95,59 m3)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	5,97		41,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (44,73 m3)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	2,51		70,02		slaba	narašča	Sanitarni posek (41,61 m3)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 4, 5, 10, 12	GGE GORNJA RADGONA			1,21		slaba	pada	Sanitarni posek (4,38 m3)
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	2, 6, 11	GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA			0,37		slaba	pada	Sanitarni posek (0,56 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,67		130,12		slaba	narašča	Sanitarni posek (64,34 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 7, 8, 10	GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO	0,07		6,27		slaba	narašča	Sanitarni posek (8,73 m3)
_neznano (neznano)	<i>Laburnum</i>	januar	GGE RAVENSKO			1,63		slaba	pada	Sanitarni posek (0,60 m3)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,16		8,79		slaba	pada	Sanitarni posek (7,46 m3)
_neznano (neznano)	mehki listavci	1, 2, 3, 4, 5, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	1,00		15,09		slaba	narašča	Sanitarni posek (24,52 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	9,92		270,53		slaba	miruje	Sanitarni posek (443,67 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	april	GGE ZAHODNO GORICKO			1,38		slaba	pada	
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	april do maj	GGE GORNJA RADGONA	0,06		0,96		slaba	pada	Sanitarni posek (8,08 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	20,20		1.134,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.345,12 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus nigra</i>	1, 2, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO	0,10		5,12		slaba	pada	Sanitarni posek (5,94 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	14,20		77,09		slaba	miruje	Sanitarni posek (75,68 m³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	4,88		32,04		slaba	narašča	Sanitarni posek (17,54 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	4, 11	GGE GORNJA RADGONA	0,12		2,36		srednja	pada	
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	oktober do november	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO OBROBJE			0,65		slaba	pada	
_neznano (neznano)	<i>Quercus</i>	julij	GGE GORNJA RADGONA			1,18		slaba	pada	
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE LJUTOMER, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	9,23		310,27		slaba	narašča	Sanitarni posek (151,72 m³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	celo leto	GGE DOLINSKO, GGE GORNJA RADGONA	0,51		44,96		slaba	pada	Sanitarni posek (0,59 m³)
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE GORICKO I., GGE GORICKO II., GGE GORNJA RADGONA, GGE RAVENSKO, GGE VZHODNO GORICKO, GGE ZAHODNO GORICKO	10,62		207,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (108,27 m³)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 9, 10, 11, 12	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO	8,69		37,96		slaba	narašča	Sanitarni posek (27,59 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Sorbus domestica</i>	november	GGE GORNJA RADGONA			0,18		slaba	pada	
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE GORNJA RADGONA, GGE ZAHODNO GORICKO	0,78		6,85		slaba	pada	Sanitarni posek (7,90 m³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 4, 8, 11	GGE GORICKO I., GGE RAVENSKO, GGE ZAHODNO GORICKO	0,03		3,36		slaba	narašča	Sanitarni posek (4,94 m³)
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		6, 8	GGE DOLINSKO, GGE RAVENSKO		19,46			neznana	pada	

Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Alnus glutinosa</i>	4, 12	GGE DOLINSKO	0,11		3,72		slaba	pada	
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 6, 11, 12	GGE GORICKO OBROBJE, GGE VZHODNO GORICKO	1,24		61,88		slaba	narašča	Sanitarni posek (104,23 m³)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

V letu 2025 se je posek varstveno-sanacijskih sečenj in posek oslabelega drevja napram prejšnjemu letu nekoliko zmanjšal, in sicer za 30 % (2024 - 106.424 m³; 2023 - 49.427 m³; 2022 - 53.335 m³; 2021 - 33.682 m³; 2020 - 44.342 m³; 2019 - 42.829 m³; 2018 - 60.825 m³; 2017 - 53.159 m³). V lanskem letu je tako znašal 74.436 m³. Delež sanacijskih sečenj tako znaša 42,2 % od skupnega poseka. Za razliko od prejšnjih let, v letu 2025 največji delež še vedno odpade na vetrolom 49,8 %, sledi vzrok zaradi različnih bolezni 19,7 %, nato vzrok zaradi sušenja drevja (neznano oz. kompleksna bolezen) 14,6 % in insekti 11,3 %. Sanitarni posek zaradi sušenja drevja (311, 911 - neznano, kompleksna bolezen) in sanitarni posek zaradi bolezni sta se v lanskem letu po vrstnem redu zamenjala, več je bilo poseka zaradi bolezni, manj zaradi sušenja. Največ se je po drevesnih vrstah posušilo robinije in rdečega bora po 24 % sledijo hrasti 23 %, in mehki listavci 13 %. Pri vrsti sečnje (302, 902 - vzrok bolezni, glive) se je še vedno največ posekalo zaradi jesenovega ožiga, in sicer 8.112 m³ oz. 55,4 %, kar je spet nekoliko več kot v prejšnjih dve letih. Predvideva se, da se posek zaradi jesenovega ožiga ne bo znatno povečeval, ker jesena praktično ne bo. Na drugem mestu sledi posek zaradi fitoftore predvsem na črni jelši 3.387 oz. 23,1 % in na tretjem posek zaradi kostanjevega raka 1.693 m³ oz. 11,6 %. Ostale bolezni gozdnega drevja, katere se pojavljajo v območju so še: bela trohnoba korenin (5,7 %), holandska brestova bolezen (2,6 %) in mehurjevka zelenega bora manj kot 1 %. Posek zaradi fitoftore na črni jelši se je nekoliko povečal napram lanskemu letu, ampak še vedno je na relativno nizkem nivoju. Posek zaradi lubadarja se je napram letu 2024 močno povečal, in sicer za 2,5 krat in je znašal 8.411 m³ (v letu 2024 - 3.381 m³; 2023 - 4.431 m³). Vzrok zakaj toliko m³ za posek zaradi lubadarja je naslednji: zelo majhen delež je bilo živih lubadark. Največ je bilo posekane smreke v GE Gornja Radgona, v revirju Apače (kompleks Arda), kjer smo imeli v letu 2023 največji vetrolom. Po vetrolomu so v tem kompleksu ostala jedra smreke, ki jih veter ni podrl, čez leto dni pa jih je napadel lubadar. Ker pravočasno zadeve nismo sanirali, smo v lanskem letu s strojno sečnjo pospravili kaj je še ostalo. Samo v tem revirju je bilo tako za 5.200 m³ oz. 62 % vseh lubadark (predvsem suhih). Če povzamem, v letu 2025 je bila glavni in največji vzrok sanitarnih sečenj še vedno sanacija vetroloma iz leta 2023, vse ostale vrste sanitarnih sečenj pa so se v lanskem letu tudi za malenkost povečale. Izstopala je sečnja zaradi insektov (osmerozobega smrekovega lubadarja). Če vetroloma ne bi bilo, bi se posek zaradi sanitarne sečnje gibal nekje okrog 37.400 m³, kar je primerljivo z letom 2021 (delež sanitarne sečnje pa bi znašal celo okrog 21 %, ker se je v letu 2025 skupaj na OE posekalo 176.438 m³). Velik problem v območju je in bo v prihodnje še veliko večji, škode po bobru. Ta zavarovana vrsta se nenadzorovano širi in ni več vodotoka v območju, kjer ne bi bila prisotna. Evidentiranega poseka je 377 m³, ocenjujemo, da je pa dejansko poškodovanih dreves veliko več. Škode je veliko tudi na izven gozdnih površinah, poljih, travnikih, vodotokih...to kažejo prijavljene škode lastnikov, ki jih je vsako leto več (ljudje pa vseh škod tudi ne prijavijo). V hrastovih sestojih smo opazili, manjšo intenzivnost napada hrastove čipkarke napram letom 2024, 2023 in 2022, tako pri dobi kot pri gradnu. Pojav bukovega rilčkarja skakača v območju je bila nekoliko manjša kot v letu prej (srednja intenziteta pojava). Pojav rilčkarja skakača opazimo po celem območju, največja intenziteta je predvsem v bukovih sestojih v GE Goričko obrobje, Vzhodno Goričko, Gornja Radgona in Ljutomer. Lansko leto je bilo tudi nekoliko bolj vremensko (ne)ugodno za razvoj hrastove pepelovke, saj smo opazili, predvsem v nižinskih hrastovih gozdovih, intenziteto napada srednjo do močno. V letu 2023 smo postavili kontrolno past za dvojnozobega smrekovega lubadarja (*Ips duplicatus*). V pasti je bil potrjen 1 osebek. V letu 2024 je bilo na skoraj isti lokaciji osebkov *Ips duplicatus* neizmerno več, tako, da lahko potrdimo da na OE Murska Sobota (v določenih predelih) imamo tudi dvojnozobega smrekovega lubadarja. Past je bila postavljena v GGE Goričko obrobje v k.o. Kobilje, tik ob madžarski meji. V letu 2025 smo past prestavili na drugo lokacijo, in sicer na drugi konec OE v GE Zahodno Goričko v k.o. Bodonci, skoraj ob avstrijski meji, pa dvojnozobega smrekovega lubadarja nismo zasledili oz. ulovili.

Pripravil: Trajber Drago

Datum: 03.02.2026