

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO NAZARJE, za obdobje 01.01.2025 do 31.12.2025, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE	1,85		105,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (91,69 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12	GGE BELE VODE, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	1,13		65,54		slaba	narašča	Sanitarni posek (11,28 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	september	GGE LJUBNO	0,02		0,80		slaba		Sanitarni posek (0,32 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 4, 9, 10	GGE LJUBNO, GGE LUCE	0,81		9,23		slaba		Sanitarni posek (57,84 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	marec	GGE LJUBNO			0,19				Sanitarni posek (0,19 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	1, 3, 8, 10, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE VELENJE	0,59		12,71		slaba	miruje	Sanitarni posek (9,36 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 5, 6, 9	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA, GGE VELENJE	0,24		31,59		slaba	narašča	Sanitarni posek (146,04 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE SOLCAVA, GGE VELENJE	3,72		110,40		slaba	narašča	Sanitarni posek (219,41 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	april	GGE LJUBNO			2,01				
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	mehki listavci	januar	GGE GORNJI GRAD			0,50				
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA, GGE VELENJE	1,00		369,07		slaba	miruje	Sanitarni posek (298,96 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 6, 9, 10, 12	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE VELENJE	0,84		22,54		slaba		Sanitarni posek (1,80 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 10, 11, 12	GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE VELENJE			8,73				Sanitarni posek (8,80 m3)
<i>Armillaria</i> (mravnica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	marec	GGE LJUBNO			0,19				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mrznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 3, 9	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE VELENJE	1,67		15,91		slaba		Sanitarni posek (12,63 m3)
<i>Armillaria</i> (mrznica, štorovka)	<i>Salix</i>	2, 11	GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE			5,17			narašča	Sanitarni posek (7,71 m3)
<i>Armillaria</i> (mrznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	3, 10	GGE LJUBNO, GGE VELENJE			1,68				Sanitarni posek (2,23 m3)
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	24,55	3.355,93	360,48	6,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (285,93 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 4, 8	GGE LUCE, GGE NAZARJE	0,09		23,28		slaba	narašča	Sanitarni posek (152,53 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	17,33		5.158,58		slaba	miruje	Sanitarni posek (5.180,09 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 4	GGE BELE VODE, GGE LUCE	0,14		5,28		slaba		Sanitarni posek (4,38 m3)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	celo GGO	51,50	0,05	1.124,17	6,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (1.554,28 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	3, 11	GGE LUCE	0,39		21,25		slaba		Sanitarni posek (17,54 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	februar	GGE VELENJE			0,35				Sanitarni posek (0,35 m3)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	marec	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE VELENJE	0,15		15,06		slaba	narašča	Sanitarni posek (12,37 m3)
<i>Lirula macrospora</i> (osip smrekovih iglic)	<i>Picea abies</i>	oktober do november	GGE GORNJI GRAD		1.000,00		0,00	srednja	miruje	Opazovanje (8,00 ur)
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE SOLCAVA	3,42		277,97		slaba	miruje	Sanitarni posek (208,56 m3)
<i>Ophiostoma ulmi</i> & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE	1,83		75,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (70,44 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 4	GGE BELE VODE, GGE NAZARJE	0,13		8,32		slaba		Sanitarni posek (3,92 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar	GGE NAZARJE	0,00		7,33		slaba		Sanitarni posek (7,33 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	3, 12	GGE NAZARJE	0,07		0,57		slaba		Sanitarni posek (0,18 m3)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	november	GGE NAZARJE	0,32		10,79		slaba		
<i>Rhytisma acerinum</i> (javorova katranasta pegavost)	<i>Acer</i>	avgust	GGE BELE VODE		0,01		0,00	slaba	miruje	
<i>Valsa abietis</i> (sušenje jelovih iglic)	<i>Abies alba</i>	januar do marec	GGE NAZARJE		30,00		0,00	srednja	neznani	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Anobium punctatum</i> (navadni trdoglavec)	<i>Picea abies</i>	julij	GGE NAZARJE		2,50		0,00	srednja	neznan	
<i>Cameraria ohridella</i> (listni zavrtač divjega kostanja, kostanjev zavitkar)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	julij	GGE BELE VODE		0,01		1,00	srednja	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus</i>	julij do september	GGE NAZARJE		501,00		0,00	srednja	neznan	Opazovanje (3,00 ur)
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	julij	GGE LUCE, GGE VELENJE		5,10		0,00	slaba	narašča	
<i>Dreyfusia nordmannianae</i> (jelova uš)	<i>Abies alba</i>	avgust	GGE LJUBNO		100,00		30,00	slaba	neznan	Druga preventivna dela - žuželke (10,00 ur)
<i>Dryocosmus kuriphilus</i> (kostanjeva šiškarica)	<i>Castanea</i>	maj	GGE BELE VODE		5,00		0,00	srednja	narašča	
<i>Dryocosmus kuriphilus</i> (kostanjeva šiškarica)	<i>Castanea sativa</i>	maj	GGE NAZARJE, GGE VELENJE		5,10		0,00	slaba	neznan	Opazovanje (1,00 ur)
<i>Epinotia tedella</i> (smrekov zavijač)	<i>Picea</i>	5, 7	GGE NAZARJE		0,80		0,00	srednja	miruje	Opazovanje (6,00 ur)
<i>Epinotia tedella</i> (smrekov zavijač)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE LJUBNO, GGE LUCE		310,69		0,00	srednja	narašča	Opazovanje (4,00 ur)
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	september	GGE LUCE	0,40		5,67		slaba		Sanitarni posek (5,67 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	oktober	GGE NAZARJE	0,04		4,39		slaba		
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea</i>	junij do julij	GGE NAZARJE				300,00	slaba	neznan	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	103,27		26.613,92		slaba	miruje	Sanitarni posek (27.597,33 m3)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	avgust do september	GGE LJUBNO, GGE NAZARJE	0,92	0,00	81,71	1,50	slaba	neznan	Sanitarni posek (81,71 m3)
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	januar	GGE NAZARJE	0,35		3,18		slaba		
<i>Mikiola fagi</i> (velika bukova listna hrčica)	<i>Fagus sylvatica</i>	maj do junij	GGE BELE VODE		0,01		0,00	slaba	miruje	
<i>Orchestes fagi</i> (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	celo GGO		11.630,24		0,00	srednja	narašča	Opazovanje (16,00 ur)
<i>Pissodes piceae</i> (veliki jelov rilčkar)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE LJUBNO				2,00	neznana	neznan	Sanitarni posek (2,00 m3)
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	januar do november	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE	0,91		656,00		slaba	miruje	Sanitarni posek (655,47 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	6, 11, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO	0,26		29,81		slaba	narašča	Sanitarni posek (8,09 m³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	3, 4, 7, 9	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO	0,32		64,97		slaba	pada	Sanitarni posek (58,14 m³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	2, 8	GGE LJUBNO, GGE LUCE	0,13		10,63		slaba		Sanitarni posek (10,63 m³)
<i>Sirex juvencus</i> (modra lesna osa)	<i>Picea abies</i>	julij do september	GGE LJUBNO		100,00		1,00	slaba	miruje	
<i>Trypodendron lineatum</i> (progasti lestvičar)	<i>Picea abies</i>	april do junij	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO	0,00	0,60	54,75	0,50	neznana	nov pojav	Opazovanje (1,00 ur); Poročanje PPD službi (1,00 kos); Sanitarni posek (54,75 m³)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Capreolus capreolus</i> (srna)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE BELE VODE		6,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Capreolus capreolus</i> (srna)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BELE VODE		1,00		0,00	močna	miruje	
<i>Capreolus capreolus</i> (srna)	<i>Prunus avium</i>	februar	GGE VELENJE		1,00		0,00	slaba	neznani	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LUCE, GGE SOLCAVA		1.549,66		0,00	srednja	narašča	Opazovanje (21,00 ur); Sanitarni posek (0,08 m³)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	januar do februar	GGE BELE VODE		1,00		0,00	močna	miruje	
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE GORNJI GRAD, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA	0,86	85,34	106,82	90,00	slaba	narašča	Opazovanje (7,00 ur); Sanitarni posek (25,57 m³)
Objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst (objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE NAZARJE		500,00		0,00	srednja	neznani	
Objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst (objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst)	<i>Picea abies</i>	januar do maj	GGE LJUBNO, GGE VELENJE		500,20		0,00	slaba	narašča	
Objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst (objedenost mladja - neznana vrsta ali več vrst)	<i>Pinus</i>	maj	GGE BELE VODE		0,01		0,00	slaba	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ovis orientalis</i> (muflon)		januar do marec	GGE LUCE		10,00			slaba	narašča	
Paša domačih živali (paša domačih živali (mešano))	<i>Picea abies</i>	maj	GGE VELENJE	0,00		22,96		slaba	pada	

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	celo leto	GGE LJUBNO, GGE SOLCAVA, GGE VELENJE	3,15		380,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (584,70 m³)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 12	GGE VELENJE	3,70		69,00		slaba	pada	Sanitarni posek (93,90 m³)
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Listavci	4, 6	GGE NAZARJE	0,33		17,33		slaba		
Plaz (plaz)	Iglavci	celo leto	celo GGO	6,09		1.567,29		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.556,04 m³)
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA	6,18		301,62		slaba	pada	Sanitarni posek (285,16 m³)
Poplava (poplava)	Iglavci	1, 3, 7, 8, 9, 10, 11	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	3,60		297,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (281,68 m³)
Poplava (poplava)	Listavci	1, 7, 8, 9, 10	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE NAZARJE	1,39		67,25		slaba	pada	Sanitarni posek (72,66 m³)
Požar (požar)		5, 10	GGE LUCE	0,06		15,64		slaba		Sanitarni posek (2,53 m³)
Požar (požar)	Iglavci	maj	GGE LUCE		0,02		0,00	neznana	neznana	
Požar (požar)	Listavci	maj	GGE LUCE		0,04		0,00	neznana	neznana	
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 5, 6, 7, 8, 9, 10	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE	0,18		176,90		slaba	pada	Sanitarni posek (189,04 m³)
Sneg (snegolom)	Listavci	avgust	GGE LJUBNO	0,00		0,48		slaba		Sanitarni posek (36,92 m³)
Sol (poškodbe zaradi soli)	Iglavci	april	GGE LUCE	0,12		11,59		slaba		Sanitarni posek (11,59 m³)
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	0,95		101,58		slaba	narašča	Sanitarni posek (93,82 m³)
Strela (strela)	Listavci	oktober	GGE VELENJE			0,93				Sanitarni posek (0,93 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Suša (suša)	Iglavci	1, 4, 7, 8, 9, 10, 12	GGE LUCE, GGE SOLCAVA	0,92		85,65		slaba	pada	Sanitarni posek (78,79 m3)
Suša (suša)	Listavci	julij do avgust	GGE LUCE, GGE NAZARJE	0,61	10,50	3,31	0,00	slaba	miruje	Opazovanje (3,00 ur); Sanitarni posek (7,27 m3)
Usad (usad)		celo leto	GGE LUCE, GGE SOLCAVA		5,40			slaba	miruje	
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	86,33	600,00	12.344,14	300,00	neznana	narašča	Sanitarni posek (18.630,87 m3)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	69,16	500,00	3.373,36	20,00	neznana	miruje	Sanitarni posek (4.111,09 m3)
Žled (žledolom)	Listavci	julij	GGE GORNJI GRAD			2,65				Sanitarni posek (5,76 m3)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Divje odlagališče (divje odlagališče)		celo leto	GGE GORNJI GRAD, GGE VELENJE		0,12			slaba	narašča	
Gorsko kolo (gorsko kolo)		celo leto	GGE VELENJE					srednja	narašča	
mehanska poškodba antropogenega izvora (mehanska poškodba antropogenega izvora)	<i>Picea abies</i>	1, 3	GGE VELENJE		0,35		4,00	neznana	neznan	
mehanska poškodba antropogenega izvora (mehanska poškodba antropogenega izvora)	<i>Pinus sylvestris</i>	januar	GGE VELENJE		0,33		5,00	neznana	narašča	
mehanska poškodba antropogenega izvora (mehanska poškodba antropogenega izvora)	<i>Quercus petraea</i>	januar	GGE VELENJE		0,33		3,00	neznana	narašča	
Motorne sani (motorne sani)		januar do marec	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE		817,25			neznana	narašča	
Neprimeren poseg v prostor (neprimeren poseg v prostor)		marec	GGE VELENJE					srednja	narašča	
Posek brez odobritve (posek brez odobritve)	<i>Castanea sativa</i>	marec	GGE VELENJE		0,07		0,00	srednja	neznan	
Posek brez odobritve (posek brez odobritve)	<i>Picea abies</i>	marec	GGE VELENJE		0,07		0,00	srednja	neznan	
Posek brez odobritve (posek brez odobritve)	<i>Quercus petraea</i>	marec	GGE VELENJE		0,07		0,00	srednja	neznan	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	celo GGO	5,23		211,22		slaba	miruje	Sanitarni posek (166,00 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12	celo GGO	1,89		51,24		slaba	pada	Sanitarni posek (56,01 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus incana</i>	avgust	GGE GORNJI GRAD			0,08				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	oktober	GGE VELENJE			0,51				Sanitarni posek (0,80 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 3, 8, 11, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO	0,20		2,87		slaba		Sanitarni posek (2,92 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	3, 6, 10	GGE LJUBNO	0,01		2,68		slaba		Sanitarni posek (0,34 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	celo GGO	2,94		258,49		slaba	pada	Sanitarni posek (169,49 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	3, 7, 9	GGE BELE VODE, GGE LUCE, GGE SOLCAVA	0,14		4,60		slaba		Sanitarni posek (4,19 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	2, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LUCE			0,91				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Laburnum</i>	april	GGE SOLCAVA			0,40				Sanitarni posek (0,40 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12	GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE SOLCAVA	0,82		29,17		slaba		Sanitarni posek (17,17 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix leptolepis</i>	september	GGE SOLCAVA			0,48				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	mehki listavci	december	GGE LUCE			0,34				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	4, 7, 12	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD	0,13		5,64		slaba		Sanitarni posek (5,98 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	9,08		2.396,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.764,22 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 6, 9, 10	GGE LJUBNO, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA, GGE VELENJE	1,35		16,43		slaba		Sanitarni posek (12,46 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus nigra</i>	marec	GGE BELE VODE			1,64				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	junij	GGE GORNJI GRAD			0,51				Sanitarni posek (0,51 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	april	GGE NAZARJE			0,68				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	2, 3, 5, 6, 9, 10, 12	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	0,60		18,37		slaba		Sanitarni posek (5,02 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus robur</i>	marec	GGE NAZARJE			0,84				

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Salix</i>	marec	GGE BELE VODE			1,17				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	1, 12	GGE LUCE			0,69				Sanitarni posek (0,30 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	4, 7, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE NAZARJE			4,07				Sanitarni posek (1,67 m3)
Prekomerno nabiranje gob (prekomerno nabiranje gob)		julij do oktober	GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE SOLCAVA		1.210,00			srednja	narašča	
smet (smet)		julij	GGE BELE VODE		0,00			neznana	neznani	
Terensko vozilo (terensko vozilo (osebno vozilo, motor, štirikolesnik))		celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE		400,04			slaba	narašča	

Neznani vzroki poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznana žuželka (neznana žuželka)	<i>Carpinus betulus</i>	maj	GGE BELE VODE		0,10		0,00	slaba	miruje	
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	celo GGO	6,26		565,62		slaba	narašča	Sanitarni posek (283,34 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	1,82		45,77		slaba	narašča	Sanitarni posek (34,37 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 12	GGE NAZARJE			1,10				Sanitarni posek (0,07 m3)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	januar do februar	GGE LJUBNO, GGE LUCE	0,40		4,46		slaba		Sanitarni posek (11,84 m3)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	januar do februar	GGE GORNJI GRAD, GGE NAZARJE	0,01		2,10		slaba		Sanitarni posek (2,10 m3)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	2, 8, 9, 11	GGE BELE VODE, GGE NAZARJE	0,70	0,01	10,53	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (8,78 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	1,38		112,43		slaba	pada	Sanitarni posek (122,01 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BELE VODE, GGE LJUBNO, GGE NAZARJE	11,00		49,28		slaba		Sanitarni posek (53,06 m3)
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	september	GGE LUCE			2,34				Sanitarni posek (2,34 m3)
_neznano (neznano)	<i>Laburnum</i>	oktober	GGE LUCE			0,32				Sanitarni posek (0,32 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE SOLCAVA	0,83		22,02		slaba		Sanitarni posek (17,20 m3)
_neznano (neznano)	mehki listavci	februar	GGE GORNJI GRAD			1,87				Sanitarni posek (2,69 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	januar do februar	GGE GORNJI GRAD			1,74				Sanitarni posek (1,74 m3)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LJUBNO, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	2,90		1.102,57		slaba	miruje	Sanitarni posek (966,66 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pinus</i>	januar	GGE NAZARJE			1,28				Sanitarni posek (2,13 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	2,75		69,46		slaba	miruje	Sanitarni posek (52,90 m3)
_neznano (neznano)	<i>Populus nigra</i>	oktober	GGE NAZARJE	0,24		4,84		slaba		Sanitarni posek (4,84 m3)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 4, 6, 9, 11, 12	GGE GORNJI GRAD, GGE LUCE, GGE NAZARJE	0,25		5,48		slaba		Sanitarni posek (12,11 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	junij	GGE GORNJI GRAD			0,84				Sanitarni posek (0,84 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BELE VODE, GGE GORNJI GRAD, GGE LUCE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE	3,64	0,01	73,75	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (33,85 m3)
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	april	GGE VELENJE			28,33				
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 12	GGE LUCE			0,44				Sanitarni posek (0,44 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	8, 10	GGE GORNJI GRAD			5,09			narašča	Sanitarni posek (7,01 m3)

Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Erigeron annuus</i> (enoletna suholetnica)		julij	GGE VELENJE		0,50			neznana	narašča	
<i>Fallopia japonica</i> (japonski dresnik)		april do junij	GGE LJUBNO, GGE LUCE		0,80			neznana	narašča	
<i>Phytolacca americana</i> (navadna barvilnica)		5, 6, 7, 9, 10	GGE BELE VODE, GGE NAZARJE, GGE VELENJE		1,76			neznana	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE GORNJI GRAD, GGE LUCE, GGE NAZARJE	0,16	5,00	8,44	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (13,11 m3)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Poročilo o zdravju gozda v letu 2025 za GGO Nazarje

Zdravstveno stanje gozdov v letu 2025 je bilo v primerjavi s preteklimi leti zelo dobro in stabilno. Leto 2025 je bilo mirno, minilo je brez izrazitih ujm in kalamitet ali izbruhov bolezni, ki bi povzročale večjo ekološko ali ekonomsko škodo. Vendar veliko znakov kaže, da vse močnejše in hitreje podnebne spremembe vztrajno in vse hitreje ogrožajo stabilnost gozdov v območju. Nestrukturirani gozdovi z visokimi lesnimi zalogami velikim deležem smreke, ti v območju prevladujejo, so na te vplive posebej občutljivi. Struktura odkazila je bila ugodna, prevladovalo je odkazilo za negovalne sečnje (61 %). Delež sanitarnih sečenj v odkazilu je znašal 32 %; komaj 12 % za varstveno-sanacijske in 20 % zaradi

Struktura poseka v letu 2025 kaže sprva manj ugodno sliko v primerjavi z odkazilom; delež rednega poseka (negovalne sečnje) je bil 53 %, torej znatno manjši kot pri odkazilu, sanitarnih sečenj pa je bilo veliko več; sanacijske 18 % in oslabele drevje 23 % poseka v letu 2025.

Vendar je velik del poseka varstveno-sanacijskih sečenj (74 %) izhajal iz odkazila v letu 2025, torej je šlo za hitro pospravilo poškodovanega drevja. Najbolj izrazit je delež pri poseku zaradi žuželk (v veliki večini so to smrekovi podlubniki), znašal je 89 % lanskega odkazila. Posek zaradi vetra(304) pa je bil sestavljen iz 4.900 m3 poseka odkazila v letu 2029 (44 %) in 6.300 m3 (56 %) poseka odkazil preteklih let – skoraj v celoti iz leta 2024.

Glavni škodljivi dejavniki, ki je v letu 2025 ogrožali gozdove v GGO, so bili veter, smrekovi podlubniki in človek s svojimi neprimernimi dejanji in ravnanji. Pri tem je treba upoštevati tudi posledice ujme leta 2023 in že v uvodu poudarjene vse večje učinke hitrih podnebnih sprememb.

Gozdovi in zlasti sestoji so zato bolj manj odporni, bolj labilni, hitreje podležejo negativnim vplivom, zaradi vetrolomov in žarišč nastajajo sestojne vrzeli, zato prihaja do strukturnih in teksturnih sprememb, ki jih lahko v znatni meri usmerimo v raznolikost sestojev, zmanjšanje deleža smreke na optimalnejšega in povečevanju deleža plemenitih listavcem. Seveda z znanjem in ob sodelovanju lastnikov gozdov.

Vetrolomi so se pojavljali zlasti pozimi-spomladi in jeseni. Niso bili izraziti, vendar so bili pogosti in razpršeni povsod po območju, največ jih je bilo v višjih legah (Veža, Mozirske planine, Krnica (Nazarje), Sleme, Šentvid, Bele Vode. Nekaj jih je bilo tudi v nižjih legah (Brezje, Skorno, Arnače).

Smrekovi podlubniki so imeli v prvem delu leta slabe vremenske pogoje za razvoj, čeprav je bilo v gozdu še vedno nekaj nesaniranega lesa za zaleganje in razvoj. Razmahnili so se šele v juniju, glavnino žarič smo sekali avgusta in septembra. Moramo se zavedati, da so prisotni vedno in povsod, saj je naše območje bogato s smreko. Stanje populacije do razvoja prve generacije kontroliramo tudi s stalnimi kontrolnimi pastmi, sistematično položenimi v gozdovih po vsej državi, V GGO Nazarje je bila populacija prenamnožena v osmih od dvanajstih pasteh.

Človek vpliva na slabšanje zdravja gozda pri izvajanju del v gozdovih, te poškodbe po poročilih VKE še vedno znatno vplivajo na kasnejši razvoj koreninskih bolezni in preko rabe gozda. Voženj z motornimi sanmi je bilo zaradi pomanjkanja snega manj, kot pretekla leta, zato pa je vse več voženj s kolesi, v porastu so električna, in motornimi vozili.

Z nabiralništvom so tradicionalno najbolj obremenjeni predeli Smrekovškega pogorja. Zaradi gradnje hitre ceste na Koroško se krajina v tem predelu močno spreminja, posegi v gozd so že sedaj velikanski, kar bo gozdove ogrožalo in spremenilo. Močan bo vpliv na živalski svet.

Poleg vetra je bilo pomemben abiotični dejavnik tudi plazenje, v večini primerov kot posledica ujme 2023. Opustili smo spremljanje osutosti krošenj pri iglavcih zaradi zimskih imisij prašnih delcev in oksidov pri ogrevanju, nastalih zaradi slabe kakovosti kuriv.

Bolezni so tradicionalne; mraznica (štorovka), kostanjev rak, jesenov ožig, vedno in povsod prisotne.

Bukov rilčar skakač je bil prisoten v velikem delu območja, a menimo, da gradacija izveneva. Težko je oceniti njegov škodljiv vpliv na zdravje drevja in na prirastek, zaradi obsega in kumulacije ni zanemarljiv. Na Smrekovškem pogorju zaznavamo vse večjo prisotnost smrekovega zavijača.

Vse bolj se širi jelen, tudi v nižje lege, VKE poročajo o vse večji škodi, zelo elektivno deluje na pomlajevanje listavcev. Širi se tudi muflon. Srnjak je močno prisoten povsod po območju.

V letu 2025 smo evidentirali 33,84 ha ogolelih površin, večina se jih bo pomladila po naravni poti, saj je pomlajevanje razmeroma ugodno. Po žledolomih je nastalo kar nekaj površin v obnovi, zato je učinek rastlinojedih parkljarjev na obnovo nekoliko manjši, kot prej, še vedno pa je selektiven.

Podrobna letna poročila o zdravju gozda za leto 2025 so izdelana za vsako GGE posebej.

Marijan Denša

Nazarje, 2. 2.2026

Priloga: Poročilo o zdravju gozda v letu 2025 GGO.docx

Poročilo o zdravju gozda v letu 2025 za GGO Nazarje

Zdravstveno stanje gozdov v letu 2025 je bilo v primerjavi s preteklimi leti zelo dobro in stabilno. Leto 2025 je bilo mirno, minilo je brez izrazitih ujm in kalamitet ali izbruhov bolezni, ki bi povzročale večjo ekološko ali ekonomsko škodo. Vendar veliko znakov kaže, da vse močnejše in hitrejše podnebne spremembe vztrajno in vse hitreje ogrožajo stabilnost gozdov v območju. Nestrukturirani gozdovi z visokimi lesnimi zalogami velikim deležem smreke, ti v območju prevladujejo, so na te vplive posebej občutljivi.

Struktura odkazila je bila ugodna, prevladovalo je odkazilo za negovalne sečnje (61 %). Delež sanitarnih sečenj v odkazilu je znašal 32 %; komaj 12 % za varstveno-sanacijske in 20 % zaradi

Struktura poseka v letu 2025 kaže sprva manj ugodno sliko v primerjavi z odkazilom; delež rednega poseka (negovalne sečnje) je bil 53 %, torej znatno manjši kot pri odkazilu, sanitarnih sečenj pa je bilo veliko več; sanacijske 18 % in oslabeledo drevje 23 % poseka v letu 2025.

Vendar je velik del poseka varstveno-sanacijskih sečenj (74 %) izhajal iz odkazila v letu 2025, torej je šlo za hitro pospravilo poškodovanega drevja. Najbolj izrazit je delež pri poseku zaradi žuželk (v veliki večini so to smrekovi podlubniki), znašal je 89 % lanskega odkazila. Posek zaradi vetra(304) pa je bil sestavljen iz 4.900 m³ poseka odkazila v letu 2029 (44 %) in 6.300 m³ (56 %) poseka odkazil preteklih let – skoraj v celoti iz leta 2024.

Glavni škodljivi dejavniki, ki je v letu 2025 ogrožali gozdove v GGO, so bili veter, smrekovi podlubniki in človek s svojimi neprimernimi dejanji in ravnanji. Pri tem je treba upoštevati tudi posledice ujme leta 2023 in že v uvodu poudarjene vse večje učinke hitrih podnebnih sprememb.

Gozdovi in zlasti sestoji so zato bolj manj odporni, bolj labilni, hitreje podležejo negativnim vplivom, zaradi vetrolomov in žarišč nastajajo sestojne vrzeli, zato prihaja do strukturnih in teksturnih sprememb, ki jih lahko v znatni meri usmerimo v raznolikost sestojev, zmanjšanje deleža smreke na optimalnejšega in povečevanju deleža plemenitih listavcem. Seveda z znanjem in ob sodelovanju lastnikov gozdov.

Vetrolomi so se pojavljali zlasti pozimi-spomladi in jeseni. Niso bili izraziti, vendar so bili pogosti in razpršeni povsod po območju, največ jih je bilo v višjih legah (Veža, Mozirske planine, Krnica (Nazarje), Sleme, Šentvid, Bele Vode. Nekaj jih je bilo tudi v nižjih legah (Brezje, Skorno, Arnače).

Smrekovi podlubniki so imeli v prvem delu leta slabe vremenske pogoje za razvoj, čeprav je bilo v gozdu še vedno nekaj nesaniranega lesa za zaleganje in razvoj. Razmahnili so se šele v juniju, glavnino žarič smo sekali avgusta in septembra. Moramo se zavedati, da so prisotni vedno in povsod, saj je naše območje bogato s smreko. Stanje populacije do razvoja prve generacije kontroliramo tudi s stalnimi kontrolnimi pastmi, sistematično položenimi v gozdovih po vsej državi, V GGO Nazarje je bila populacija prenamnožena v osmih od dvanajstih pasteh.

Človek vpliva na slabšanje zdravja gozda pri izvajanju del v gozdovih, te poškodbe po poročilih VKE še vedno znatno vplivajo na kasnejši razvoj koreninskih bolezni in preko rabe gozda. Voženj z motornimi sanmi je bilo zaradi pomanjkanja snega manj, kot pretekla leta, zato pa je vse več voženj s kolesi, v porastu so električna, in motornimi vozili. Z nabiralništvom so tradicionalno najbolj obremenjeni predeli Smrekovškega pogorja. Zaradi gradnje hitre ceste na Koroško se krajina v tem predelu močno spreminja, posegi v gozd so že sedaj velikanski, kar bo gozdove ogrožalo in spremenilo. Močan bo vpliv na živalski svet.

Poleg vetra je bilo pomemben abiotiski dejavnik tudi plazenje, v večini primerov kot posledica ujme 2023. Opustili smo spremljanje osutosti krošenj pri iglavcih zaradi zimskih imisij prašnih delcev in oksidov pri ogrevanju, nastalih zaradi slabe kakovosti kuriv.

Bolezni so tradicionalne; mraznica (štorovka), kostanjev rak, jesenov ožig, vedno in povsod prisotne.

Bukov rilčar skakač je bil prisoten v velikem delu območja, a menimo, da gradacija izveneva. Težko je oceniti njegov škodljiv vpliv na zdravje drevja in na prirastek, zaradi obsega in kumulacije ni zanemarljiv. Na Smrekovškem pogorju zaznavamo vse večjo prisotnost smrekovega zavijača.

Vse bolj se širi jelen, tudi v nižje lege, VKE poročajo o vse večji škodi, zelo elektivno deluje na pomlajevanje listavcev. Širi se tudi muflon. Srnjak je močno prisoten povsod po območju.

V letu 2025 smo evidentirali 33,84 ha ogolelih površin, večina se jih bo pomladila po naravni poti, saj je pomlajevanje razmeroma ugodno. Po žledolomih je nastalo kar nekaj površin v obnovi, zato je učinek rastlinojedih parkljarjev na obnovo nekoliko manjši, kot prej, še vedno pa je selektiven.

Podrobna letna poročila o zdravju gozda za leto 2025 so izdelana za vsako GGE posebej.

Marijan Denša

Nazarje, 2. 2.2026