

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO NOVO MESTO, za obdobje 01.01.2025 do 31.12.2025, status zapisov: potrjen OE

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE II	1,54		156,27		slaba	narašča	Sanitarni posek (21,58 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	3, 5, 6, 9	GGE METLIKA, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II			1,85			pada	Sanitarni posek (2,34 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 11, 12	GGE METLIKA, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE II	0,69		13,59		slaba	narašča	Sanitarni posek (12,29 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	september do oktober	GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I			1,79				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 3, 4, 6, 8, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE STARI TRG	1,54		35,73		slaba		Sanitarni posek (32,28 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	0,92		34,52		slaba		Sanitarni posek (13,70 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE II	20,56		491,71		slaba	narašča	Sanitarni posek (301,81 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE KRKA, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	3,44		330,18		slaba	miruje	Sanitarni posek (167,89 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	3, 6	GGE MEHOVO, GGE POLJANE			7,84			narašča	Sanitarni posek (4,53 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	februar do marec	GGE CRNOMELJ, GGE TREBNJE I			1,74				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	3, 10	GGE METLIKA, GGE STRAŽA-TOPLICE			4,00				Sanitarni posek (3,90 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	maj	GGE ŠENTJERNEJ	0,01		0,79		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE KRKA, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	13,52		639,67		slaba	miruje	Sanitarni posek (885,46 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11	GGE ADLEŠICI, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	1,42		195,29		slaba	miruje	Sanitarni posek (154,83 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	0,98		52,09		slaba	miruje	Sanitarni posek (248,55 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus nigra</i>	2, 4, 10, 12	GGE ADLEŠICI, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II			5,63				Sanitarni posek (1,37 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 4, 8, 9, 11	GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE TREBNJE II	4,77		54,89		slaba	narašča	Sanitarni posek (25,08 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE METLIKA, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	19,59		75,20		slaba	miruje	Sanitarni posek (26,44 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	september	GGE TREBNJE I			0,41				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	oktober do november	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE	0,74		7,47		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	19,11		799,47		slaba	miruje	Sanitarni posek (676,25 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus robur</i>	1, 3, 7	GGE TREBNJE I	0,19		11,70		slaba	miruje	Sanitarni posek (20,10 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus rubra</i>	oktober	GGE ADLEŠICI			3,02				Sanitarni posek (3,02 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA	7,87		574,47		slaba	narašča	Sanitarni posek (72,01 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	februar	GGE METLIKA			1,65				Sanitarni posek (1,16 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus torminalis</i>	3, 6	GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK			1,59				Sanitarni posek (0,20 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 3, 5, 8, 9, 11	GGE METLIKA, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	1,43		14,13		slaba	narašča	Sanitarni posek (7,27 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 3, 5, 6, 8, 9, 10	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE II	4,00		62,54		srednja	miruje	Sanitarni posek (45,24 m³)
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 7, 12	GGE NOVO MESTO-JUG, GGE TREBNJE I	0,92		112,43		slaba		Sanitarni posek (57,23 m³)
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I	9,93		563,77		slaba	narašča	Sanitarni posek (470,45 m³)
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	215,32		3.812,38		slaba	narašča	Sanitarni posek (4.211,16 m³)
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus petraea</i>	junij do julij	GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO	0,10	8,05	10,29	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (10,29 m³)
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer campestre</i>	8, 10	GGE STRAŽA-TOPLICE			2,41				
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 4, 7, 8, 9, 11	GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ	0,98		19,23		slaba		Sanitarni posek (5,15 m³)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	avgust	GGE STRAŽA-TOPLICE	0,25		4,16		slaba		Sanitarni posek (17,61 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	marec do april	GGE CRNOMELJ, GGE TREBNJE I	0,19		5,43		slaba		Sanitarni posek (4,99 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12	GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	6,32		354,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (215,26 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus strobus</i>	julij	GGE METLIKA	0,05		4,77		slaba		Sanitarni posek (4,77 m³)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 4, 7, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE ŠENTJERNEJ	0,76		40,16		slaba		Sanitarni posek (1,51 m³)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE CRNOMELJ, GGE POLJANE, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE ŽUŽEMBERK	58,46		696,96		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.377,77 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11	GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE POLJANE, GGE STRAŽA-TOPLICE	3,59		356,34		slaba	miruje	Sanitarni posek (339,95 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer campestre</i>	8, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE NOVO MESTO-SEVER			1,74				Sanitarni posek (1,47 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	3, 6, 7, 9, 11, 12	GGE CRMOŠNJICE, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE STARI TRG	2,65		32,89		slaba		Sanitarni posek (16,84 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Betula pendula</i>	december	GGE NOVO MESTO-SEVER	0,02		0,48		slaba	pada	Sanitarni posek (8,78 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Carpinus betulus</i>	julij do december	GGE NOVO MESTO-SEVER	0,50		16,52		slaba	narašča	Sanitarni posek (56,20 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Castanea sativa</i>	1, 3, 4, 7, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I	4,39		59,15		slaba	pada	Sanitarni posek (72,98 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE STARI TRG, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I	5,09		493,89		slaba	miruje	Sanitarni posek (727,86 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Juglans regia</i>	avgust	GGE STARI TRG			2,12				Sanitarni posek (5,41 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Malus sylvestris</i>	november	GGE NOVO MESTO-SEVER			0,62				
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Picea abies</i>	2, 7, 10, 11	GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE POLJANE, GGE TREBNJE II	0,72		42,34		slaba	pada	Sanitarni posek (71,28 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus strobus</i>	2, 9	GGE METLIKA	0,02		4,99		slaba		Sanitarni posek (3,71 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Pinus sylvestris</i>	4, 6, 12	GGE KRKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC	0,59		21,82		slaba		Sanitarni posek (51,97 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Populus tremula</i>	3, 6, 8, 12	GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE ŠENTJERNEJ	0,96		9,44		slaba		Sanitarni posek (1,44 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 7, 8, 9, 11, 12	GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG	1,61		14,72		slaba	narašča	Sanitarni posek (16,73 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus cerris</i>	2, 4, 12	GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE TREBNJE I	0,70		8,62		slaba		Sanitarni posek (35,11 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	192,77		8.336,46		slaba	narašča	Sanitarni posek (8.416,81 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Quercus robur</i>	3, 7, 8, 9, 10	GGE KRKA, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	2,44		249,44		slaba	pada	Sanitarni posek (139,34 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2, 3, 7, 9, 10, 11	GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG	0,38		35,02		slaba		Sanitarni posek (6,56 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Salix</i>	december	GGE NOVO MESTO-SEVER			0,16				Sanitarni posek (0,16 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Sorbus torminalis</i>	november	GGE NOVO MESTO-SEVER			0,19				Sanitarni posek (2,17 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Tilia platyphyllos</i>	oktober	GGE NOVO MESTO-SEVER	0,12		0,68		slaba		Sanitarni posek (16,06 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 7, 8	GGE NOVO MESTO-JUG, GGE POLJANE, GGE STARI TRG, GGE ŽUŽEMBERK			17,85				Sanitarni posek (18,69 m³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE POLJANE, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE ŽUŽEMBERK	45,59		1.197,78		slaba	narašča	Sanitarni posek (599,23 m³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 9, 10	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE ŠENTJERNEJ			6,47			pada	Sanitarni posek (19,33 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	april	GGE ŠENTJERNEJ	0,19		1,03		slaba		
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CRNOMELJ, GGE KRKA, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	0,78		103,96		slaba	narašča	Sanitarni posek (29,59 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 9, 10, 11, 12	GGE METLIKA	0,89		150,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (32,47 m³)

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	junij do september	GGE ADLEŠICI		1.500,00		0,00	močna	narašča	Opazovanje (4,00 ur)
<i>Cryphalus piceae</i> (zrnati jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	november	GGE CRNOMELJ	0,03		3,08		slaba		
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	november	GGE NOVO MESTO-JUG	0,74		24,70		slaba		
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 5, 6, 9, 11	GGE KRKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE TREBNJE II	8,85		46,24		slaba		Sanitarni posek (45,31 m³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 4	GGE ADLEŠICI, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE STRAŽA-TOPLICE	2,03		20,43		slaba	pada	Sanitarni posek (3,40 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	822,81		70.015,26		slaba	miruje	Sanitarni posek (70.163,43 m³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 9	GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER	0,07		1,90		slaba		Sanitarni posek (2,83 m³)
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	maj	GGE STRAŽA-TOPLICE			4,16				Sanitarni posek (4,16 m³)
<i>Operophtera brumata</i> (mali zimski pedic)	<i>Carpinus betulus</i>	april do maj	GGE NOVO MESTO-SEVER		1,00		0,00	srednja	narašča	
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	3, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE II	2,26		230,00		slaba	miruje	Sanitarni posek (49,23 m³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	marec do avgust	GGE BREZOVA REBER, GGE CRMOŠNJICE, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SOTESKA, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE	3,32		190,42		slaba	pada	Sanitarni posek (181,22 m³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	junij	GGE TREBNJE I	0,18		17,97		slaba	pada	Sanitarni posek (17,97 m³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	2, 3, 9	GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE STARI TRG	0,39		37,72		slaba		Sanitarni posek (30,63 m³)
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus strobus</i>	september	GGE METLIKA	0,34		3,78		slaba		

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Abies alba</i>	5, 8	GGE STRAŽA-TOPLICE	0,12		12,05		slaba		Sanitarni posek (12,05 m³)
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Carpinus betulus</i>	september	GGE ŠENTJERNEJ	0,00		0,20		slaba		
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Fagus sylvatica</i>	avgust	GGE STRAŽA-TOPLICE	0,00		0,23		slaba		Sanitarni posek (0,23 m³)
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Picea abies</i>	maj	GGE STRAŽA-TOPLICE	0,03		3,25		slaba		Sanitarni posek (22,92 m³)
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Quercus petraea</i>	september	GGE ŠENTJERNEJ	0,23		5,69		slaba		
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	1, 3, 6, 12	GGE ADLEŠICI, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŽUŽEMBERK	0,17		14,12		slaba	pada	Sanitarni posek (23,31 m³)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Prunus avium</i>	januar	GGE STRAŽA-TOPLICE			0,22				

Abiotiski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	julij do november	GGE STRAŽA-TOPLICE	3,51		278,69		slaba	narašča	Sanitarni posek (109,35 m³)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 2, 8, 9, 11	GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STRAŽA-TOPLICE	2,21		57,94		slaba	narašča	Sanitarni posek (72,99 m³)
Požar (požar)		3, 4, 6, 9	GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE TREBNJE I	0,25	1,82	7,28	31,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (26,13 m³)
Sneg (snegolom)	Iglavci	januar do oktober	GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	22,57		339,22		slaba	pada	Sanitarni posek (623,69 m³)
Sneg (snegolom)	Listavci	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	65,68		1.074,57		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.868,26 m³)
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	oktober	GGE BREZOVA REBER			8,35				Sanitarni posek (8,35 m³)
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BREZOVA REBER, GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SOTESKA, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE ŽUŽEMBERK	17,60		2.354,34		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.243,71 m³)
Strela (strela)	Iglavci	januar do november	GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	3,42		157,88		slaba	miruje	Sanitarni posek (110,64 m³)
Strela (strela)	Listavci	3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE ŽUŽEMBERK	0,79		32,28		slaba	narašča	Sanitarni posek (47,83 m³)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	223,07		13.953,77		slaba	miruje	Sanitarni posek (8.249,47 m³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	267,82		12.599,56		slaba	miruje	Sanitarni posek (10.017,80 m³)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	2, 5, 6, 7, 8, 9, 10	GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE POLJANE, GGE SOTESKA, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	2,20		102,24		slaba	pada	Sanitarni posek (62,84 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	september	GGE STARI TRG			1,77				Sanitarni posek (1,77 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE STARI TRG, GGE ŠENTJERNEJ	4,13		58,03		slaba		Sanitarni posek (44,79 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	3, 4, 7, 8, 10	GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	0,17		8,86		slaba		Sanitarni posek (4,46 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	3,54		317,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (119,93 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	maj	GGE CRMOŠNJICE			1,59				Sanitarni posek (1,59 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	junij	GGE STRAŽA-TOPLICE			1,03				Sanitarni posek (1,03 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SEMIC, GGE SOTESKA, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	4,80		256,51		slaba	pada	Sanitarni posek (329,76 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	januar	GGE METLIKA	0,33		3,03		srednja		Sanitarni posek (0,88 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	julij	GGE MEHOVO	0,12		2,94		slaba		Sanitarni posek (2,94 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	1, 4	GGE METLIKA, GGE POLJANE	0,11		3,27		slaba		Sanitarni posek (4,84 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus cerris</i>	3, 7	GGE CRMOŠNJICE, GGE STARI TRG	0,11		2,54		slaba		Sanitarni posek (1,24 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	januar do november	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE ŽUŽEMBERK	3,40		176,02		slaba	miruje	Sanitarni posek (167,85 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	7, 10	GGE STARI TRG			3,77				Sanitarni posek (2,89 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	julij	GGE TREBNJE I	0,03		0,43		slaba		Sanitarni posek (1,08 m3)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE CRMOŠNJICE, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE MIRNA GORA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE POLJANE, GGE SOTESKA, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE II	6,16		666,72		slaba	narašča	Sanitarni posek (455,01 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 4, 8, 11, 12	GGE NOVO MESTO-JUG, GGE STRAŽA-TOPLICE			1,24				Sanitarni posek (2,10 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	5,00		51,79		slaba		Sanitarni posek (36,48 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	6, 9	GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I	0,03		2,01		slaba		Sanitarni posek (1,44 m3)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	3, 7, 9, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE TREBNJE I	0,98		24,29		slaba		Sanitarni posek (10,67 m3)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I	0,92		37,24		slaba	pada	Sanitarni posek (22,85 m3)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12	GGE NOVO MESTO-JUG, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	5,26		48,49		slaba	miruje	Sanitarni posek (32,48 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	4,89		474,74		slaba	narašča	Sanitarni posek (291,74 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 7, 10	GGE NOVO MESTO-JUG, GGE ŽUŽEMBERK			7,39				Sanitarni posek (6,50 m³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	april	GGE CRNOMELJ	0,04		0,21		slaba		
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	1, 3, 7, 8	GGE ADLEŠICI, GGE CRMOŠNJICE, GGE METLIKA			6,15				Sanitarni posek (5,19 m³)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	7, 8, 10	GGE POLJANE, GGE ŠENTJERNEJ	0,01		5,08		slaba		Sanitarni posek (4,53 m³)
_neznano (neznano)	<i>Malus sylvestris</i>	2, 11	GGE TREBNJE I			0,41				Sanitarni posek (4,43 m³)
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	avgust	GGE ŠENTJERNEJ	0,02		1,06		slaba		Sanitarni posek (6,12 m³)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE SEMIC, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	5,83		250,78		slaba	miruje	Sanitarni posek (263,26 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11	GGE ADLEŠICI, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	1,64		42,46		slaba		Sanitarni posek (68,50 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	5,10		132,57		slaba	narašča	Sanitarni posek (127,67 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus nigra</i>	2, 3, 9	GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II			3,01				Sanitarni posek (1,12 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12	GGE MEHOVO, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE TREBNJE I	0,24		6,80		slaba		Sanitarni posek (6,82 m³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE ADLEŠICI, GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	10,48		95,34		slaba	narašča	Sanitarni posek (49,72 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	avgust	GGE SOTESKA	0,09		4,30		slaba		Sanitarni posek (4,30 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pyrus communis</i>	februar	GGE STRAŽA-TOPLICE			0,98				Sanitarni posek (0,98 m³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 3, 4, 8, 12	GGE NOVO MESTO-JUG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE ŽUŽEMBERK	0,15		10,84		slaba		Sanitarni posek (6,78 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE CRNOMELJ, GGE MEHOVO, GGE METLIKA, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE NOVO MESTO-SEVER, GGE SEMIC, GGE STARI TRG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II, GGE ŽUŽEMBERK	18,25		557,76		slaba	narašča	Sanitarni posek (562,62 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11	GGE TREBNJE I, GGE TREBNJE II	1,31		44,87		slaba	narašča	Sanitarni posek (5,06 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	januar	GGE TREBNJE II			1,44				Sanitarni posek (1,44 m3)
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 7, 9, 10, 11	GGE ADLEŠICI, GGE NOVO MESTO-JUG	4,39		111,90		močna		Sanitarni posek (1,65 m3)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	9, 11, 12	GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I			1,07				Sanitarni posek (0,16 m3)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 2, 5, 9, 10, 11	GGE MEHOVO, GGE NOVO MESTO-JUG, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŠENTJERNEJ, GGE TREBNJE I	0,34		22,14		slaba	narašča	Sanitarni posek (19,03 m3)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 3, 5, 7, 8, 10, 12	GGE ADLEŠICI, GGE STRAŽA-TOPLICE, GGE ŽUŽEMBERK			19,49				Sanitarni posek (26,24 m3)

Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 6, 7, 8, 9	GGE POLJANE, GGE STRAŽA-TOPLICE	4,25		268,61		slaba	narašča	Sanitarni posek (281,61 m3)

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov na OE Novo mesto v letu 2025

Sanitarni posek

Varstveno-sanitarni posek je predstavljal dobro četrtno celotnega poseka v letu 2025 ter se je v primerjavi z obsegom sanitarnih sečenj v letu 2024 zmanjšal za 21 %. Temu zmanjšanju je največ prispeval upad sanitarnih sečenj zaradi posledic prenamnožitve podlubnikov, delno pa tudi manjši obseg sanitarnih sečenj zaradi različnih ekstremnih vremenskih pojavov. V okolici Novega mesta je septembrsko neurje z močnim vetrom poškodovalo okrog 17.000 m3 gozdnega drevja, drugod pa sicer večjih ujm ni bilo. Sanitarne sečnje oslabelega in sušечеlega se drevja zaradi bolezni in delovanja gliv ter ostalih vzrokov so bile v podobnem obsegu kot prejšnje leto.

Varstvo pred insekti

Kalamitete smrekovih podlubnikov so se kljub sušnemu in izjemno vročemu juniju razmahnile šele v avgustu in septembru. Najmočnejše kalamitete smo zabeležili v osrednjem delu območne enote med Novim mestom, Dolenjskimi Toplicami, Zagradcem in Trebnjem. Ta del območja zahodnega dela Suhe krajine in trebanjske kotline s površino okrog 20.000 ha je bil tudi v juliju in avgustu zelo sušen in vroč. Razvoj smrekovega osmerozobega lubadarja je bil najmočnejši na presušenih plitvih kraških tleh v širši okolici Dobrniča.

V spomladanskem času je nekatere bukove sestoje močnejše napadel bukov rilčkar skakač (*Orchestes fagi*). Ponekod v Kočevskem Rogu, v dolini reke Krke ter trebanjski kotlini so se bukovi sestoji zaradi poškodb po bukovem rilčarju skakaču že v zgodnje poletnem času obarvali v rjave tone.

V hrastovih gozdovih je bila še vedno močno prisotna hrastova čipkarka (*Corythucha arcuata*). Žuželka, ki spada med stenice, naseljuje spodnjo stran listov, kjer se prisesa in pije drevesni sok. Prizadeta je asimilacijska površina listov, ki zgubljajo značilno zeleno barvo in se kmalu obarvajo v rjavkasto-sivkaste tone. Najbolj prizadeti so hrastovi sestoji v Beli krajini.

V osrednji Beli krajini smo v začetku junija postavili kontrolno mrežasto past Theysohn s feromonom Dupliwit za dvojnozobega smrekovega lubadarja (*Ips duplicatus*). Do konca avgusta tega podlubnika nismo zaznali, pač pa se v pasti znašel črni lesar (*Xylosandrus germanus*).

Pri izvedbi programa preiskav in spremljanja škodljivih organizmov smo opravili 16 pregledov sestojev glede potencialnih škodljivih žuželk, ki so na karantenski listi EU.

Morebitno prisotnost jesenovega krasnika smo preverjali s tremi lovnimi prizmatičnimi lepljivimi pastmi.

Varstvo pred boleznimi gozdnega drevja

Med znanimi boleznimi gozdnega drevja največ škode v naših gozdovih povzroči kostanjev rak. Naraščajo škode, ki jih na drevju povzročajo razne glive, največkrat mraznica in rdeča trohnoba, pa tudi razne fitoftore. Sanitarni posek gozdnega drevja zaradi holandske bolezni bresta, mehurjevke zelenega bora ter jesenovega ožiga je sorazmerno nižji, toda kar dobro znižuje delež teh drevesnih vrst v lesni zalogi.

Med ostalimi pomembnejšimi vzroki sanitarnih sečenj naj omenimo že nekaj let zelo pereč problem sušenja hrastov po celotnem območju. V preteklem letu je bilo posekanega okrog 9.000 m³ oslabelega in suhega drevja hrastov gradna, cera in doba. Proces sušenja hrastov je precej kompleksen pojav, saj gre za kombinacijo abiotičnih dejavnikov (sušni stres, upad podtalnice) in biotskih dejavnikov, pri katerih so bolezni (pepelnica, glive mraznice, kostanjev rak na gradnu) bolj prepoznavne kot pa škodljive žuželke (hrastovi krasniki in kozlički). Verjetno bo k splošni oslabelosti hrastov v prihodnjih letih doprinesel tudi množičen napad hrastove čipkarke (*Corythucha arcuata*) v zadnjih dveh letih.

Precej manjšo škodo zaradi kombinacije številnih dejavnikov beležimo pri jelki, kjer smo zaradi zunanjih znakov pešanja dreves (sušenje vrhov, vej, debel) zabeležili okrog 1.000 m³ posekanega lesa jelke. Pri tem smo kot vzrok sečnje navedli kompleksen proces »sušenja« jelke. K tej količini bi lahko prišteli tudi okrog 990 m³ oslavljenih jelovih dreves, katera smo v letu 2025 označili kot »kalo«. S to oznako evidentiramo sicer potencialno izkoristljivo drevje, ki pa bo zaradi drugih funkcij (živalski svet) ostalo neposekano v gozdu in prepuščeno naravnemu razkroju. Tako smo v letu 2025 v ta namen označili skupno za 2.950 m³ oslavljenih dreves.

Na treh pregledanih lokacijah smo odvzeli vzorce za nadaljnje preverjanje prisotnosti novih bolezni in sicer dva vzorca za pojav hrastove uvelosti ter en vzorec za smrekov metličasti rak.

Varstvo gozdov pred požari

V letu 2025 smo v gozdovih na področju OE Novo mesto obravnavali 4 gozdne požare, v katerih je bilo opožarjene 1,82 ha gozdne površine. Zaradi posledic požarov iz preteklih let je bilo posekano okrog 26 m³ oslabelega gozdnega drevja.

Ostala dela in dogodki povezani z varstvom gozdov

Za namen pridobivanja okrasnega božičnega in novoletnega drevja smo lastnikom gozdov izdali 31 odločb za posek okrasnega drevja. V ta namen je bilo lastnikom oddano 1.180 plomb za označevanje okrasnega gozdnega drevja.

Pripravil: Andrej Držaj

