

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: **Kraško GGO**, za obdobje **01.01.2025** do **31.12.2025**, status zapisov: **potrjen OE**

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Apiosporopsis carpinea (rjavenje gabrovih listov)	<i>Carpinus</i>	maj do junij	GGE KRAS II		50,00		0,00	srednja	narašča	
Armillaria (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	7, 10, 11	GGE ISTRA, GGE KRAS I	5,30		4,30		srednja	pada	Sanitarni posek (1,01 m3)
	<i>Acer platanoides</i>	januar	GGE KRAS I	0,05		0,29		slaba		Sanitarni posek (2,07 m3)
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE KRAS I, GGE VREMŠČICA	2,56		13,11		slaba	narašča	Sanitarni posek (12,66 m3)
	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA	3,38		45,03		slaba	narašča	Sanitarni posek (19,88 m3)
	<i>Alnus incana</i>	april	GGE BRKINI I.			4,21				
	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 4, 6, 10, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE ISTRA, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA	1,98		9,82		slaba		Sanitarni posek (4,69 m3)
	<i>Carpinus betulus</i>	1, 2, 3, 5, 7, 8, 10	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE VREMŠČICA	0,93		10,83		slaba	miruje	Sanitarni posek (12,63 m3)
	<i>Castanea sativa</i>	1, 11	GGE VREMŠČICA	0,98		14,61		slaba	miruje	Sanitarni posek (2,83 m3)
	<i>Chamaecyparis</i>	oktober	GGE ISTRA	0,03		2,79		močna		
	drugi trdi listavci	6, 10	GGE ISTRA, GGE KRAS I	5,40		0,77		srednja		
	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE VREMŠČICA	2,11		94,30		slaba	miruje	Sanitarni posek (100,55 m3)
	<i>Fraxinus excelsior</i>	november	GGE VREMŠČICA	0,07		0,84		slaba		

Armillaria (mrznica, štorovka)	<i>Fraxinus ornus</i>	2, 3, 4, 6, 10, 11, 12	GGE BRKINI I., GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA	2,60		3,64		slaba		Sanitarni posek (5,97 m3)
	<i>Juglans regia</i>	6, 10	GGE KRAS I			1,23				Sanitarni posek (1,79 m3)
	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA	0,42		8,12		slaba		Sanitarni posek (16,73 m3)
	<i>Malus domestica</i>	april	GGE VREMŠČICA			0,12				Sanitarni posek (2,07 m3)
	<i>Malus sylvestris</i>	julij	GGE BRKINI II.			0,21				
	<i>Ostrya carpinifolia</i>	2, 5, 7, 8, 10, 12	GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA	4,32		26,84		slaba	pada	Sanitarni posek (3,64 m3)
	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 6, 10, 11	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE VREMŠČICA	2,01		15,69		slaba	pada	Sanitarni posek (36,03 m3)
	<i>Pinus</i>	avgust do oktober	GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE TRNOVO	0,07		5,81		slaba		
	<i>Pinus nigra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE VREMŠČICA	3,89		190,98		slaba	narašča	Sanitarni posek (66,59 m3)
	<i>Pinus strobus</i>	1, 6, 7, 11	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA	0,28		26,32		slaba		Sanitarni posek (13,66 m3)
	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA	3,39		74,45		slaba	miruje	Sanitarni posek (67,15 m3)
	<i>Populus nigra</i>	2, 3, 4, 5, 10	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE ISTRA	0,22		6,84		slaba		Sanitarni posek (6,42 m3)
	<i>Populus tremula</i>	3, 5, 6, 9, 10, 11	GGE BRKINI II., GGE ISTRA, GGE VREMŠČICA	3,50		12,70		srednja	pada	Sanitarni posek (5,73 m3)
	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE VREMŠČICA	13,84		35,97		slaba		Sanitarni posek (26,96 m3)
	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	2, 11	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA	0,13		7,20		srednja		
	<i>Pyrus communis</i>	2, 7	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA			1,05				Sanitarni posek (0,84 m3)
	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA	3,86		85,19		slaba	miruje	Sanitarni posek (14,70 m3)
	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA	4,84		120,31		slaba	miruje	Sanitarni posek (182,02 m3)

Armillaria (mraznica, štorovka)	<i>Quercus pubescens</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA	12,10		108,72		slaba	narašča	Sanitarni posek (23,24 m3)
	<i>Quercus rubra</i>	maj	GGE KRAS I	0,21		20,80		slaba		
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA	12,76		96,38		slaba	narašča	Sanitarni posek (53,74 m3)
	<i>Salix</i>	2, 5	GGE BRKINI II.	2,20		4,40		zelo močna		Sanitarni posek (0,95 m3)
	<i>Sorbus aria</i>	1, 10	GGE BRKINI I., GGE CICARIJA, GGE KRAS II	2,35		1,11		slaba		Sanitarni posek (5,22 m3)
	<i>Sorbus aucuparia</i>	1, 11	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA			0,72				Sanitarni posek (0,72 m3)
	<i>Sorbus torminalis</i>	januar	GGE ISTRA, GGE KRAS I	0,23		0,62		slaba		Sanitarni posek (0,37 m3)
	<i>Tilia cordata</i>	januar	GGE CICARIJA			4,45				Sanitarni posek (4,45 m3)
	<i>Tilia platyphyllos</i>	7, 10	GGE BRKINI II., GGE KRAS I	0,14		5,62		slaba		Sanitarni posek (4,03 m3)
	<i>Ulmus glabra</i>	5, 8, 10	GGE BRKINI II., GGE KRAS I			4,96				Sanitarni posek (3,72 m3)
Armillaria mellea (bela trohnoba korenin)	<i>Quercus petraea</i>	junij	GGE GORIŠKO		0,01		0,00	slaba	nov pojav	
Biscogniauxia mediterranea (pooglenitev hrastov)	<i>Acer monspessulanum</i>	junij	GGE KRAS I		0,50		0,00	neznana	neznan	
	<i>Quercus cerris</i>	april	GGE CICARIJA	0,03		2,71		slaba		Sanitarni posek (1,34 m3)
Biscogniauxia nummularia (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA	2,59	45,00	175,34	1.003,00	slaba	narašča	Opazovanje (1,00 ur); Sanitarni posek (124,01 m3)
Botryosphaeria dothidea (sušenje črnega gabra)	<i>Acer platanoides</i>	januar	GGE KRAS I			1,49				
	<i>Ostrya carpinifolia</i>	celo leto	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II	113,10	10,30	442,58	200,00	slaba	narašča	Opazovanje (1,00 ur); Sanitarni posek (277,72 m3)
Cristulariella depraedans (javorova bela pegavost)	<i>Acer</i>	julij	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA		2,00		0,00	slaba	narašča	
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	avgust do september	GGE BRKINI II.		19,00		0,00	slaba	narašča	
Cryphonectria carpinicola (rak belega gabra)	<i>Carpinus betulus</i>	maj do junij	GGE KRAS I		0,10		0,00	neznana	nov pojav	

<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	80,76	52,00	880,71	59,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (828,52 m3)
<i>Cyclaneusma minus</i> (rumeni osip borovih iglic)	<i>Pinus nigra</i>	avgust do oktober	GGE KRAS II, GGE TRNOVO		75,00		0,00	srednja	neznan	
<i>Diplodia pinea</i> (sušica borovih poganjkov)	<i>Pinus nigra</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO	15,83	150,00	1.140,31	0,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (335,71 m3)
	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 5, 6, 7, 8	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE KRAS I, GGE VREMŠČICA	0,25	150,00	5,28	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (12,23 m3)
<i>Erysiphe alphitoides</i> (hrastova pepelovka)	<i>Quercus cerris</i>	avgust	GGE BRKINI II.		13,00		0,00	slaba	neznan	
	<i>Quercus petraea</i>	7, 9, 10	GGE BRKINI II., GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA	0,20	11,00	3,25	0,00	slaba	narašča	
	<i>Quercus pubescens</i>	avgust do september	GGE KRAS I, GGE KRAS II		55,00		0,00	slaba	narašča	
<i>Erysiphe salmonii</i> (pepelovka na jesenu)	<i>Fraxinus ornus</i>	avgust do september	GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II		220,00		0,00	močna	narašča	
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	julij	GGE GORIŠKO		0,01		0,00	neznana	neznan	
<i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (brinova rja)	<i>Crataegus</i>	junij	GGE KRAS II		1,00		0,00	srednja	narašča	
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	december	GGE KRAS II			1,24				
	<i>Larix decidua</i>	1, 6, 7, 9, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE KRAS II	0,39		16,12		slaba		Sanitarni posek (15,09 m3)
	<i>Picea abies</i>	1, 2, 5, 9, 10	GGE BRKINI II., GGE KRAS II, GGE TRNOVO	6,04		160,23		slaba	narašča	Sanitarni posek (73,68 m3)
	<i>Pinus nigra</i>	6, 9, 10	GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE KRAS II	0,21		14,61		slaba	narašča	Sanitarni posek (1,57 m3)
	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 5, 7, 8, 11	GGE BRKINI II.	0,59	3,00	55,95	100,00	slaba	narašča	Sanitarni posek (100,00 m3); Sanitarni posek (211,98 m3)
	<i>Pinus sylvestris</i>	2, 5	GGE BRKINI II.	0,11		4,64		slaba		Sanitarni posek (2,55 m3)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA	49,46	2,00	456,35		slaba	narašča	Sanitarni posek (440,52 m3)

Kompleksna bolezen	<i>Acer campestre</i>	februar	GGE BRKINI II.	0,17		0,56		slaba		
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	2, 3, 4, 9, 10, 12	GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA	2,69		12,30		slaba		Sanitarni posek (4,66 m3)
	<i>Alnus glutinosa</i>	5, 7, 11, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II.	0,22		5,71		slaba		Sanitarni posek (0,80 m3)
	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 3, 4, 10	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II.	1,22		15,79		slaba		Sanitarni posek (9,39 m3)
	<i>Carpinus betulus</i>	2, 3, 9, 11, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE KRAS II	2,29		18,99		slaba	pada	Sanitarni posek (4,10 m3)
	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 5, 8, 10, 11	GGE BRKINI I., GGE KRAS II, GGE VRHE	5,38		23,19		slaba	narašča	Sanitarni posek (3,85 m3)
	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA	1,82		83,54		slaba	miruje	Sanitarni posek (62,23 m3)
	<i>Fraxinus ornus</i>	3, 8, 11	GGE BRKINI I., GGE KRAS II	0,93		2,82		slaba		
	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 5, 6, 10	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE KRAS II	1,13		17,68		slaba	pada	Sanitarni posek (14,82 m3)
	<i>Malus sylvestris</i>	4, 11	GGE BRKINI I.			1,12				
	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 3, 8, 10	GGE BRKINI II., GGE KRAS II	2,39		9,02		slaba	pada	Sanitarni posek (0,39 m3)
	<i>Picea abies</i>	1, 2, 3, 4, 5, 10	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA	0,49		17,63		slaba	miruje	Sanitarni posek (20,62 m3)
	<i>Pinus nigra</i>	2, 6, 7, 8, 9	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE KRAS I	0,86		105,68		slaba	narašča	
	<i>Pinus strobus</i>	maj	GGE BRKINI II.	0,23		4,53		slaba		Sanitarni posek (1,62 m3)
	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 7, 8, 10, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE KRAS I	0,16		13,03		slaba		Sanitarni posek (0,50 m3)
	<i>Populus nigra</i>	oktober	GGE BRKINI I.			0,92				
	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE VREMŠČICA	3,53		27,57		slaba		Sanitarni posek (7,76 m3)
	<i>Quercus cerris</i>	1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA	6,61		92,21		slaba	narašča	Sanitarni posek (6,64 m3)
	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	16,25		356,41		slaba	narašča	Sanitarni posek (163,02 m3)
	<i>Quercus pubescens</i>	1, 2, 3, 4, 8, 10, 12	GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VREMŠČICA	6,47		28,38		slaba		Sanitarni posek (0,39 m3)

Kompleksna bolezen	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 5, 10, 11	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE KRAS II, GGE VRHE	10,37		63,15		slaba		Sanitarni posek (8,90 m3)
	<i>Sorbus aria</i>	1, 2, 3, 6, 10	GGE BRKINI II., GGE KRAS II	15,57		2,25		slaba		Sanitarni posek (0,56 m3)
	<i>Sorbus aucuparia</i>	april	GGE CICARIJA			0,12				Sanitarni posek (0,16 m3)
	<i>Sorbus torminalis</i>	marec	GGE BRKINI I.			4,40				
	<i>Ulmus glabra</i>	marec	GGE BRKINI I.			0,62				Sanitarni posek (2,65 m3)
<i>Mycosphaerella pini</i> (rdeča pegavost borovih iglic)	<i>Pinus nigra</i>	2, 5, 10	GGE BRKINI I., GGE ISTRA, GGE KRAS I		97,32		50,00	srednja	miruje	Opazovanje (400,00 ur)
<i>Ophiostoma ulmi</i> & <i>o. novo-ulmi</i> (holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	januar do marec	GGE BRKINI I., GGE GORIŠKO, GGE VREMŠCICA	1,02		15,32		slaba	miruje	Sanitarni posek (46,40 m3)
	<i>Ulmus minor</i>	5, 8, 10, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE KRAS I	0,49		3,21		slaba		Sanitarni posek (4,58 m3)
<i>Paracercosporidium microsorum</i> (cerkosporna lipova listna pegavost)	<i>Tilia</i>	avgust do september	GGE BRKINI II., GGE KRAS II		25,00		10,00	močna	miruje	
	<i>Tilia platyphyllos</i>	oktober	GGE BRKINI II.		0,01		2,00	močna	miruje	
<i>Phaeodothis winteri</i> (nazobčana lipova listna pegavost)	<i>Tilia platyphyllos</i>	avgust do september	GGE KRAS II		10,00		0,00	močna	miruje	
<i>Phloeospora robiniae</i> (rjava pegavost robinijevih listov)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	september	GGE KRAS I		1,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Phyllosticta paviae</i> (listna sušica divjega kostanja)	<i>Aesculus hippocastanum</i>	september	GGE KRAS II		1,00		0,00	zelo močna	narašča	
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	4, 11	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA	0,52		4,61		slaba		Sanitarni posek (2,35 m3)
	<i>Alnus glutinosa</i>	januar	GGE BRKINI II.	0,01		0,34		slaba		Sanitarni posek (0,34 m3)
	<i>Carpinus betulus</i>	1, 7	GGE ISTRA, GGE KRAS I	1,09		3,48		slaba	pada	Sanitarni posek (0,07 m3)
	<i>Castanea sativa</i>	februar	GGE KRAS II	0,15		0,51		slaba		Sanitarni posek (2,84 m3)
	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 8, 12	GGE CICARIJA	0,22		21,52		slaba		Sanitarni posek (13,02 m3)
	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 12	GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE KRAS II	1,66		20,74		slaba	pada	Sanitarni posek (42,58 m3)

Rhytisma acerinum (javorova katranasta pegavost)	<i>Acer campestre</i>	avgust do september	GGE KRAS I		5,00		0,00	srednja	miruje	
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	junij do november	GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO, GGE KRAS II		77,51		152,00	močna	miruje	
Sirococcus conigenus (odmiranje smrekovih poganjkov)	<i>Pinus halepensis</i>	maj	GGE ISTRA		5,00		0,00	slaba	neznan	
Venturia orni (škrlup malega jesena)	<i>Fraxinus ornus</i>	maj do september	GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO, GGE VREMŠČICA		199,16		0,00	močna	narašča	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Biorhiza pallida (hrastova koreninska šiškarica)	<i>Quercus pubescens</i>	maj do junij	GGE ISTRA		1,00		0,00	slaba	neznan	
Corythucha arcuata (hrastova čipkarka)	<i>Quercus cerris</i>	april do september	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE TRNOVO		46,02		101,00	srednja	narašča	Opazovanje (4,50 ur)
	<i>Quercus petraea</i>	julij do oktober	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II.		26,50		50,00	srednja	narašča	Opazovanje (0,50 ur)
Corythucha ciliata (platanova čipkarka)	<i>Platanus</i>	avgust	GGE KRAS II		1,00		0,00	srednja	miruje	
Diplolepis quercus folli (hrastova listna šiškarica)	<i>Quercus pubescens</i>	avgust	GGE ISTRA		0,01		0,00	slaba	miruje	
Dryomyia circinnans (hrastova listna hrčica)	<i>Quercus cerris</i>	6, 8, 9	GGE GORIŠKO, GGE KRAS I		5,01		0,00	slaba	pada	
Erannis defoliaria (veliki zimski pedic)	<i>Quercus cerris</i>	maj do junij	GGE ISTRA		10,00		0,00	slaba	miruje	
Eriogaster lanestris (dlakoritec)	<i>Tilia platyphyllos</i>	maj do junij	GGE KRAS II		2,50		0,00	slaba	narašča	
	<i>Ulmus minor</i>	maj do junij	GGE KRAS II		2,50		0,00	slaba	narašča	
Haematoloma dorsata (borova penarica)	<i>Pinus nigra</i>	junij	GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO		321,67		5.000	srednja	miruje	Opazovanje (4,00 ur)
Ips sexdentatus (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus strobus</i>	3, 7, 8, 9, 10, 12	GGE BRKINI II.	3,19		192,23		slaba	miruje	Sanitarni posek (132,54 m3)
Ips typographus (osmerozi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE TRNOVO, GGE VREMŠČICA, GGE VRHE	45,75		1.202,69		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.909,30 m3)
Leperesinus fraxini (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus ornus</i>	december	GGE KRAS I		5,00		0,00	srednja	narašča	

Lymantria dispar (gobar)	<i>Quercus cerris</i>	maj do junij	GGE ISTRA		10,00		0,00	slaba	miruje	
Macrosaccus robinella (listni zavrtač robinije)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	september	GGE KRAS I		1,00		0,00	slaba	miruje	
Mikiola fagi (velika bukova listna hrčica)	<i>Fagus sylvatica</i>	junij do julij	GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO		39,50		50,00	slaba	miruje	
Obolodiplosis robiniae (muha šiškarica na robiniji)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	september	GGE KRAS I		1,00		0,00	slaba	miruje	
Orchestes fagi (bukov rilčkar skakač)	<i>Fagus sylvatica</i>	4, 5, 6, 7, 8, 10, 11	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA		509,19		5.171	srednja	narašča	Opazovanje (1,00 ur)
Parectopa robinella (robinijev listni zavrtač)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	junij	GGE GORIŠKO		0,15		0,00	slaba	miruje	
Phaenops cyanea (modri borov krasnik)	<i>Pinus nigra</i>	april do junij	GGE GORIŠKO		6,56		0,00	srednja	miruje	
Pityogenes chalcographus (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 7, 9	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II.	2,00		56,63		slaba	narašča	Sanitarni posek (26,10 m3)
Pityokteines curvidens (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	oktober	GGE TRNOVO	33,44		20,64		slaba	miruje	Sanitarni posek (20,64 m3)
Tetraneura ulmi (brestova listna šiškarica)	<i>Ulmus campestris</i>	avgust	GGE ISTRA		0,01		0,00	slaba	miruje	
Thaumetopoea pityocampa (pinijev sprevodni prelec)	<i>Pinus nigra</i>	celo leto	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS II, GGE VRHE		331,05		193,50	slaba	narašča	Opazovanje (2,00 ur)
	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 5, 12	GGE BRKINI II.		10,20		112,00	slaba	miruje	
Thaumetopoea processionea (hrastov sprevodni prelec)	<i>Quercus cerris</i>	3, 9, 12	GGE BRKINI II.		30,00		70,00	slaba	narašča	
	<i>Quercus petraea</i>	6, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II.		15,01		10,00	slaba	miruje	
Tischeria ekebladella (hrastov molj)	<i>Quercus petraea</i>	junij	GGE BRKINI I.		1,00		0,00	srednja	miruje	
Tomicus piniperda (veliki borov strženar)	<i>Pinus nigra</i>	1, 12	GGE CICARIJA, GGE ISTRA	0,28	15,00	27,74	0,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (141,64 m3)
Tortrix viridana (zeleni hrastov zavijač)	<i>Quercus pubescens</i>	avgust	GGE ISTRA		0,01		0,00	slaba	miruje	

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Cervus elaphus (navadni jelen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE KRAS II	1,41	0,25	75,72	15,00	srednja	narašča	Opazovanje (1,00 ur); Sanitarni posek (1,00 m3)
	<i>Pinus strobus</i>	januar	GGE BRKINI I.	0,00		0,08		slaba		
Paša domačih živali v gozdu (mešano)	<i>Fraxinus ornus</i>	celo leto	GGE KRAS I		0,79		0,00	neznana	narašča	
	<i>Quercus pubescens</i>	celo leto	GGE KRAS II		11,48		0,00	srednja	narašča	
	<i>Pinus nigra</i>	celo leto	GGE KRAS I, GGE KRAS II		10,86		0,00	neznana	nov pojav	
(goveje živine in konj)	<i>Fraxinus ornus</i>	celo leto	GGE KRAS I		10,25		0,00	neznana	narašča	
	<i>Ostrya carpinifolia</i>	celo leto	GGE KRAS I		10,25		0,00	neznana	narašča	
	<i>Pinus nigra</i>	celo leto	GGE KRAS I		24,53		0,00	neznana	miruje	
	<i>Quercus pubescens</i>	celo leto	GGE KRAS I		12,63		0,00	neznana	narašča	
(koze)	<i>Fraxinus ornus</i>	celo leto	GGE KRAS I		0,20		0,00	neznana	narašča	

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	junij	GGE ISTRA	0,23		11,73		slaba		
Plaz (plaz)	Iglavci	julij	GGE BRKINI II.	0,02		2,11		slaba		
	Listavci	celo leto	GGE BRKINI II.		0,03		0,00	zelo močna	narašča	Opazovanje (2,00 ur)
Požar (požar)		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO, GGE VREMŠCICA	195,08	0,99	4.174,36	9,20	slaba	miruje	
		UKREPI: Protipožarne preseke - novogradnja (48,61 km) - vzdrževanje (424,24 km) Protipožarne steze - novogradnja (2.810 m) Prostor za izven letališko pristajanje helikopterjev - novogradnja (1 kos) Ureditev vodnih virov za gašenje gozdnih požarov (23 kos) Izogibališča na protipožarnih presekah (36 kos) Postavitev opozorilnih tabel PPV (144 kos) Vzdrževanje opozorilnih tabel PPV (28 kos) Protipožarni zidovi - vzdrževanje (500 m)								
Sneg (snegolom)	Listavci	januar	GGE BRKINI I.			0,26				Sanitarni posek (0,26 m3)
Strela (strela)	Iglavci	3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE VREMŠCICA	0,62		28,84		slaba		Sanitarni posek (19,76 m3)
	Listavci	2, 3, 12	GGE BRKINI II., GGE ISTRA	0,21		7,18		slaba		Sanitarni posek (6,33 m3)
Suša (suša)	Listavci	april	GGE BRKINI II.	0,85		12,35		slaba		Sanitarni posek (142,63 m3)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE CICARIJA, GGE ISTRA, GGE KRAS I, GGE KRAS II, GGE TRNOVO, GGE VREMŠCICA, GGE VRHE	16,60	500	255,79	100	slaba	miruje	Sanitarni posek (275,29 m3)
	Listavci	celo leto	celo GGO	84,96		1.165,62		slaba	miruje	Sanitarni posek (525,74 m3)
Žled (žledolom)	Iglavci	10, 12	GGE VREMŠCICA	4,31		118,24		slaba		Sanitarni posek (288,16 m3)
	Listavci	1, 2, 3, 4, 10, 12	GGE CICARIJA, GGE VREMŠCICA, GGE VRHE	36,86		175,14		slaba	narašča	Sanitarni posek (480,88 m3)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodbe zaradi dela v gozdu	<i>Betula pendula</i>	julij	GGE BRKINI I.	0,04		0,19		slaba		
	<i>Fagus sylvatica</i>	oktober	GGE BRKINI II.	0,04		4,24		slaba		Sanitarni posek (9,12 m3)
	<i>Fraxinus ornus</i>	december	GGE CICARIJA	0,19		0,40		slaba		Sanitarni posek (2,13 m3)
	<i>Larix decidua</i>	november	GGE BRKINI II.			1,51				
	<i>Ostrya carpinifolia</i>	november do december	GGE CICARIJA	0,15		1,04		slaba		Sanitarni posek (1,86 m3)
	<i>Picea abies</i>	1, 6	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II.	0,99		4,76		slaba	narašča	Sanitarni posek (13,32 m3)
	<i>Pinus nigra</i>	4, 10, 11, 12	GGE CICARIJA, GGE ISTRA	0,15		15,72		slaba		
	<i>Prunus avium</i>	november	GGE CICARIJA	0,42		0,59		slaba		
	<i>Quercus cerris</i>	oktober	GGE BRKINI II.	0,05		0,76		slaba		Sanitarni posek (1,06 m3)
	<i>Quercus petraea</i>	1, 7, 10, 11	GGE BRKINI I., GGE BRKINI II., GGE KRAS II	0,33		17,12		slaba		Sanitarni posek (16,77 m3)
	<i>Robinia pseudoacacia</i>	november	GGE CICARIJA	0,44		1,32		slaba		
	<i>Tilia platyphyllos</i>	januar	GGE CICARIJA, GGE KRAS II	0,13		0,69		slaba		Sanitarni posek (0,79 m3)

Ostali vzroki poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Stigmella aceris (Listni zavrtač maklena)	<i>Acer campestre</i>	2, 4, 8, 9	GGE KRAS II		5,00		0,00	srednja	neznan	
Aceria macrorhyncha (Prstasta javorjeva pršica šiškarica)	<i>Acer obtusatum</i>	maj do junij	GGE KRAS I		1,00		0,00	slaba	neznan	
Phyllonoricter millierella (Listni zavrtač koprivovca)	<i>Celtis australis</i>	oktober	GGE ISTRA		2,00		0,00	slaba	narašča	
Otiorhynchus cardiniger (Jačasti rilčkar)	<i>Fraxinus ornus</i>	3, 4, 5, 6, 8, 11	GGE KRAS II		850,00		0,00	močna	miruje	
Schizolachnus pineti (Borova volnata uš)	<i>Pinus nigra</i>	2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CICARIJA, GGE KRAS II	0,00	50,00	1,64	0,00	slaba	miruje	
Diloba caeruleocephala (Dvokrpa modroglavka)	<i>Prunus mahaleb</i>	maj do junij	GGE KRAS II		1,00		0,00	slaba	neznan	
Orthosia miniosa (Rdečkasta spomladanska sovka)	<i>Quercus cerris</i>	5	GGE ISTRA		5,00		0,00	slaba	neznan	
Anacridium aegyptium (Egipčanska kobilica)	<i>Quercus cerris</i>	5,6	GGE KRAS II		1,00		0,00	močna	narašča	
Bucculatrix thoracella (Lipov molj)	<i>Tilia platyphyllos</i>	junij do september	GGE KRAS II		51,00		0,00	slaba	neznan	
Odpornejši veliki jesen	<i>Fraxinus excelsior</i>	maj do oktober	GGE BRKINI II.					slaba	miruje	
_neznano (rakaste razjede na deblu)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 7, 8, 10, 12	GGE BRKINI II.		0,50		10,00	slaba	neznan	

Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ailanthus altissima</i> (veliki pajesen)	/	5, 6, 11, 12	GGE GORIŠKO, GGE KRAS I		7,01			zelo močna	narašča	
<i>Conyza canadensis</i> (kanadska hudoletnica)	/	5, 10	GGE GORIŠKO		597,68			zelo močna	narašča	
<i>Fallopia japonica</i> (japonski dresnik)	/	julij	GGE BRKINI II.		0,01			zelo močna	miruje	
<i>Impatiens glandulifera</i> (žlezava nedotika)	/	julij	GGE VREMŠČICA		0,50			zelo močna	narašča	
<i>Paulownia tomentosa</i> (pavlovnija)	/	6, 7, 8, 10	GGE BRKINI I., GGE KRAS I		0,96			slaba	narašča	
<i>Phyllostachys</i> (bambusi)	/	1, 3, 5, 6, 12	GGE BRKINI II., GGE GORIŠKO, GGE ISTRA, GGE KRAS I		0,30			zelo močna	narašča	
<i>Phytolacca americana</i> (navadna barvilnica)	/	maj do junij	GGE GORIŠKO		0,00			zelo močna	narašča	
<i>Rubus phoenicolasius</i> (rdečeščetinava robida)	/	8, 10, 11	GGE GORIŠKO		0,02			srednja	narašča	

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

GLAVNI POUDARKI:

Delež sanitarne sečnje v letu 2025 je v gozdovih Kraškega GGO devet odstotkov višji kot leto poprej in znaša 36 % letnega poseka (40.699 m³). Pri tem je bilo posekanih nekaj manj kot 149.000 dreves. Glavni vzrok za sečnjo je še vedno požar na Goriškem Krasu iz leta 2022 (79 %). Na pogorišču je bilo posekanega 32.186 m³ poškodovanega lesa, skupaj do sedaj 67.520 m³. Večina poseka je bila izvedena v sestojih črnega bora, delež posekanih pogorelih listavcev pa je znašal zgolj 4 % oz. 1.333 m³. Na splošno so naravne ujme predstavljale osrednji vzrok za sanitarno sečnjo (83 %: od tega 95 % zaradi požara, 2 % zaradi žleda iz leta 2014 in 2 % zaradi vetra). Sledi 8 % poškodb zaradi bolezni gozdnega drevja, 6 % zaradi žuželk in 3 % zaradi drugih dejavnikov. Delež iglavcev v sanitarni sečnji znaša 86 %, delež listavcev pa 14 %. Največji delež sanitarne sečnje odpade na črni bor (78 %), sledijo mu smreka (6 %), črni gaber (3 %), zeleni bor, bukev, graden in kostanj (po 2 %). Delež sanitarne sečnje znotraj posameznih vrst znaša pri črnem boru 54 %, smreki 42 %, črnem gabru 40 %, kostanju 66 %, velikem jesenu 83 %, brestu 58 %. Glavni vzrok sušenja črnega bora ostaja glivična bolezen, ki jo povzroča *Diplodia pinea* (sušica najmlajših borovih poganjkov). V večjem obsegu se pojavljajo tudi *Armillaria* (štorovka), *Cyclaneusma minus* (rumeni osip borovih iglic) in *Mycosphaerella pini* (rdeča pegavost borovih iglic) od insektov pa *Thaumetopoea pityocampa* (pinijev sprevedni prelec), *Tomicus piniperda* (veliki borov stržentar) in *Haematoloma dorsata* (borova penarica). Pri smreki predstavlja glavni vzrok (78 %) sanitarne sečnje *Ips typographus* (osmerozobi smrekov lubadar). Po treh letih naraščajočega trenda se njegova pojavnost v letu 2025 ponovno nekoliko umirja. V zvezi z ITVR velja omeniti širjenje *Rubus phoenicolasius* (rdečeščetinave robide) po osojnih pobočjih pogorišča nad Mirnom ter precej agresivno vraščanje metuljnika (*Buddleja davidii*) okrog Vrtovke.

Pripravil: Kravanja Matej

Datum: 25.01.2026

POROČILO O PRESKUSU št.: LVG 2025-219

Naročnik:

ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE
Večna pot 002
1000 Ljubljana
Slovenija

Vzorec št. 2025/00712

Podatki naročnika/vzorčevalca:

Št. vzorca: VG192

Vrsta preskušanca: *Picea abies*

Pogodba / naročilo: JGS

Namen testiranja: sum na *Ips duplicatus*

Datum prejema vzorca: 10.10.2025

Čas izvajanja preskusa: od 04.11.2025 do 04.11.2025

Opis vzorca:

tip vzorca: vaba - feromonska

odstopanja: /

Opravljeni preskusi:

- *Ips duplicatus*

Metoda	Rezultat	Dodatna razlaga	Opombe
LVG POS 002	negativen	enostavna analiza	

Rezultat preskusa: Prisotnost *Ips duplicatus* v vzorcu NI potrjena.

- *Ips typographus*

Metoda	Rezultat	Dodatna razlaga	Opombe
LVG POS 002	pozitiven	enostavna analiza	16 os.

POROČILO O PRESKUSU št.: LVG 2025-219

Rezultat preskusa: Prisotnost *Ips typographus* v vzorcu JE bila zaznana.

Poročilo pripravil:
dr. Maarten de Groot



Odgovorna oseba:
dr. Barbara Piškur



Avtor(ji): dr. Maarten de Groot

POROČILO O PRESKUSU št.: LVG 2025-053

Naročnik:

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana
Partizanska cesta 49
6210 Sežana
Slovenija

Vzorec št. 2025/00083

Podatki naročnika/vzorčevalca:

Št. vzorca: 10139134

Št. zapisnika o odvzemu vzorca: U34300-59/2025-4

Vrsta preskušanca: *Pinus halepensis*

Pogodba / naročilo: strokovne naloge UVHVVR

Namen testiranja: sum na *Fusarium circinatum*

Datum prejema vzorca: 21.05.2025

Čas izvajanja preskusa: od 21.05.2025 do 27.05.2025

Opis vzorca:

tip vzorca: veja z listi

odstopanja: /

Opravljeni preskusi:

- ***Fusarium circinatum***

Metoda	Rezultat	Dodatna razlaga	Opombe
EPPO PM 7/91 (2), priloga 2, priloga 6	negativen	ekstrakcija DNA, rtPCR	

Rezultat preskusa: Prisotnost *Fusarium circinatum* v vzorcu NI potrjena.

- ***Sirococcus conigenus***

POROČILO O PRESKUSU št.: LVG 2025-053

Metoda	Rezultat	Dodatna razlaga	Opombe
LVG POS 017	pozitiven	mikroskopija	

Rezultat preskusa: Prisotnost *Sirococcus conigenus* v vzorcu JE bila zaznana.

Poročilo pripravil:

dr. Nikica Ogris



Odgovorna oseba:

dr. Barbara Piškur



Avtor(ji): dr. Nikica Ogris, Špela Hočevár, Zina Devetak, Patricija Podkrajšek, dr. Barbara Piškur

POROČILO O PRESKUSU št.: LVG 2025-058

Naročnik:

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana
Partizanska cesta 49
6210 Sežana
Slovenija

Vzorec št. 2025/00116

Podatki naročnika/vzorčevalca:

Št. vzorca: 10139127

Št. zapisnika o odvzemu vzorca: U34300-59/2025-7

Vrsta preskušanca: *Pinus nigra*

Pogodba / naročilo: strokovne naloge UVHVVR

Namen testiranja: sum na *Fusarium circinatum*

Datum prejema vzorca: 04.06.2025

Čas izvajanja preskusa: od 04.06.2025 do 11.06.2025

Opis vzorca:

tip vzorca: les s skorjo

odstopanja: /

Opravljeni preskusi:

- ***Diplodia pinea***

Metoda	Rezultat	Dodatna razlaga	Opombe
LVG POS 017	pozitiven	mikroskopija	

Rezultat preskusa: Prisotnost *Diplodia pinea* v vzorcu JE bila zaznana.

- ***Fusarium circinatum***

POROČILO O PRESKUSU št.: LVG 2025-058

Metoda	Rezultat	Dodatna razlaga	Opombe
EPPO PM 7/91 (2), priloga 2, priloga 6	negativen	ekstrakcija DNA, rtPCR	

Rezultat preskusa: Prisotnost *Fusarium circinatum* v vzorcu NI potrjena.

• ***Haematoloma dorsata***

Metoda	Rezultat	Dodatna razlaga	Opombe
LVG POS 002 (1)	pozitiven	enostavna analiza	

Rezultat preskusa: Prisotnost *Haematoloma dorsata* v vzorcu JE bila zaznana.

Poročilo pripravil:

dr. Ana Brglez



Odgovorna oseba:

dr. Barbara Piškur



Avtor(ji): dr. Ana Brglez, Patricija Podkrajšek, Špela Hočevar, dr. Nikica Ogris, dr. Barbara Piškur

POROČILO O PRESKUSU št.: LVG 2025-139

Naročnik:

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana
Partizanska cesta 49
6210 Sežana
Slovenija

Vzorec št. 2025/00569

Podatki naročnika/vzorčevalca:

Št. vzorca: 10139097

Št. zapisnika o odvzemu vzorca: U34300-59/2025-40

Vrsta preskušanca: *Pinus nigra*

Pogodba / naročilo: strokovne naloge UVHVVR

Namen testiranja: sum na *Fusarium circinatum*

Datum prejema vzorca: 04.09.2025

Čas izvajanja preskusa: od 04.09.2025 do 17.09.2025

Opis vzorca:

tip vzorca: les s skorjo

odstopanja: /

Opravljeni preskusi:

- ***Fusarium circinatum***

Metoda	Rezultat	Dodatna razlaga	Opombe
EPPO PM 7/91 (2), priloga 2, priloga 6	#negativen	ekstrakcija DNA, rtPCR	
LVG POS 014 (5), interna metoda	negativen	izolacija glive na gojišče, mikroskopsko opazovanje značilnih morfoloških lastnosti	

Opomba: Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultat preskusa: Prisotnost *Fusarium circinatum* v vzorcu NI potrjena.

POROČILO O PRESKUSU št.: LVG 2025-139

- Lachnellula* sp.**

Metoda	Rezultat	Dodatna razlaga	Opombe
LVG POS 017	#potencialno sumljiv	vizualna določitev	

Opomba: Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultat preskusa: Prisotnost *Lachnellula* sp. v vzorcu ni ne potrjena ne ovržena.

- Sydowia polyspora***

Metoda	Rezultat	Dodatna razlaga	Opombe
LVG POS 017	#potencialno sumljiv	izolacija in mikroskopija	

Opomba: Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultat preskusa: Prisotnost *Sydowia polyspora* v vzorcu ni ne potrjena ne ovržena.

Poročilo pripravil:

dr. Nikica Ogris



Odgovorna oseba:

dr. Barbara Piškur



Avtor(ji): dr. Nikica Ogris, Špela Jagodic, Špela Hočevár, dr. Barbara Piškur

POROČILO O PRESKUSU št.: LVG 2025-166

Naročnik:

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana
Partizanska cesta 49
6210 Sežana
Slovenija

Vzorec št. 2025/00602

Podatki naročnika/vzorčevalca:

Št. vzorca: VG189

Vrsta preskušanca: *Ulmus minor*

Pogodba / naročilo: JGS

Namen testiranja: sum na _neznano

Datum prejema vzorca: 10.09.2025

Čas izvajanja preskusa: od 11.09.2025 do 03.10.2025

Opis vzorca:

tip vzorca: listi

odstopanja: /

Opravljeni preskusi:

- ***Alternaria* sp.**

Metoda	Rezultat	Dodatna razlaga	Opombe
LVG POS 017	pozitiven	izolacija in molekularna potrditev	Rezultati sekvenciranja po Sangerju, Eurofins Genomics Europe Pharma and Diagnostics Products & Services Sanger/PCR GmbH Cologne Branch, Poročilo št. 11109526703 -1 (JLP055-JLP056).

Rezultat preskusa: Prisotnost *Alternaria* sp. v vzorcu JE bila zaznana.

POROČILO O PRESKUSU št.: LVG 2025-166

- ***Diaporthe* sp.**

Metoda	Rezultat	Dodatna razlaga	Opombe
LVG POS 017	pozitiven	izolacija in molekularna potrditev	Rezultati sekvenciranja po Sangerju, Eurofins Genomics Europe Pharma and Diagnostics Products & Services Sanger/PCR GmbH Cologne Branch, Poročilo št. 11109526703 -1 (JLP051-JLP052).

Rezultat preskusa: Prisotnost *Diaporthe* sp. v vzorcu JE bila zaznana.

- ***Epicoccum* sp.**

Metoda	Rezultat	Dodatna razlaga	Opombe
LVG POS 017	pozitiven	izolacija in molekularna potrditev	Rezultati sekvenciranja po Sangerju, Eurofins Genomics Europe Pharma and Diagnostics Products & Services Sanger/PCR GmbH Cologne Branch, Poročilo št. 11109526703 -1 (JLP057-JLP060).

Rezultat preskusa: Prisotnost *Epicoccum* sp. v vzorcu JE bila zaznana.

- ***Nothophoma* sp.**

POROČILO O PRESKUSU št.: LVG 2025-166

Metoda	Rezultat	Dodatna razlaga	Opombe
LVG POS 017	pozitiven	izolacija in molekularna potrditev	Rezultati sekvenciranja po Sangerju, Eurofins Genomics Europe Pharma and Diagnostics Products & Services Sanger/PCR GmbH Cologne Branch, Poročilo št. 11109526703 -1 (JLP053-JLP054).

Rezultat preskusa: Prisotnost *Nothophoma* sp. v vzorcu JE bila zaznana.

Poročilo pripravil:

dr. Ana Brglez



Odgovorna oseba:

dr. Barbara Piškur



Avtor(ji): dr. Ana Brglez, Metka Žerjav, Patricija Podkrajšek, Špela Hočevár

POROČILO O PRESKUSU št.: LVG 2025-212

Naročnik:

Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana
Partizanska cesta 49
6210 Sežana
Slovenija

Vzorec št. 2025/00683

Podatki naročnika/vzorčevalca:

Št. vzorca: 10139110

Št. zapisnika o odvzemu vzorca: U34300-14/2025-25

Vrsta preskušanca: prizmatična past zelene barve s privabilom (hexenol) in feromonom

Pogodba / naročilo: strokovne naloge UVHVVR

Namen testiranja: sum na *Agrilus planipennis*

Datum prejema vzorca: 28.08.2025

Čas izvajanja preskusa: od 01.10.2025 do 16.10.2025

Opis vzorca:

tip vzorca: vaba - lepljiva plošča

odstopanja: /

Opravljeni preskusi:

- *Agrilus planipennis*

Metoda	Rezultat	Dodatna razlaga	Opombe
LVG POS 002	negativen	enostavna analiza	

Rezultat preskusa: Prisotnost *Agrilus planipennis* v vzorcu NI potrjena.

Vzorec št. 2025/00690

Podatki naročnika/vzorčevalca:

Št. vzorca: 10139080

POROČILO O PRESKUSU št.: LVG 2025-212

Št. zapisnika o odvzemu vzorca: U34300-14/2025-29

Vrsta preskušanca: prizmatična past zelene barve s privabilom (hexenol) in feromonom

Pogodba / naročilo: strokovne naloge UVHVVR

Namen testiranja: sum na *Agrilus planipennis*

Datum prejema vzorca: 02.09.2025

Čas izvajanja preskusa: od 01.10.2025 do 16.10.2025

Opis vzorca:

tip vzorca: vaba - lepljiva plošča

odstopanja: /

Opravljeni preskusi:


- *Agrilus planipennis*

Metoda	Rezultat	Dodatna razlaga	Opombe
LVG POS 002	negativen	enostavna analiza	

Rezultat preskusa: Prisotnost *Agrilus planipennis* v vzorcu NI potrjena.

Poročilo pripravil:

dr. Maarten de Groot



Odgovorna oseba:

dr. Barbara Piškur



Avtor(ji): dr. Maarten de Groot