

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO SLOVENJ GRADEC, za obdobje 01.01.2025 do 31.12.2025, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 8, 9, 10, 11, 12	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE	1,23		56,43		slaba	narašča	Sanitarni posek (58,70 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	september do november	GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,40		8,62		slaba		Sanitarni posek (5,24 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus glutinosa</i>	november	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE			4,74				Sanitarni posek (0,89 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Alnus incana</i>	september	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			0,21				Sanitarni posek (1,33 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	1, 3, 12	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,13		3,70		slaba		Sanitarni posek (0,84 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	marec	GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE			0,70				Sanitarni posek (0,70 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	4, 7, 10, 11	GGE CRNA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	1,02		57,80		slaba		Sanitarni posek (70,11 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 9, 10, 11	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	1,89		48,13		slaba		Sanitarni posek (92,47 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	10, 12	GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			2,55				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	2, 8, 10	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE	0,32		6,29		slaba		Sanitarni posek (4,74 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	4,47		1.673,43		slaba	miruje	Sanitarni posek (1.532,48 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	2,46		51,55		slaba	narašča	Sanitarni posek (52,44 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 8, 10, 11	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,19		9,51		slaba		Sanitarni posek (13,54 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	1, 5, 8, 9, 11	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1,40		15,96		slaba	narašča	Sanitarni posek (34,14 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Salix</i>	avgust	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			0,37				Sanitarni posek (0,85 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Sorbus aucuparia</i>	februar	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			0,56				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia cordata</i>	avgust	GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE			4,30				Sanitarni posek (4,30 m3)
<i>Cronartium ribicola</i> (mehurjevka zelenega bora ali ribezova rja)	<i>Pinus strobus</i>	februar	GGE RAVNE	0,05		1,67		slaba		
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,60		43,98		srednja		Sanitarni posek (28,05 m3)
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus sylvestris</i>	5, 9, 10	GGE RAVNE	0,64		28,28		slaba		Sanitarni posek (28,50 m3)
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 10	GGE CRNA, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,60		7,47		slaba		Sanitarni posek (6,05 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	8, 12	GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE	0,18		25,29		slaba		Sanitarni posek (23,55 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Larix decidua</i>	2, 6	GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,43		3,40		slaba		Sanitarni posek (12,23 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	13,38		7.925,94		slaba	miruje	Sanitarni posek (6.952,93 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	2,49		42,88		slaba	pada	Sanitarni posek (30,42 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	januar	GGE RADLJE - DESNI BREG	0,04		0,75		slaba		Sanitarni posek (0,75 m3)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	5, 11	GGE MISLINJA - KOZJAK	0,04		1,56		slaba		
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	celo GGO	186,55		2.202,91		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.675,64 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG	24,97		2.229,95		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.660,88 m³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE			70,18			miruje	Sanitarni posek (83,50 m³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	februar	GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ			4,63				Sanitarni posek (4,63 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	december	GGE RAVNE	0,06		1,21		slaba		Sanitarni posek (3,69 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	4, 12	GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,13		9,16		slaba		Sanitarni posek (3,76 m³)
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 4, 7, 10, 11	GGE CRNA, GGE MEŽICA	17,84		204,71		slaba	pada	Sanitarni posek (153,64 m³)
<i>Rhizosphaera kalkhoffii</i> (rjavenje smrekovih iglic)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	april	GGE DRAVOGRAD		0,30		0,00	močna	miruje	
<i>Rhizosphaera pini</i> (druge bolezniglic na borih)	<i>Abies alba</i>	januar	GGE RADLJE - LEVI BREG		0,50		0,00	srednja	miruje	

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus petraea</i>	julij do september	GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE		220,00		1.000,00	močna	narašča	
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus robur</i>	julij do september	GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG		120,00		800,00	močna	narašča	
<i>Dryocoetes autographus</i> (kosmati smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	junij	GGE CRNA		0,01		0,00	srednja	neznani	
<i>Epinotia tedella</i> (smrekov zavijač)	<i>Picea abies</i>	januar	GGE DRAVOGRAD		100,00		0,00	močna	narašča	
<i>Hylastes cunicularius</i> (smrekov koreninar)	<i>Picea abies</i>	junij	GGE MEŽICA		0,01		0,00	srednja	neznani	
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	junij	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			0,34				Sanitarni posek (8,64 m³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Larix decidua</i>	julij	GGE RADLJE - DESNI BREG			3,50				Sanitarni posek (3,50 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	124,30		96.202,74		slaba	narašča	Sanitarni posek (98.145,95 m³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11	GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,77		35,15		slaba	pada	Sanitarni posek (33,96 m³)
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	november	GGE RADLJE - LEVI BREG	0,47		2,24		slaba		Sanitarni posek (2,24 m³)
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterezobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	2,77		4.109,60		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.980,81 m³)
<i>Tomicus piniperda</i> (veliki borov strženar)	<i>Pinus sylvestris</i>	avgust	GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,02		1,16		slaba		Sanitarni posek (1,16 m³)

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Abies alba</i>	julij	GGE RADLJE - LEVI BREG	0,27		26,64		slaba		Sanitarni posek (26,64 m³)
<i>Castor fiber</i> (bober)	<i>Picea abies</i>	julij	GGE RADLJE - LEVI BREG	0,00		3,13		slaba	pada	Sanitarni posek (3,13 m³)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Abies alba</i>	9, 12	GGE CRNA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ	0,29		7,58		slaba		
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,20		420,00		slaba	miruje	Sanitarni posek (357,53 m³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	november	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,00		0,94		slaba		

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	oktober	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			4,87				
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Iglavci	celo leto	GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE RADLJE - LEVI BREG	2,93		202,13		slaba	miruje	Sanitarni posek (251,50 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Listavci	maj	GGE CRNA	0,24		24,45		slaba		Sanitarni posek (24,45 m3)
Plaz (plaz)	Iglavci	celo leto	celo GGO	13,95		2.399,20		slaba	narašča	Sanitarni posek (2.494,92 m3)
Plaz (plaz)	Listavci	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE CRNA, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	66,31		360,21		slaba		Sanitarni posek (335,27 m3)
Požar (požar)		junij do julij	GGE MEŽICA		0,32		4,00	slaba	miruje	Sanitarni posek (40,60 m3)
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	3,89		317,82		slaba	miruje	Sanitarni posek (367,92 m3)
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	2,79		87,10		slaba		Sanitarni posek (200,81 m3)
Strela (strela)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	celo GGO	4,74		186,38		slaba	miruje	Sanitarni posek (258,53 m3)
Strela (strela)	Listavci	marec	GGE RADLJE - DESNI BREG			2,86				
Suša (suša)	Iglavci	marec do april	GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC		1,31		0,00	močna	narašča	
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	celo GGO	157,54		30.151,97		slaba	narašča	Sanitarni posek (39.844,89 m3)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	82,06		2.252,68		slaba	miruje	Sanitarni posek (4.188,34 m3)
Žled (žledolom)	Iglavci	3, 11	GGE DRAVOGRAD	0,00		130,20		slaba	miruje	Sanitarni posek (49,75 m3)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	celo leto	celo GGO	26,27		266,02		slaba	pada	Sanitarni posek (294,88 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	6,80		99,79		slaba		Sanitarni posek (131,59 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 9, 12	GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,23		2,58		slaba		Sanitarni posek (1,69 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus incana</i>	september	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			0,58				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Betula pendula</i>	7, 9, 11, 12	GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,21		2,82		zelo močna		Sanitarni posek (6,28 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,52		9,44		slaba		Sanitarni posek (11,77 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	oktober	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			0,59				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	drugi trdi listavci	januar	GGE RADLJE - LEVI BREG			1,75				Sanitarni posek (3,78 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	celo GGO	6,28		312,91		slaba		Sanitarni posek (331,08 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus angustifolia</i>	oktober	GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			0,23				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus excelsior</i>	2, 5, 6, 11, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,49		7,22		slaba		Sanitarni posek (7,39 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	5,82		151,75		slaba	pada	Sanitarni posek (141,89 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	mehki listavci	januar	GGE RADLJE - LEVI BREG			0,85				Sanitarni posek (3,28 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	9,30		8.498,61		slaba	miruje	Sanitarni posek (8.508,26 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus nigra</i>	maj	GGE MEŽICA			2,95				Sanitarni posek (2,95 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	celo GGO	4,32		145,56		slaba	narašča	Sanitarni posek (128,76 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Populus tremula</i>	marec	GGE CRNA			0,59				Sanitarni posek (0,59 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	1, 2, 3, 6, 7, 10	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,13		9,99		srednja		Sanitarni posek (5,85 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	januar do februar	GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG	2,05		26,11		slaba		Sanitarni posek (25,63 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Quercus petraea</i>	1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1,54		20,89		slaba		Sanitarni posek (19,50 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 3, 9, 11, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,79		12,53		slaba		Sanitarni posek (12,41 m3)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	oktober	GGE RADLJE - DESNI BREG			0,94				Sanitarni posek (1,74 m3)

Neznani vzroki poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	20,71		534,96		slaba	narašča	Sanitarni posek (356,79 m3)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 7, 8, 10, 11	GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,98		25,13		slaba		Sanitarni posek (44,94 m3)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	2, 7, 12	GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	0,13		3,39		slaba		Sanitarni posek (1,22 m3)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	3, 8	GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			3,52				Sanitarni posek (3,52 m3)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 10	GGE DRAVOGRAD, GGE RAVNE	3,44		7,63		slaba		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	januar	GGE RADLJE - LEVI BREG			0,51				Sanitarni posek (2,13 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 6, 7, 8, 9	GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE	2,85		57,17		slaba		Sanitarni posek (47,32 m3)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	1, 2, 3, 8, 9, 10	GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	1,12		22,29		slaba	pada	Sanitarni posek (22,74 m3)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC	1,73		61,50		slaba	miruje	Sanitarni posek (62,67 m3)
_neznano (neznano)	mehki listavci	2, 3, 8	GGE MEŽICA, GGE RADLJE - LEVI BREG	0,21		3,95		slaba		Sanitarni posek (2,89 m3)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	celo GGO	6,28		2.816,87		slaba	miruje	Sanitarni posek (3.358,84 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	celo leto	GGE CRNA, GGE DRAVOGRAD, GGE MEŽICA, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE RAVNE	10,18		382,52		slaba	narašča	Sanitarni posek (359,97 m3)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	3, 8	GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			2,98				Sanitarni posek (11,53 m3)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	8, 12	GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE RADLJE - LEVI BREG	0,21		3,01		slaba		Sanitarni posek (1,21 m3)
_neznano (neznano)	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	2, 5	GGE RADLJE - DESNI BREG	0,08		2,42		slaba		Sanitarni posek (1,14 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	1, 2, 3, 4, 8, 10, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE RADLJE - LEVI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC, GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	3,84		35,96		slaba		Sanitarni posek (36,44 m3)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	1, 8	GGE MISLINJA - KOZJAK, GGE MISLINJA - ŠENTILJ			3,36				Sanitarni posek (3,36 m3)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	januar	GGE MEŽICA			0,22				Sanitarni posek (0,22 m3)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	1, 3, 12	GGE RADLJE - LEVI BREG	0,56		7,53		slaba		Sanitarni posek (9,40 m3)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 3, 5, 10, 12	GGE DRAVOGRAD, GGE MISLINJA - ŠENTILJ, GGE RADLJE - DESNI BREG, GGE SLOVENJ GRADEC - PLEŠIVEC			10,92				Sanitarni posek (10,05 m3)

Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Abies alba</i>	november	GGE SLOVENJ GRADEC - POHORJE	0,23		11,68		slaba		Sanitarni posek (17,59 m3)
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Sorbus aucuparia</i>	december	GGE RADLJE - DESNI BREG			1,37				

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Opis:

Daljša sušna obdobja v drugi polovici leta 2025 so povzročila gradacijo podlubnikov. Zaradi napada podlubnikov je bilo v letu 2025 odkazano 101.506 m³, predvsem smreke. Lubadarska žarišča so se pojavljala na celotnem območju, predvsem pa v nižjih legah in na površinah, ki so bile v prejšnjih letih prizadete po naravnih ujmah. Odkazilo zaradi podlubnikov predstavlja slabo tretjino (28%) vsega odkazila OE SG v letu 2025. Največji delež odkazila zaradi podlubnikov je bil v KE Črna (27.626 m³) in KE Dravograd-Prevalje (27.202 m³). Sanacija lubadarskih žarišč je v glavnem potekala v okviru postavljenih časovnih rokov.

Zaradi štorovke ali mraznice je bilo v letu 2025 odkazano cca 1.900 m³, zaradi rdeče trohnobe pa nekaj več kot 8.000 m³ lesa. Največ poškodb je bilo zabeleženih na smreki. Na celotnem območju OE Slovenj Gradec se še vedno pojavlja jesenov ožig, zaradi katerega je bilo odkazanih dobrih 2.000 m³ lesa velikega jesena. Na področju Strojne v GGE Dravograd-Prevalje, smo zabeležili tudi poškodbe zaradi jelovega metličastega raka (cca 2.000 m³ lesa jelke). V zgodnjih poletnih mesecih smo v nižinskih predelih Mislinjske, Dravske in Mežiške doline, kjer se kot primešana vrsta pojavlja hrast, opazili rjavenje hrastovih listov zaradi hrastove čipkarke. Ocenili smo, da je zaradi čipkarke napadeno cca 1800 m³ lesa doba in gradna. V bukovih sestojih v letu 2025 ni bilo opaziti večje prisotnosti bukovega rilčkarja oz. se je pojavil le lokalno in v manjšem obsegu. Proti koncu leta smo na višjih nadmorskih višinah na področju Mislinje (Tolsti vrh) in na področju Košenjaka opazili močno rumenenje smrekovih iglic na površini cca 100 ha. Iz vzorca, poslanega na GIS, je bilo ugotovljeno, da gre za prenamnožitev smrekovega zavijača. Prizadeti so debeljaki in drogovnjaki, osutost iglic je več kot 50%.

Poškodbe po divjadi so bile v letu 2025 manjše. Zaradi poškodb po jelenjadi smo evidentirali dobrih 400 m³ drevoja, večinoma smreke. Škodo je jelenjad povzročala predvsem v višjih legah Smrekovca in Pohorja. V GGE Radlje -levi breg smo ob reki Dravi zabeležili manjše poškodbe po bobru.

Od vremenskih ujm smo v letu 2025 zabeležili več lokalnih vetrolomov, zaradi katerih smo odkazali dobrih 50.000 m³ lesne mase, predvsem iglavcev. Od abiotских dejavnikov smo zabeležili še poškodbe zaradi zemeljskih plazov na slabih 3.000 m³ lesne mase. Poškodbe zaradi snegolomov so se pojavljale v minimalnem obsegu.

V letu 2025 smo intenzivno sodelovali tudi z Gozdarskim inštitutom Slovenije. Zaradi neznanih vzrokov propadanja dreves, smo na GIS poslali 9 vzorcev za namen testiranja na različne znane in neznane dejavnike. Iz poslanih vzorcev je diagnostični laboratorij GIS potrdil prisotnost naslednjih škodljivih organizmov: *Rhizosphaera kalkhoffii* (rjavenje smrekovih iglic), *Rhizosphaera pini* (druge bolezni iglic na boru), *Corythucha arcuata* (hrastova čipkarka), *Dryocoetes autographus* (kosmati smrekov lubadar), *Epinotia tedelia* (smrekov zavijač), *Hylastes cunicularius* (smrekov koreninar).