

Poročilo o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu

Nivo: Nivo GGO TOLMIN, za obdobje 01.01.2025 do 31.12.2025, status zapisov: vsi statusi

Bolezni

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 11	GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA	6,52		149,55		slaba	pada	Sanitarni posek (173,14 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer campestre</i>	november	GGE DOLE			1,28				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	4, 6, 7, 8, 9, 10, 11	GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE IDRIJA II, GGE KOBARID, GGE PREDMEJA	6,56		50,42		slaba	pada	Sanitarni posek (10,49 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Betula pendula</i>	3, 11	GGE BRDA, GGE DOLE	0,16		2,07		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Carpinus betulus</i>	oktober	GGE BRDA	0,09		0,34		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Castanea sativa</i>	2, 3, 4, 7	GGE BRDA	1,29		5,33		slaba	pada	Sanitarni posek (17,55 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11	GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN	3,87		347,27		slaba	miruje	Sanitarni posek (138,03 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE TRNOVO	90,15		668,93		slaba	miruje	Sanitarni posek (715,78 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Juglans regia</i>	oktober	GGE KOBARID			1,49				Sanitarni posek (1,01 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Larix decidua</i>	5, 9, 10	GGE BRDA, GGE TRNOVO	0,28		8,93		slaba		Sanitarni posek (1,37 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	oktober	GGE BRDA	0,21		1,02		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE MOST NA SOCI, GGE PREDMEJA	2,47		234,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (222,45 m³)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pinus sylvestris</i>	november	GGE BANJŠICE	0,09		0,62		slaba		

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Populus nigra</i>	januar	GGE AJDOVŠCINA	5,47		23,80		zelo močna		Sanitarni posek (23,80 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Prunus avium</i>	3, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BRDA, GGE DOLE, GGE GORICA	10,27		20,91		srednja	narašča	Sanitarni posek (3,82 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Pyrus communis</i>	januar	GGE DOLE			0,36				Sanitarni posek (0,36 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus cerris</i>	julij	GGE BRDA	0,13		4,45		slaba		
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Quercus petraea</i>	2, 3, 4, 10, 11, 12	GGE AJDOVŠCINA, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE KANOMLJA	2,77		29,33		slaba	pada	Sanitarni posek (15,81 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	8, 10	GGE GORICA	0,26		14,59		slaba		Sanitarni posek (8,32 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia cordata</i>	september	GGE BRDA			2,00				
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Tilia platyphyllos</i>	2, 7, 9, 10	GGE BRDA, GGE TOLMIN	0,37		11,28		slaba		Sanitarni posek (1,37 m3)
<i>Armillaria</i> (mraznica, štorovka)	<i>Ulmus glabra</i>	4, 9, 11	GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA II	0,18		4,62		slaba		
<i>Biscogniauxia nummularia</i> (pooglenitev bukve)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 3, 8, 9, 10, 11, 12	GGE AJDOVŠCINA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA	1,35		105,17		slaba	narašča	Sanitarni posek (87,78 m3)
<i>Botryosphaeria dothidea</i> (sušenje črnega gabra)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	november	GGE IDRIJA II	0,02		0,13		slaba		Sanitarni posek (1,00 m3)
<i>Clathrus archeri</i> (lovkasta mrežnica)	_neznano	avgust	GGE KOBARID		0,01		0,00	neznana	nov pojav	
<i>Cryphonectria parasitica</i> (kostanjev rak)	<i>Castanea sativa</i>	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE GORICA, GGE MOST NA SOCI	169,52		1.369,05		slaba	narašča	Sanitarni posek (691,57 m3)
<i>Diplodia pinea</i> (sušica najmlajših borovih poganjkov)	<i>Pinus nigra</i>	celo leto	GGE AJDOVŠCINA, GGE GORICA		194,56		0,00	srednja	narašča	
<i>Eutypella parasitica</i> (javorov rak)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 4, 5, 8, 10	GGE GORICA, GGE KOBARID	0,03	0,00	14,77	0,00	neznana	neznano	Sanitarni posek (4,78 m3)
<i>Fomes fomentarius</i> (bukova kresilka)	<i>Fagus sylvatica</i>	10, 12	GGE CRNI VRH, GGE DOLE	0,11		8,02		slaba		Sanitarni posek (12,73 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Abies alba</i>	7, 10	GGE DOLE, GGE KANOMLJA	0,24		8,26		slaba		Sanitarni posek (5,38 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE TRNOVO	13,48		507,81		slaba	miruje	Sanitarni posek (557,76 m3)
<i>Heterobasidion</i> (rdeča trohnoba)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 7, 9, 10, 12	GGE KANOMLJA	0,15		19,97		slaba		Sanitarni posek (12,64 m3)
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus</i>	celo leto	GGE TOLMIN		2,00		0,00	močna	miruje	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (jesenov ožig)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO	806,46		8.184,95		slaba	narašča	Sanitarni posek (7.971,43 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Abies alba</i>	februar do marec	GGE DOLE, GGE NANOS-PODKRAJ	1,32		93,32		slaba	narašča	Sanitarni posek (83,69 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	avgust	GGE OTLICA	0,19		1,12		slaba		Sanitarni posek (3,36 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fagus sylvatica</i>	1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	GGE KOBARID, GGE OTLICA	3,86		228,48		slaba	narašča	Sanitarni posek (109,24 m³)
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Fraxinus excelsior</i>	avgust	GGE DOLE	0,09		1,57		slaba		
Kompleksna bolezen (kompleksna bolezen)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	8, 10	GGE AJDOVŠČINA, GGE OTLICA	1,27		10,73		slaba	pada	Sanitarni posek (4,83 m³)
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i> (jelov metličasti rak)	<i>Abies alba</i>	1, 2, 3, 7, 8, 10	GGE CRNI VRH, GGE KANOMLJA	1,50		115,35		slaba	pada	Sanitarni posek (97,75 m³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus glabra</i>	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA	40,14		155,02		slaba	narašča	Sanitarni posek (129,40 m³)
Ophiostoma ulmi & o. novo-ulmi (odmiranje brestov holandska brestova bolezen)	<i>Ulmus minor</i>	1, 2, 3, 4, 7, 8, 11	GGE BRDA, GGE GORICA	12,28		49,66		močna	miruje	Sanitarni posek (96,57 m³)
<i>Phellinus hartigii</i> (rumena trohnoba jelke)	<i>Abies alba</i>	julij	GGE IDRIJA II	13,59		21,23		močna		
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	avgust	GGE MOST NA SOCI	0,12		1,12		slaba		
<i>Phytophthora</i> (fitoftora)	<i>Fagus sylvatica</i>	2, 8, 10	GGE DOLE, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI	0,14		13,96		slaba		Sanitarni posek (28,25 m³)

Žuželke

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Corythucha arcuata</i> (hrastova čipkarka)	<i>Quercus</i>	maj do julij	GGE GORICA		50,00		0,00	srednja	narašča	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus nigra</i>	februar	GGE PREDMEJA	0,01		1,49		slaba		Sanitarni posek (1,49 m³)
<i>Ips sexdentatus</i> (dvanajsterozobi borov lubadar)	<i>Pinus sylvestris</i>	avgust	GGE MOST NA SOCI			1,01				Sanitarni posek (2,49 m³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Abies alba</i>	5, 7	GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA	1,51		103,35		slaba	narašča	Sanitarni posek (106,88 m³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA, GGE SOCA-TRENTA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO	1.135,06		34.044,46		slaba	miruje	Sanitarni posek (42.061,45 m³)
<i>Ips typographus</i> (osmerozobi smrekov lubadar)	<i>Pinus nigra</i>	julij	GGE OTLICA			1,70				Sanitarni posek (1,70 m³)
<i>Leperesinus fraxini</i> (pisani jesenov ličar)	<i>Fraxinus excelsior</i>	december	GGE CERKNO	0,05		1,65		slaba		
<i>Lymantria dispar</i> (gobar)	<i>Fagus sylvatica</i>	april	GGE NANOS-PODKRAJ	0,29		28,73		slaba		Sanitarni posek (28,73 m³)
<i>Pityogenes chalcographus</i> (šesterozobi smrekov lubadar)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA	3,58		219,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (386,20 m³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO	94,26		7.631,76		slaba	narašča	Sanitarni posek (7.776,19 m³)
<i>Pityokteines curvidens</i> (krivozobi jelov lubadar)	<i>Picea abies</i>	3, 9	GGE MOST NA SOCI	1,78		32,27		slaba		Sanitarni posek (32,27 m³)
<i>Pityokteines spinidens</i> (ostrozobi jelov lubadar)	<i>Abies alba</i>	april do julij	GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE NANOS-PODKRAJ	6,28		389,87		slaba	pada	Sanitarni posek (379,08 m³)
<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (pinijev sprevodni prelec)	<i>Pinus nigra</i>	celo leto	GGE AJDOVŠCINA, GGE GORICA, GGE TOLMIN		320,00		0,00	srednja	miruje	
<i>Trypodendron domesticum</i> (bukov lestvičar)	<i>Fagus sylvatica</i>	februar	GGE MOST NA SOCI	0,05		5,20		slaba		

Druge živali

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Picea abies</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BANJŠICE, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE MOST NA SOCI, GGE PREDMEJA	76,86		682,21		slaba	miruje	Sanitarni posek (595,01 m³)
<i>Cervus elaphus</i> (navadni jelen, rdeči jelen)	<i>Ulmus glabra</i>	2, 7, 9	GGE DOLE, GGE IDRIJA II, GGE KOBARID			6,41				Sanitarni posek (17,53 m³)
Paša domačih živali (paša domačih živali (mešano))	<i>Picea abies</i>	februar	GGE DOLE	0,03		3,03		slaba	pada	Sanitarni posek (3,03 m³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Picea abies</i>	avgust	GGE DOLE	0,13		12,82		slaba	pada	Sanitarni posek (6,18 m³)
Rodentia (glodavci) (glodavci)	<i>Pinus nigra</i>	februar	GGE TRNOVO			1,93				Sanitarni posek (1,93 m³)

Abiotski dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Iglavci	3, 4, 8, 10	GGE DOLE, GGE KOBARID	0,45		24,28		slaba	miruje	Sanitarni posek (28,59 m³)
Mehanska poškodba naravnega izvora (mehanske poškodbe skorje naravnega izvora)	Listavci	1, 4, 5, 6, 10, 11, 12	GGE KOBARID	4,35		34,24		slaba	miruje	Sanitarni posek (54,70 m³)
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Iglavci	september do oktober	GGE BANJŠICE, GGE GORICA	1,04		37,93		slaba	narašča	Sanitarni posek (24,03 m³)
Onesnažen zrak (onesnažen zrak)	Listavci	2, 5	GGE BANJŠICE, GGE GORICA	0,09		6,89		slaba	pada	
Plaz (plaz)	Iglavci	1, 10	GGE CERKNO, GGE TOLMIN	1,83		18,76		slaba		Sanitarni posek (18,33 m³)
Plaz (plaz)	Listavci	2, 7, 10, 12	GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE KOBARID	1,22		23,69		slaba		Sanitarni posek (20,24 m³)
Poplava (poplava)	Iglavci	2, 11, 12	GGE DOLE	0,35		29,54		slaba	pada	
Poplava (poplava)	Listavci	7, 11	GGE DOLE	0,30		14,78		slaba		Sanitarni posek (3,91 m³)
Požar (požar)		5, 6, 8	GGE DOLE, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE TOLMIN	0,03	0,52	2,82	2,00	slaba	miruje	Postavitev opozoril. tabel PPV (1,00 kos); Protipožarne preseke - novogradnja (2,02 km); Protipožarne preseke - vzdrževanje (33,58 km); Sanitarni posek (14,41 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Sneg (snegolom)	Iglavci	1, 2, 3, 4, 6, 9, 10	GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA	1,07		236,62		slaba	miruje	Sanitarni posek (42,83 m³)
Sneg (snegolom)	Listavci	1, 5, 6, 9, 10, 11, 12	GGE CERKNO, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA	1,28		157,32		slaba		Sanitarni posek (188,16 m³)
Sonce (sončni ožig)	Iglavci	februar	GGE TRNOVO	0,00		6,08		slaba		Sanitarni posek (6,08 m³)
Sonce (sončni ožig)	Listavci	1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12	GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE TRNOVO	0,98		329,89		slaba	narašča	Sanitarni posek (340,73 m³)
Strela (strela)	Iglavci	1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11	GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ	3,35		44,63		slaba	narašča	Sanitarni posek (18,87 m³)
Suša (suša)	Iglavci	3, 7	GGE KOBARID, GGE TRNOVO	3,36		13,14		slaba		Sanitarni posek (6,23 m³)
Suša (suša)	Listavci	1, 2, 3, 5, 8, 11	GGE GORICA, GGE KOBARID	10,52		503,92		slaba	narašča	Sanitarni posek (353,42 m³)
Veter (vetrolom)	Iglavci	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BOVEC, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE PREDMEJA, GGE SOCA-TRENTA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO	98,76		3.419,86		slaba	narašča	Sanitarni posek (4.322,35 m³)
Veter (vetrolom)	Listavci	celo leto	celo GGO	233,02	1,50	6.881,98	160,00	neznana	neznana	Sanitarni posek (14.848,44 m³)
Žled (žledolom)	Iglavci	2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12	GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA	0,47		42,32		slaba	narašča	Sanitarni posek (40,82 m³)
Žled (žledolom)	Listavci	celo leto	GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE IDRIJA I, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE OTLICA, GGE TOLMIN	39,95		2.179,47		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.963,90 m³)

Antropogeni dejavniki

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Abies alba</i>	1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA	2,73		234,71		slaba	miruje	Sanitarni posek (168,12 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer campestre</i>	februar	GGE KOBARID			0,32				
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12	GGE BANJŠICE, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE KANOMLJA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO	1,39		25,58		slaba		Sanitarni posek (26,54 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Alnus glutinosa</i>	januar	GGE KOBARID	0,02		0,24		slaba		Sanitarni posek (0,24 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Carpinus betulus</i>	februar	GGE KOBARID	0,01		0,41		slaba		
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Castanea sativa</i>	maj	GGE CERKNO			0,51				Sanitarni posek (0,51 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA II, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TRNOVO	2,77		296,50		slaba	narašča	Sanitarni posek (371,39 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Fraxinus ornus</i>	december	GGE BANJŠICE			0,13				Sanitarni posek (0,12 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Larix decidua</i>	1, 7, 10	GGE CERKNO, GGE KANOMLJA	0,54		5,18		slaba		Sanitarni posek (4,83 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA	6,28		461,49		slaba	miruje	Sanitarni posek (474,02 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Pinus nigra</i>	februar	GGE PREDMEJA	0,05		32,15		slaba	pada	Sanitarni posek (32,15 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Prunus avium</i>	3, 11	GGE BRDA, GGE DOLE, GGE NANOS-PODKRAJ	0,12		1,63		slaba		Sanitarni posek (1,67 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Sorbus aria</i>	marec	GGE BANJŠICE	0,01		0,04		slaba		Sanitarni posek (0,31 m³)
Poškodba zaradi dela v gozdu (poškodba zaradi dela v gozdu)	<i>Ulmus glabra</i>	januar	GGE KANOMLJA			6,53			narašča	Sanitarni posek (6,53 m³)

Neznan vzrok poškodb

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Abies alba</i>	celo leto	GGE BOVEC, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE SOCA-TRENTA, GGE TRNOVO	68,91		3.193,43		slaba	narašča	Sanitarni posek (3.386,02 m³)
_neznano (neznano)	<i>Acer campestre</i>	1, 2, 8, 9, 11, 12	GGE BANJŠICE, GGE TOLMIN	0,36		2,81		slaba		Sanitarni posek (4,39 m³)
_neznano (neznano)	<i>Acer platanoides</i>	9, 11, 12	GGE TOLMIN	0,81		4,97		slaba		Sanitarni posek (0,84 m³)
_neznano (neznano)	<i>Acer pseudoplatanus</i>	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA II, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO	17,30		194,74		slaba	narašča	Sanitarni posek (153,28 m³)
_neznano (neznano)	<i>Alnus glutinosa</i>	1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE TOLMIN	1,80		41,06		slaba	miruje	Sanitarni posek (11,85 m³)
_neznano (neznano)	<i>Betula pendula</i>	1, 2, 8, 10, 12	GGE BANJŠICE, GGE DOLE, GGE MOST NA SOCI, GGE TOLMIN	2,93		26,90		slaba	miruje	Sanitarni posek (38,29 m³)
_neznano (neznano)	<i>Carpinus betulus</i>	celo leto	GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE TOLMIN	27,15		355,12		slaba	narašča	Sanitarni posek (322,99 m³)
_neznano (neznano)	<i>Castanea sativa</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE TOLMIN	38,14		269,81		slaba	narašča	Sanitarni posek (177,13 m³)
_neznano (neznano)	drugi trdi listavci	marec	GGE GORICA			3,37				Sanitarni posek (6,76 m³)
_neznano (neznano)	<i>Fagus sylvatica</i>	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO	76,52		2.937,81		slaba	narašča	Sanitarni posek (1.662,09 m³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus excelsior</i>	celo leto	GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE SOCA-TRENTA, GGE TOLMIN	81,60		873,55		slaba	narašča	Sanitarni posek (739,51 m³)
_neznano (neznano)	<i>Fraxinus ornus</i>	1, 3, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BANJŠICE, GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE TOLMIN	2,32		8,39		slaba		Sanitarni posek (7,94 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Juglans regia</i>	1, 2, 7, 9, 10, 11, 12	GGE BRDA, GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE TOLMIN	5,74		25,36		slaba	pada	Sanitarni posek (13,98 m³)
_neznano (neznano)	<i>Laburnum</i>	6, 10	GGE BANJŠICE			0,04				Sanitarni posek (1,71 m³)
_neznano (neznano)	<i>Larix decidua</i>	1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BANJŠICE, GGE CERKNO, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO	10,85		102,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (120,76 m³)
_neznano (neznano)	<i>Malus sylvestris</i>	september	GGE KANOMLJA			0,59				
_neznano (neznano)	mehki listavci	1, 2, 11	GGE TOLMIN			4,43			narašča	Sanitarni posek (5,81 m³)
_neznano (neznano)	<i>Ostrya carpinifolia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE KOBARID, GGE TOLMIN	6,56		82,88		slaba	narašča	Sanitarni posek (111,61 m³)
_neznano (neznano)	<i>Picea abies</i>	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BOVEC, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KOBARID, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE PREDMEJA, GGE SOCA-TRENTA, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO	72,48		3.139,25		slaba	miruje	Sanitarni posek (2.920,49 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus</i>	1, 3, 8	GGE GORICA			49,70				Sanitarni posek (54,70 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus nigra</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12	GGE BANJŠICE, GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE PREDMEJA	1,91		152,17		slaba	miruje	Sanitarni posek (190,09 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus strobus</i>	1, 2, 10	GGE GORICA	2,37		119,80		slaba		Sanitarni posek (217,27 m³)
_neznano (neznano)	<i>Pinus sylvestris</i>	1, 2, 3, 6, 9, 10, 11	GGE BOVEC, GGE CERKNO, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE TOLMIN	13,44		118,62		slaba	narašča	Sanitarni posek (216,26 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus nigra</i>	1, 3, 4, 5	GGE AJDOVŠČINA, GGE GORICA	4,21		41,82		srednja		Sanitarni posek (15,07 m³)
_neznano (neznano)	<i>Populus tremula</i>	1, 2, 7, 12	GGE KOBARID, GGE TOLMIN			9,23			narašča	Sanitarni posek (6,07 m³)
_neznano (neznano)	<i>Prunus avium</i>	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE TOLMIN	20,08		104,82		slaba	narašča	Sanitarni posek (83,29 m³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus cerris</i>	2, 4, 12	GGE TOLMIN	0,95		8,63		slaba		Sanitarni posek (36,06 m³)

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
_neznano (neznano)	<i>Quercus petraea</i>	celo leto	GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE DOLE, GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE TOLMIN	13,32		464,74		slaba	miruje	Sanitarni posek (756,07 m³)
_neznano (neznano)	<i>Quercus robur</i>	3, 10, 11	GGE KOBARID			4,73				
_neznano (neznano)	<i>Quercus rubra</i>	1, 6, 7	GGE GORICA	0,08		19,23		slaba		Sanitarni posek (8,50 m³)
_neznano (neznano)	<i>Robinia pseudoacacia</i>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12	GGE AJDOVŠČINA, GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE GORICA, GGE TOLMIN	33,95		279,44		slaba	narašča	Sanitarni posek (357,69 m³)
_neznano (neznano)	<i>Salix</i>	1, 2, 3, 7, 10	GGE BANJŠICE, GGE CERKNO, GGE GORICA, GGE KOBARID	0,77		26,20		slaba	narašča	Sanitarni posek (1,01 m³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aria</i>	1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11	GGE BANJŠICE, GGE BRDA, GGE KOBARID	0,18		3,61		slaba		Sanitarni posek (4,59 m³)
_neznano (neznano)	<i>Sorbus aucuparia</i>	1, 5, 6, 7, 8, 11	GGE BANJŠICE, GGE CRNI VRH, GGE KOBARID, GGE TRNOVO			1,17				Sanitarni posek (2,48 m³)
_neznano (neznano)	<i>Tilia platyphyllos</i>	celo leto	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BRDA, GGE CRNI VRH, GGE GORICA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE TOLMIN	15,83		247,33		slaba	miruje	Sanitarni posek (180,02 m³)
_neznano (neznano)	<i>Ulmus glabra</i>	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	GGE BANJŠICE, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE KOBARID, GGE NANOS-PODKRAJ, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO	5,24		62,28		srednja	narašča	Sanitarni posek (46,59 m³)
Odpornejši veliki jesen (odpornejši veliki jesen)		junij do oktober	GGE BANJŠICE, GGE BAŠKA GRAPA, GGE BRDA, GGE CERKNO, GGE CRNI VRH, GGE GORICA, GGE IDRIJA I, GGE IDRIJA II, GGE KANOMLJA, GGE KOBARID, GGE MOST NA SOCI, GGE TOLMIN, GGE TRNOVO		20,20			neznana	narašča	

Rastline

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Ailanthus altissima</i> (veliki pajesen)		julij	GGE KOBARID					neznana	pada	
<i>Mahonia aquifolium</i> (navadna mahonija)		april	GGE KOBARID					neznana	neznani	
<i>Paulownia tomentosa</i> (pavlovnija)		7, 12	GGE KOBARID		0,00			neznana	pada	

Škodljiv dejavnik	Poškodovana vrsta rastline	Čas pojava	Kraj pojava	Pov. ODP* (ha)	Pov. VG* (ha)	Vol. ODP* (m³)	Vol. VG* (m³)	Intenziteta	Trend	Ukrepi
<i>Viscum album</i> (bela omela)	<i>Picea abies</i>	september	GGE DOLE	0,05		5,01		slaba	pada	

*Opomba: ODP – količina označenega drevja za posek v obdobju poročanja; VG – ocena poškodovane količine v poročilu o pojavu škodljivih dejavnikov žive in nežive narave v gozdu.

Priloga: Poročilo ŠD pisno.docx

Pripravil: Zavrtanik Zoran

Datum: 03.02.2026

Leto 2025 je bilo v Sloveniji nadpovprečno toplo. Bilo je tudi več sonca kot običajno, na Primorskem pa je bilo več dežja od povprečja.

Zaradi podlubnikov je bilo odkazanih cca 46.000 m³, kar je v rangi prejšnjega leta, od tega ena tretjina v GGE Trnovo (od 15.000 m³ pa kar 6.500 m³ jelke). Gradacija jelovih podlubnikov v tej GGE traja že nekaj let (od 2022) in kar ne pojenja, kljub temu, da se sanitarna sečnja redno izvaja.

Zaradi jesenovega ožiga je bilo odkazanih 8.200 m³, kar je nekoliko manj kot leto prej.

V letu 2025 smo imeli tudi eno neurje in sicer v začetku novembra. V kratkem času je padla ogromna količina dežja, kar je povzročilo obsežno plazenje, predvsem v občinah Brda in Kanal ob Soči. Poškodovani so bili listnati gozdovi slabše kvalitete in pa gozdna infrastruktura.

Na borih imamo še vedno najbolj pester nabor škodljivcev. V Zgornjem Posočju rjavenje borovih iglic in pinijevega sprevodnega prelca, v submediteranskem delu pa rjavenje najmlajših borovih poganjkov in pinijevega sprevodnega prelca (sta v rahlem upadanju glede na prejšnje leto).

Hrastova čipkarka je bila opažena v GGE Tolmin in Gorica.

Sanitarnega odkazila je bilo v 2025 za 96.282 m³, kar predstavlja 33% od skupnega odkazila. Največji delež v sanitarnem poseku predstavljajo podlubniki (48%)