



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

FITOSANITARNA UPRAVA RS

www.furs.si, e: furs.mkgp@gov.si
 Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
 T: 059 152 930, f: 059 152 959

GOZDARSKI INSTITUT

SLOVENIJE

Ljubljana, Večna pot 2

27.05.2010

Datum:

Številka	Priloge	Odd.
3148	1x	dr. Jurc

Številka zadeve: 3430-88/2010/3

Datum: 20.05.2010

Predstojnica Fitosanitarne uprave Republike Slovenije izdaja na podlagi 9. člena Zakona o državni upravi (ZDU-1-UPB4; Uradni list RS, št. 113/05, 126/07-ZUP-E in 48/09) v povezavi s 74. in 76. členom Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 - ZZVR-1-UPB2 in 36/2010, v nadaljevanju: ZZVR-1)

SKLEP

o potrditvi programa posebnega nadzora za glivo *Gibberella circinata*

I.

S tem sklepom se potrdi Program posebnega nadzora za glivo *Gibberella circinata* v letu 2010 (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga je predložil koordinator posebnega nadzora.

Program določa izvajanje ugotavljanja navzočnosti, preprečevanja širjenja, določitve kraja in obsega razširjenosti povzročiteljice glive *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell (anamorf *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell) in je skladen s programom Republike Slovenije za fitosanitarno področje za leto 2009-2011, ki je bil sprejet s sklepom ministra št. 007-35/2009, dne 29.01.2009 in dopolnjen s sklepom ministra št. 007-14/2010, dne 26.02.2010.

II.

Ugotavljanje zdravstvenega stanja gostiteljskih rastlin, kot ga določa program, izvajajo izvajalci javnih pooblastil in javnih služb po ZZVR-1 ter fitosanitarni inšpektorji.

Inšpeksijski nadzor in odrejanje fitosanitarnih ukrepov izvaja fitosanitarna inšpekcija in gozdarska inšpekcija Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano

III.

Program mora biti izveden v rastni dobi gostiteljskih rastlin v letu 2010. Ta sklep prične veljati z dnem izdaje.

Postopek vodil:

Primož Pajk

višji svetovalec III



Suzana Marolt

direktorica

Vročeno:

- Kmetijski inštitut Slovenije
- Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
- Gozdarski inštitut Slovenije

V vednost:

- Fitosanitarna uprava RS, Sektor za zdravstveno varstvo rastlin
- arhiv, tu



Številka: 3430-88/2010/2

Datum: 20.05.2010

ZADEVA: PROGRAM POSEBNEGA NADZORA ZA GLIVO *GIBBERELLA CIRCINATA* V LETU 2010

1. UVOD

Gliva *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell (anamorf *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell) povzroča bolezen borov, ki jo po značilnih rakastih razjedah na deblu in vejah ter obilnem izcejanju smole imenujemo 'pine pitch canker', v slovenskem prevodu borov smolasti rak.

Bolezen so prvič ugotovili leta 1946 v Severni Karolini v ZDA, nato v Kaliforniji (1986), na Japonskem (1990), v Južni Afriki (1994), Mehiki (1999) in Čilu (2002).

V Evropo se je razširila šele pred kratkim: leta 2005 so jo zasledili v Španiji, 2007 v Italiji, 2008 na Portugalskem, 2009 pa ponovno v Franciji. Bolezen so odkrili v sestojih bora *Pinus radiata* (Španija, Portugalska) in na posamičnih alepskih borih ter pinijah, rastočih v urbanem okolju (Italija). Številne so bile najdbe v drevesnicah, na sadikah *P. radiata*, rdečega bora, črnega bora in pinije ter na semenu naštetih vrst.

V Evropski zvezi so z letom 2007 uvedli obvezen nadzor nad pojavom in širjenjem glive *G. circinata*. Podlaga za nadzor je Odločba komisije o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa glive *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (2007/433/ES).

V Sloveniji bo posebni nadzor za glivo *G. circinata* letos potekal tretjič. Obsegal bo pregledе in vzorčenja, pri katerih bodo sodelovali:

- fitosanitarni inšpektorji (FSI), ki bodo pregledovali objekte za pridelovanje sadilnega materiala (okrasne drevesnice), vrtne centre ter uvozne pošiljke semena in sadik,
- sodelavci Oddelka za varstvo rastlin na Kmetijskem inštitutu Slovenije, ki bodo opravili vzorčenje v parkih in na drugih javnih zelenih površinah ter v vrtovih in sodelovali pri vzorčenju v vrtnih centrih,
- sodelavci Gozdarskega inštituta, ki bodo pregledovali gozdne in okrasne rastline (v sklopu gozdnih drevesnic) ter
- sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije, ki bodo opravili pregledе v gozdu.

2. METODE IN PROGRAM DELA

2.1 KRAJ IN PREDMET PREGLEDA

2.1.1 KRAJ PREGLEDA

Vzorčenje bo potekalo:

- na mestih pridelave - v objektih za pridelovanje sadilnega materiala gozdnih in okrasnih rastlin (vzorčijo sodelavci Gozdarskega inštituta in fitosanitarni inšpektorji),
- v vrtnih centrih in na drugih prodajnih mestih (vzorčijo fitosanitarni inšpektorji in sodelavci Kmetijskega inštituta),
- v parkih in na drugih javnih zelenih površinah, tudi v vrtovih (vzorčijo sodelavci Kmetijskega inštituta),
- v borovih sestojih (vzorčijo sodelavci Zavoda za gozdove Slovenije),
- v semenskih sestojih (pregledujejo in vzorčijo sodelavci GIS ali dobavitelji semena po navodilih GIS)
- na mejnem prehodu, v primeru uvoza sadik, storžev in semen gostiteljskih rastlin iz tretjih držav (vzorčijo fitosanitarni inšpektorji).

Predvideno število vseh vzorcev je 30 (15 vzorcev FSI, drugo sodelavci GIS, KIS in ZGS)

2.1.2 PREDMET PREGLEDA

Gostiteljske rastline

Občutljive so vse vrste borov (*Pinus spp.*) in duglazija (*Pseudotsuga menziesii*).

Predmet pregleda in vzorčenja so:

- sejanci in sadike (pri teh vzorčimo cele rastline)
- odrasla drevesa (vzorčimo posamezne veje z rakastimi razjedami)
- storži in seme.

3. ČAS VIZUALNEGA PREGLEDA IN VZORČENJA

- v gozdnih in okrasnih drevesnicah dvakrat letno, v času rednih letnih pregledov teh objektov, med junijem in novembrom tekočega leta;
- v vrtnih centrih in na drugih prodajnih mestih: kadarkoli tekom leta, intenzivneje v času spomladanske in jesenske sadilne sezone;
- v gozdu, na javnih zelenih površinah, parkih in v vrtovih: kadarkoli med rastno dobo;
- ob uvozu semena in storžev iz tretjih držav, kjer je gliva navzoča: Irak, Japonska, Južna Afrika, Čile, Haiti, Mehika, ZDA.
- ob uvozu sadik gostiteljskih rastlin iz tretjih držav, če so na njih vidni znaki okužbe.

4. POSTOPEK VIZUALNEGA PREGLEDA RASTLIN IN VZORČENJE

Boleznska znamenja

- Poleganje sejancev: mlade rastline, ki zrastejo iz okuženega semena imajo trohnel hipokotil in poležejo po tleh. Boleznska znamenja so podobna kot pri drugih povzročiteljih poleganja sadik.
- Okužene sadike imajo trohnele korenine. Ko gliva doseže koreninski vrat in ga

obraste, se pokažejo bolezenska znamenja tudi na nadzemnem delu: iglice se razbarvajo, postanejo rumenkaste in rjave, dnišče debelca zadebeli in močno smoli, pod odmrlim lubjem so rjave nekroze.

- Pri starejšem drevju se sušijo vrhovi vej, iglice venejo, postanejo klorotične, nato rdečerjave in se osipajo. Posamezni deli krošnje se sušijo, pri močnejši okužbi lahko propade celo drevo. Na večjih vejah, zlasti pa na deblu, so vidne plitve rakaste razjede in obilno izcejanje smole. Če odstranimo lubje v bližini rakaste razjede, vidimo značilno medeno rumenoobarvan in s smolo prepojen les. Okužijo se tudi storži in seme.
- Bolezenska znamenja so vidna vse leto. Pri odraslem drevju jih je moče zamenjati z bolezenskimi znamenji, ki jih povzroča gliva *Sphaeropsis sapinea*.

Način vzorčenja je odvisen od vrste rastlinskega materiala.

- Na deblu in večjih vejah odrežemo koščke lubja na robu rakaste razjede. Pomembno je, da zajamemo rob nekroze, to je mejo med zdravim in okuženim delom, kjer je gliva najbolj aktivna.
- Pri manjših vejah ne vzorčimo lubja, temveč odrežemo celo vejo. Okužene veje odrežemo tako, da imajo nekaj centimetrov zdravega tkiva pod robom rakaste razjede.
- Sadike: vzorčimo celo rastlino, skupaj s koreninami. Če to ni mogoče, jo odrežemo čim nižje, tako da je v vzorcu zajet tudi koreninski vrat. Ne vzorčimo posameznih poganjkov ali iglic.
- Storži in seme: vzorčimo 1000 semen naključno. Semena ne štejemo ampak ga stehtamo glede na preglednico 1 diagnostičnega protokola PM 7/91, kjer je navedena masa v gramih, ki ustreza povprečno 1000 semenom glede na vrsto bora in duglazije. Znamenja navzočnosti glive niso vidna.

Pošiljanje vzorcev: vzorce rastlinskega materiala (razen semena) zavijemo v navlaženo papirnato brisačo in zapremo v plastično vrečo, seme pa pošljemo v platneni ali papirnat vrečki. Vzorci morajo priti v laboratorij v 24 urah po nabiranju in v tem času ne smejo biti izpostavljeni visoki temperaturi. Vzorce, ki jih ne moremo takoj dostaviti v laboratorij lahko shranujemo 1-2 dni v hladilniku pri temperaturi 4°-10 °C.

5. ANALIZE

Za detekcijo in identifikacijo glive *G. circinata* bomo uporabili naslednje metode:

(i) za analizo rastlinskega materiala razen semena:

- izolacija na semi-selektivno gojišče Komada ali krompirjevo gojišče z dodatkom streptomycin sulfata (PDAS),
- pregled morfoloških značilnosti izolatov (viri: Nirenberg,O'Donnell, 1998; Britz et al., 2002),
- molekulske tehnike (PCR z vrstno specifičnimi začetnimi oligonukleotidi; vir: Schweigkofler et al., 2004) bomo uporabili pri čistih kulturah ali neposredno na rastlinskem materialu, v slednjem primeru je potrebna potrditev s sekveniranjem dobljenega PCR produkta.

(ii) za analizo semena:

- inkubacija na semi-selektivnem gojišču, morfološka analiza in potrditev z molekulskimi tehnikami,
- neposredna detekcija patogena z molekulskimi tehnikami (PCR z vrstno specifičnimi začetnimi oligonukleotidi in sekveniranje dobljenega PCR produkta).

Za potrebe nadzora bomo v letu 2010 predvidoma analizirali 30 vzorcev.

Laboratorijske analize opravlja Oddelek za varstvo rastlin, Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1001 Ljubljana (kontaktna oseba dr. Alenka Munda / Metka Žerjav)

Analizo semena opravlja Laboratorij za varstvo gozdov, Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (kontaktna oseba doc. dr. Dušan Jurc / dr. Nikica Ogris).

5.1 REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZ

Rezultate opravljenih analiz bomo vzorčevalcem sporočili z laboratorijskim izvidom pisno ter po elektronski pošti. Rezultati analiz bodo predstavljeni tudi v vmesnem in končnem poročilu.

Zaradi zahtevnih diagnostičnih metod je predvideni čas trajanja analize pri rastlinskem materialu razen semena od 10 do 14 dni, pri semenu pa do en mesec in pol. V kolikor je vzorec odvzet iz rastlin v prometu (pri premeščanju) ali ob uvozu se na zapisniku o vzorčenju označi NUJNO.

6. UKREPI

V primeru laboratorijske potrditve glive *Gibberella circinata* fitosanitarna inšpekcija odredi ukrepe v skladu z Odločbo komisije o začasnih nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa glive *Gibberella circinata* Nirenberg & O'Donnell v Skupnost in njenega širjenja v Skupnosti (2007/433/ES). Vzpostavijo se razmejena območja in izvedejo ukrepi v razmejениh območjih, kot je opisano v I. in II. točki Priloge II omenjene Odločbe.

7. ZAPISNIKI, OBVEŠČANJE

1. Etiketiranje vzorcev
2. Izpolnjevanje zapisnika o odvzemuh vzorcev (ev) (obrazec B oz. B₁) ter zapisnika o opravljenem zdravstvenem pregledu rastlin (obrazec A in A₁) ter vnos podatkov v ustrezno bazo podatkov FURS APL.
3. Oblikovanje vmesnega in končnega poročila
4. Sprotno obveščanje in usklajevanje izvajanja posebnega nadzora bo potekalo med vsemi izvajalci. Fitosanitarno upravo RS bomo obveščali o pozitivnih rezultatih analiz ali drugih nenavadnih pojavih in posebnostih ter pripravili zbirno letno poročilo o nadzoru. Izmenjava podatkov poteka po elektronski pošti ali pisno.
5. Do 15. novembra 2010 pripravijo fitosanitarni inšpektorji ter sodelavci GIS in ZGS kratko poročilo iz katerega je razvidno število opravljenih pregledov ter ga pošljejo koordinatorki nadzora.

7. IZDELAVA PREGLEDNE KARTE

Na podlagi terenskega dela, ki ga opravijo izvajalci nadzora in rezultatov iz laboratorija, bomo izdelati karto geografske razprostranjenosti škodljivega organizma.

Vsek vzorčevalec ozziroma preglednik mora čim bolj natančno opredeliti mesto, tako da z uporabo GPS izmeri koordinate ali te odčita iz ustrezne kartografske podlage. Koordinate se po možnosti zapisujejo v Gauss-Krügerjevem metrijskem zapisu. Če je v stopinjskem zapisu, naj bodo minute in sekunde vsebovane v decimalnem delu zapisa. Npr. $13,663541/45,961423$ ($=13^{\circ} 39' 48,7''/45^{\circ} 57' 41,1''$) = $5396424/5091640$ v Gauss-Krügerjevem zapisu. Koristen podatek je tudi parcelna številka in katastrska občina ali številka GERK-a, če gre za kmetijsko zemljišče ozziroma št. gozdnega odseka, če gre za gozd.

8. NOSILCI NADZORA

Koordinator dela, ki je zadolžen za pripravo letnega programa, usklajevanje dela vseh sodelujočih, obdelavo podatkov in pripravo poročila, oblikovanje navodil in strokovnih mnenj bo v letu 2010 Kmetijski inštitut Slovenije. Hkrati je Kmetijski inštitut pooblaščen tudi za izvajanje laboratorijskih analiz, Laboratorij za varstvo gozdov na Gozdarskem inštitutu Slovenije pa za analizo zdravja semena bora in duglazije.

Koordinator posebnega nadzora in diagnostik:

dr. Alenka Munda, Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1001 Ljubljana, tel.: 01 2805 282, Fax.: 01 2805 255, E-mail: alenka.munda@kis.si

V primeru njene odsotnosti: Metka Žerjav, metka.zerjav@kis.si

Koordinator za gozdarstvo in gozdni reprodukcijski material:

Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: dr. Dušan Jurc, v primeru njegove odsotnosti: dr. Nikica Ogris
tel.: 01 2007 800, e-mail: dusan.jurc@gozdis.si, nikica.ogris@gozdis.si

Koordinator ZGS:

Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Marija Kolšek
tel.: 041 657 249, e-mail: marija.kolsek@zgs.gov.si

Koordinator FSI:

IRSKGH Fitosanitarna inšpekcija
Kontaktni osebi: Anita Benko Beloglavec in Joži Jerman Cvelbar
tel: 434 57 00, e-mail: anita.benko@gov.si, jozi.cvelbar@gov.si

Koordinator GI:

IRSKGH Gozdarska inšpekcija, Kontaktna oseba: mag. Bojan Vomer
tel.: 01 4345 700, fax: 01 4345 717, e-mail: bojan.vomer@gov.si

Pripravila: Alenka Munda

Priloge:

Priloga 1: Navodila za vzpostavitev uradnih evidenc o posebnem nadzoru

Priloga 2: Obrazci za vpisovanje

A0: Zapisnik o fitosanitarnem pregledu

A: Zapisnik o zdravstvenem pregledu rastlin

A1: Popis zdravstvenih pregledov rastlin


B: Zapisnik o odvzemu vzorca

B1: Zapisnik o odvzemu vzorca - popis vzorcev

Priloga 1: NAVODILA ZA VZPOSTAVITEV URADNIH EVIDENC O POSEBNEM NADZORU

Izvajalci posebnega nadzora so dolžni zbirati podatke o uradnih zdravstvenih pregledih in vpisovati podatke, da so na razpolago koordinatorju posebnega nadzora po programu RS za fitosanitarno področje in vodji fitosanitarne inšpekcije. Sistematično se v bazo podatkov zbirajo tudi opazovanja drugih izvajalcev v skladu s 5. členom ZZVR-1.

I. Shema izvedbe in poročanja.



II. Opis nekaterih podatkov, ki so potrebni za vpis v bazo zdravstvenih pregledov za posebni nadzor borovega smolastega raka v aplikaciji FURS APL (podrobnejša navodila za vnos v aplikacijo so v FURS APL).

A. podatki o pregledu in mestu pregleda

Podatek	Opis in šifrantni
Predmet nadzora	Izberite iz šifranta eno od vrednosti: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pinus</i> sp. - <i>Pinus aristata</i> - <i>Pinus balfouriana</i> - <i>Pinus banksiana</i> - <i>Pinus brutia</i> - <i>Pinus canariensis</i> - <i>Pinus cembra</i> - <i>Pinus contorta</i> - <i>Pinus halepensis</i> - <i>Pinus heldreichii</i>

	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pinus jeffreyi</i> - <i>Pinus leucodermis</i> - <i>Pinus longaeva</i> - <i>Pinus monticola</i> - <i>Pinus mugo</i> - <i>Pinus mugo</i> var. <i>mughus</i> - <i>Pinus mugo</i> var. <i>pumilio</i> - <i>Pinus mugo</i> var. <i>rostrata</i> - <i>Pinus nigra</i> - <i>Pinus nigra</i> ssp. <i>dalmatica</i> - <i>Pinus nigra</i> ssp. <i>laricio</i> - <i>Pinus nigra</i> ssp. <i>nigra</i> - <i>Pinus nigra</i> ssp. <i>pallasiana</i> - <i>Pinus nigra</i> ssp. <i>salzmannii</i> - <i>Pinus peuce</i> - <i>Pinus pinaster</i> - <i>Pinus pinea</i> - <i>Pinus ponderosa</i> - <i>Pinus radiata</i> - <i>Pinus strobus</i> - <i>Pinus sylvestris</i> - <i>Pinus uncinata</i> - <i>Pinus wallichiana</i> - <i>Pseudotsuga menziesii</i> - <i>Pseudotsuga menziesii</i> var. <i>caesia</i> - <i>Pseudotsuga menziesii</i> var. <i>glauca</i> - <i>Pseudotsuga menziesii</i> var. <i>menziesii</i>
Sorta	podatek o sorti, če je na razpolago
Vrsta lokacije	Izberite iz šifrantna eno od vrednosti: <ul style="list-style-type: none"> - drevesnica – gozdna - gozd - gozdn semenski sestoji za matično gozdno drevesnico - javne zasajene površine (park, pokopališče, ...) - maloprodaja - trgovina, vrtni centri, tržnica, prodaja na domu - mejno vstopno mesto - obrat za predelavo lesa - plantaže gozdnega drevja - skladišče – ostalo - veleprodaja - vstopno mesto v notranjosti - zemljišča v zaraščanju
Vrsta rastlinskega materiala	Izberite iz šifrantna eno od vrednosti: <ul style="list-style-type: none"> - listi/iglice, samostojno ali na vejah - lubje - rastlina, posajena, okrasna - rastlina, rastoča - sadika, posajena - seme (botanično, za setev) - zrnje in drugo seme, ki ni za setev

B. podatki o vzorčenju

Podatek	Opis in šifranti
Predmet vzorčenja	Izberite iz šifranta eno od vrednosti: <ul style="list-style-type: none">- cela rastlina- veja (z listi ali brez) ali poganjki- listi- seme
Namen vzorčenja	Izberite iz šifranta eno od vrednosti: <ul style="list-style-type: none">- vizualna določitev- sum na- naknadna kontrola- drugo