



REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
FITOSANITARNA UPRAVA RS

www.furs.si, e: furs.mkgp@gov.si
Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana
T: 059 152 930, f: 059 152 959

 GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Ljubljana, Večna pot 2		
Datum: 28-05-2010		
Številka	Priloge	Odd.
3151	1x	dr. jure

Številka zadeve: 3430-75/2010/3
Datum: 14.05.2010

Predstojnica Fitosanitarne uprave Republike Slovenije izdaja na podlagi 9. člena Zakona o državni upravi (ZDU-1-UPB4; Uradni list RS, št. 113/05, 126/07-ZUP-E in 48/09) v povezavi s 74. in 76. členom Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 - ZZVR-1-UPB2 in 36/2010, v nadaljevanju: ZZVR-1)

SKLEP

o potrditvi programa posebnega nadzora šarke

I.

S tem sklepom se potrdi Program posebnega nadzora šarke v letu 2010 (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga je predložil koordinator posebnega nadzora.

Program določa izvajanje ugotavljanja navzočnosti, preprečevanja širjenja, določitve kraja in obsega razširjenosti šarke, ki jo povzroča Plum pox potyvirus in je skladen s programom Republike Slovenije za fitosanitarno področje za leto 2009-2011, ki je bil sprejet s sklepom ministra št. 007-35/2009, dne 29.01.2009 in dopolnjen s sklepom ministra št. 007-14/2010, dne 26.02.2010.

II.

Ugotavljanje zdravstvenega stanja gostiteljskih rastlin, kot ga določa program, izvajajo izvajalci javnih pooblastil in javnih služb po ZZVR-1 ter fitosanitarni inšpektorji.

Inšpekcijski nadzor in odrejanje fitosanitarnih ukrepov izvaja fitosanitarna inšpekcija Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano.

III.

Program mora biti izveden v rastni dobi gostiteljskih rastlin v letu 2010. Ta sklep prične veljati z dnem izdaje.

Postopek vodil:

Primož Pajk
višji svetovalec III



Suzana Marolt
direktorica

Vročeno:

- Kmetijski inštitut Slovenije
- Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
- Gozdarski inštitut Slovenije
- Zavod za gozdove Slovenije

V vednost:

- Fitosanitarna uprava RS, Sektor za zdravstveno varstvo rastlin
- arhiv, tu



Številka: 3430-75/2010/2

Datum: 14.05.2010

ZADEVA: PROGRAM POSEBNEGA NADZORA ŠARKE ZA LETO 2010

Letni program dela za sistematični nadzor šarke v Sloveniji smo zastavili kot nadaljevanje dosedanjega večletnega ugotavljanja zdravstvenega stanja koščičarjev in izvajanja fitosanitarnih ukrepov proti šarki, kot jih določa PRAVILNIK o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus *Plum pox virus* (Ul. RS, št. 18/02, 48/04, 68/05 30/07 in 83/09).

Sistematični nadzor bo v letu 2010 usmerjen predvsem v zagotavljanje pridelave zdravega, s šarko neokuženega razmnoževalnega materiala koščičarjev.

Koordinacija dela poteka na Kmetijskem inštitutu, ki je pooblaščen tudi za izvajanje laboratorijskih analiz in pripravo strokovnih mnenj.

Sistematična raziskava šarke (PPV) bo v letu 2010 vključevala preglede in vzorčenje s sodelovanjem:

- fitosanitarnih inšpektorjev (FSI), ki bodo opravljali preglede in vzorčenje na mestih pridelave razmnoževalnega materiala sadnih (CAC) in okrasnih gostiteljskih rastlin, ob uvozu gostiteljskih rastlin, pri premeščanju iz držav članic EU ter gostiteljskih rastlin na ogroženem območju in v varovalnih pasovih sadnih in okrasnih drevesnic,
- Gozdarskega inštituta Slovenije, ki bo pregledoval in vzorčil gostiteljske rastline na mestih pridelave razmnoževalnega materiala gozdnih gostiteljskih rastlin,
- gozdarskih inšpektorjev, ki bodo opravljali preglede in nabirali vzorce gostiteljskih rastlin v varovalnih pasovih gozdnih drevesnic,
- uslužbencev Zavoda za gozdove Slovenije, ki bodo sodelovali z gozdarsko inšpekcijo pri pregledovanju in vzorčenju v gozdovih,
- oseb, odgovornih za zdravstveno varstvo rastlin, ki bodo v skladu z zakonom opazovali gostiteljske rastline in v primeru suma okužbe z virusom PPV o tem obvestili pristojnega fitosanitarnega inšpektorja,
- pooblaščenih izvajalcev javne službe, ki bodo vzorčili gostiteljske rastline in v primeru potrjene okužbe z virusom PPV o tem obvestili pristojnega fitosanitarnega inšpektorja.

Okuženost z virusom PPV bomo spremljali :

- v drevesnicah (sadnih, okrasnih in gozdnih), ki imajo v svoji pridelavi tudi gostiteljske rastline virusa PPV,
 - v matičnih nasadih in zarodiščih koščičarjev,
 - v varovalnih pasovih matičnih nasadov, zarodišč in drevesnic,
 - na ogroženem območju,
 - ob uvozu,
 - ob premeščanju razmnoževalnega materiala iz držav EU,
- in sicer na gostiteljskih rastlinah virusa PPV kot so našteje v 3. členu PRAVILNIKA o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus *Plum pox virus* (Ul. RS, št. 18/02, 48/04, 68/05 30/07 in 83/09).

Postopki pregledov in vzorčenja so podrobno opisani v tehničnih navodilih za posamezne izvajalce naloge.

METODE IN PROGRAM DELA

1 KRAJ IN PREDMET PREGLEDA

1.1 KRAJ PREGLEDA

1.1.1 Fitosanitarni inšpektorji (FSI)

- na mejnem prehodu ali v skladišču uvoznika: uvozne pošiljke gostiteljskih rastlin,
- ob premeščanju razmnoževalnega materiala koščičarjev iz držav EU,
- v varovalnih pasovih drevesnic, zarodišč in matičnih nasadov (500 m) sadnih (CAC) in okrasnih rastlin,
- na novo prijavljenih lokacijah za saditev drevesnic, matičnih nasadov oz. zarodišč podlag (CAC) in uradno potrjenega razmnoževalnega materiala,
- na ogroženem območju,
- na mestih pridelave razmnoževalnega materiala koščičarjev (v matičnih nasadih (CAC) in v zarodiščih (CAC), v sadnih (CAC) in okrasnih drevesnicah).

1.1.2 Gozdarski inštitut Slovenije

- na mestih pridelave razmnoževalnega materiala gozdnih gostiteljskih rastlin (gozdne drevesnice).

1.1.3 Gozdarski inšpektorji

- v varovalnih pasovih gozdnih drevesnic.

1.1.4 Uslužbenci Zavoda za gozdove Slovenije

- V gozdu na ogroženem območju.

1.1.5 Osebe, odgovorne za zdravstveno varstvo rastlin, in pooblaščen izvajalcev javne službe

- predvsem na mestih pridelave certificiranega razmnoževalnega materiala koščičarjev in v pripadajočih varovalnih pasovih.

1.2 PREDMET PREGLEDA

Gostiteljske rastline: so našteje v 3. členu PRAVILNIKA o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus *Plum pox virus* (Ul. RS, št. 18/02, 48/04, 68/05 30/07 in 83/09).

Zaradi zmanjšanega obsega analiz v letu 2010 ne vzorčimo češenj in višenj.

Deli rastlin, ki pridejo v poštev za vzorčenje:

- cvetovi,
- listi,
- plodovi (če je omogočen hiter in varen prenos),
- vejice z očesi (uvoz in premeščanju cepičev).

2 ČAS VIZUALNEGA PREGLEDA IN ČAS IN OBSEG VZORČENJA

2.1 Čas vizualnega pregleda:

Uvoz: FSI pregleda vsako pošiljko.

Vnos iz držav EU: FSI pregleda vsako pošiljko (če je prijavljena).

Drevesnice in matične rastline: rastline pregledamo najmanj dvakrat letno med vegetacijo

Varovalni pas drevesnic, matičnih nasadov in zarodišč: najmanj enkrat letno med vegetacijo
Ogroženo območje: gozdovi, pridelovalni nasadi in druge površine (vrtovi, kmečki nasadi, javne površine, samonikla drevesa in druge gostiteljske rastline): pregled rastlin med vegetacijo.

2.2 Čas in obseg vzorčenja:

- spomladi: **ČIM PREJ**, od odganjanja rastlin do sredine junija oz. do prejema obvestila o prenehanju vzorčenja,
- jeseni: **IZJEMOMA** od 1. septembra do 15. oktobra.

V primeru, da se temperatura dvigne nad 28° C za več kot 5 dni, se vzorčenje na terenu prekine. Nad 25° C se vzorči samo do 10.30 ure ali po 18.00.

- uvoz: takoj ob prihodu na mejo,
- premeščanje iz držav EU: ob prispetju v Slovenijo.

V letu 2010 je predvidena analiza 800 vzorcev.

3 POSTOPEK VIZUALNEGA PREGLEDA RASTLIN

Vizualni pregled vključuje prehod skozi nasad gostiteljskih rastlin in opazovanje dreves z obeh strani vrste. Vsakih nekaj dreves se ustavimo in pregledamo simptome v notranjosti izbrane krošnje. Opazujemo simptome okužbe s šarko na cvetovih, listih in plodovih.

Na listih smo pozorni na različne svetlejše lise (šare) pege, proge, žilno razbarvanost ali kolobarje po vsej rastlini, pogosto pa le na posameznih vejah. Na breskvah celo listne deformacije ali nekrotične črte.

Na breskvah je okužba vidna tudi na cvetovih; pojavijo se lisasti venčni listi.

Na plodovih opazimo različne spremembe, od blagih razbarvanih peg in obročkov na površini, do značilno nagubane površine s polkrožnimi in obročkastimi brazdami. Plodovi so lahko deformirani. Plodovi pogosto predčasno odpadejo, ne dozori in so trpkega okusa. Meso okuženih plodov kaže znake rjavenja. Na koščicah okuženih rastlin, zlasti marelic, se pojavljajo svetlo obrobljene pege ali kolobarji. Simptomi šarke se zelo razlikujejo glede na vrsto rastline in kultivar, različek virusa, klimatske razmere in vitalnost rastline.

Opisani simptomi niso zadosten dokaz za prisotnost PPV, zato je potrebno (sumljive) rastline laboratorijsko testirati.

4 JEMANJE IN POŠILJANJE VZORCEV

Način jemanja vzorcev iz posamezne rastline je povzet po EPPO protokolu. Vzorčenje poteka na podlagi opazovanja simptomov:

- vzorčenje na podlagi pojava simptomov: nabiranje cvetov in listov iz dreves, ki kažejo sumljiva bolezenska znamenja,
- vzorčenje za preverjanje latentne okuženosti s PPV: naključno vzorčenje.

Vzorčimo po Navodilih za jemanje in pošiljanje vzorcev za testiranje na virus šarke.

V letu 2010 ne vzorčimo češenj in višenj.

Vzorčenje v matičnih nasadih

Obvezno je vzorčenje v spomladanskem času. Drugo vzorčenje opravimo samo v primeru

suma okužbe z virusom šarke. V matičnih nasadih, v katerih je bila v predhodnem letu (2009) ugotovljena okužba oz. v matičnih nasadih, kjer je opažena velika navzočnost listnih uši, oz. v matičnih nasadih, je bil v lanskem (2009) oz. letošnjem (2010) letu okužen varovalni pas, vzorčimo vsako drevo. V preostalih matičnih nasadih vzorčimo letno le eno tretjino dreves in sicer tako, da so v treh letih testirana vsa drevesa v matičnem nasadu.

Vzorčenje v zarodiščih podlag:

Vzorčimo zarodišča podlag za sadne vrste, navedene v odredbi. Vzorčimo eno tretjino grmov oz. glede na dogovor s koordinatorico posebnega nadzora.

Vzorčenje v drevesnicah:

V letu 2010 ne vzorčimo sadik in sejancev v drevesnicah, ki v letu 2009 niso bile okužene in kjer v zadnji rastni dobi (2009) in v letošnjem letu ni bilo okužb s šarko v varovalnem pasu.

V drevesnicah, kjer je bila v predhodnem letu ugotovljena okužba, vzorčimo od 0.3 do 1% (po dogovoru s koordinatorico nadzora) cepljenih sadik.

V drevesnicah

- kjer je ugotovljena velika navzočnost listnih uši,
 - kjer razmnoževalni material pred cepljenjem ni bil testiran na navzočnost virusa PPV v skladu z letnim programom posebnega nadzora šarke,
 - kjer je nevarnost za širjenje okužbe z virusom šarke iz varovalnega pasu zaradi okužbe v varovalnem pasu v lanskem ali letošnjem letu,
- vzorčimo eno tretjino odstotka cepljenih sadik iste sadne vrste. Odvzamemo torej en vzorec na 300 sadik, pri čemer zaokrožimo število navzdol, če skupno število sadik presega mnogokratnik števila 300 za do 150 sadik, in navzgor, če skupno število presega mnogokratnik števila 300 za več kot 150 sadik.

Ne delamo vzorcev, sestavljenih iz listov različnih sadnih vrst, lahko pa združujemo sorte. Odvzamemo torej najmanj en vzorec vsake gostiteljske vrste.

V vseh drevesnicah vzorčimo tudi 1 promil sejancev, ki grede kot necepljene sadike v prodajo, če je bila v letu 2009 ugotovljena okužba v drevesnici oz. v letu 2009 in/ali 2010 v njenem varovalnem pasu. Ne vzorčimo podlag, namenjenih za cepljenje.

Vzorčenje opravimo tako, da zagotovimo sledljivost vzorca v drevesnici (načrt vzorčenja). Praviloma vzorčimo enkrat v rastni dobi. Drugo vzorčenje opravimo samo v primeru suma okužbe z virusom šarke.

Vzorčenje sadik, sejancev in matičnih rastlin iz rodu *Prunus*, ki niso posamično navedene v pravilniku o šarki, opravimo glede na predhodni dogovor s koordinatorico posebnega nadzora.

Vzorčenje ob uvozu in premeščanju: vzorčimo 1 promil posamezne sorte okulatov ali cepičev oz. posamezne vrste podlag ter 1 odstotek posamezne sorte cepljenih sadik.

Vzorčenje varovalnih pasov in ogroženih območij: po navodilu o jemanju vzorcev.

Priporočamo intenzivno pregledovanje v celotnih varovalnih pasovih (500 m okrog objektov za pridelavo razmnoževalnega materiala koščičarjev).

5 ANALIZE

Laboratorijske analize opravlja Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, dr. Mojca Viršček Marn oz. dr. Irena Mavrič Pleško, Hacquetova 17, 1001 Ljubljana, kamor pošiljamo vzorce. Za analize vzorcev, pri katerih mora biti rezultat analize znan čim prej in torej dobijo oznako NUJNO! (npr. uvoz cepičev), je za takojšnje analiziranje nujno potreben predhoden dogovor z diagnostičnim laboratorijem.

Prisotnost virusa PPV bomo ugotavljali z uporabo serološkega testa. Vse vzorce bomo testirali v vsaj dveh ponovitvah. Za preverjanje okuženosti vzorcev, pri katerih serološke metode nakazujejo možno prisotnost virusa PPV, bomo uporabili natančnejšo molekulsko biološko metodo. Molekulske biološke metode bomo v manjšem obsegu uporabili tudi za testiranje na prisotnost različkov.

5.1. REZULTATI LABORATORIJSKIH ANALIZ

Rezultate opravljenih analiz bomo sporočili vsem vzorčevalcem v »Poročilu o preskusu«. Kopije pozitivnih izvidov bomo posredovali Fitosanitarni upravi. V primeru pozitivnih analiz in vzorčenj pod oznako »NUJNO« laboratorij posreduje obvestilo o rezultatu po elektronski pošti ali faksu.

6 UKREPI

V primeru laboratorijske potrditve šarke, fitosanitarna oz. gozdarska inšpekcija odredi ukrepe po PRAVILNIKU o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus *Plum pox virus* (Ul. RS, št. 18/02, 48/04, 68/05 30/07 in 83/09).

7 KARTOGRAFSKI PRIKAZ VZORČENJA IN TESTIRANJA VZORCEV NA PPV

Na podlagi terenskega dela, ki se bo opravljal v okviru programa posebnega nadzora, vzorčenja in povratnih informacij iz laboratorija bo napravljen kartografski pregled vzorčenja.

Vsak vzorčevalec oziroma preglednik mora tudi točno na zemljevidu (npr. Atlas Slovenije, ali FITO-pregled, FSI-pregled) označevati mesta, kjer je odvzel vzorce. Pri opisu kraja odvzema vzorca čim natančneje opredelimo mesto vzorčenja (koordinate, morebitna uporaba GPS, GERK-PID oziroma KO/št. parcele) in kraj vzorčenja (po Atlasu Slovenije). Koordinate se v FITO-pregledu zapisujejo v Gauss-Krügerjevi metrijskem zapisu. Če je baza ločena in zapisana v stopinjskem zapisu, naj bodo minute in sekunde vsebovane v decimalnem delu zapisa.

V bazo terenskih pregledov v aplikacijah (FITO pregled in FSI pregled) je poleg podatkov o vzorčenju (datum vzorčenja, število vzorcev, predmet vzorčenja,...) potrebno zajeti zlasti podatke o mestu pregleda (z ustreznimi koordinatami), rastlinski vrsti ter škodljivem organizmu za kar uporabljamo ustrezne obrazce za vpisovanje (prilogi 1 in 2).

8 ZAPISNIKI, OBVEŠČANJE

8.1 Zapisnik

Nadaljevali bomo z enotnim načinom evidentiranja vzorčenj za vse vzorčevalce. Evidentiranje poteka na sledeč način:

1. Etiketiranje vzorcev, pakiranje in pošiljanje vzorcev po "Navodilu za jemanje vzorcev".
2. Izpolnjevanje zapisnika o odvzemu vzorcev, pri čemer prosimo, da se vpisujejo vsi dosegljivi podatki.
3. Izpolnjevanje »Poročila o preskusu«. V primeru pozitivnih analiz in vzorčenj pod oznako

- »NUJNO« laboratorij posreduje obvestilo o rezultatu po elektronski pošti ali faksu.
4. Vpisovanje podatkov v računalniški program FSI-pregled (FSI) oziroma v FITO-pregled (drugi vzorčevalci).
 5. Vpisovanje rezultatov analiz v računalniški program FITO-nadzor, maskovni del za laboratorije.
 6. Oblikovanje končnega poročila.

Za pripravo tabelarnega dela letnega poročila potrebujemo naslednje zbirne podatke:

- število negativnih in število pozitivnih vzorcev v drevesnicah, v matičnih nasadih in zarodiščih, v izolacijskih pasovih in na ogroženih območjih,
- število negativnih in število pozitivnih vzorcev v uvoznih pošiljkah, v pošiljkah iz držav EU,
- število okuženih in število neokuženih enot pridelave razmnoževalnega materiala (drevesnice, zarodišča in matični nasadi)
- število okuženih in število neokuženih izolacijskih pasov in ogroženih območij, uvoznih pošiljk, pošiljk iz držav EU.

8.2 Obveščanje

Sprotno obveščanje in usklajevanje izvajanja posebnega nadzora bo potekalo med vsemi izvajalci, po potrebi bomo obveščali Fitosanitarno upravo Republike Slovenije o nenavadnih pojavih in posebnostih ter pripravili zbirno letno poročilo o nadzoru.

9 NOSILCI NADZORA

Diagnostični laboratorij in koordinacija posebnega nadzora za šarko:

dr. Mojca Viršček Marn,
Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1001 Ljubljana,
tel.: 01 2805 253, fax.: 01 2805 255
E-mail: mojcavm@kis.si.

V primeru zadržanosti koordinacijo prevzame: dr. Irena Mavrič

E-mail: irena.mavric@kis.si

Koordinator v FSI:

Anita Benko-Beloglavec, IRSKGH
m.tel.: 041/789-265
tel.: 01/434 57 00 fax.: 01/434 57 17
E-mail: anita.benko@gov.si

Koordinator gozdarstva:

dr. Dušan Jurc,
Gozdarski inštitut Slovenije,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana
tel.: 01 200-7800,
E-mail: dusan.jurc@gozdis.si

Program pripravila: dr. Mojca Viršček Marn

Priloge:

Priloga 1: Navodila za vzpostavitev uradnih evidenc o posebnem nadzoru

Priloga 2: Obrazci za vpisovanje

A0: Zapisnik o fitosanitarnem pregledu

A: Zapisnik o zdravstvenem pregledu rastlin

A1: Popis zdravstvenih pregledov rastlin

B: Zapisnik o odvzemu vzorca

B1: Zapisnik o odvzemu vzorca - popis vzorcev

Priloga 1: NAVODILA ZA VZPOSTAVITEV URADNIH EVIDENC O POSEBNEM NADZORU
Izvajalci posebnega nadzora so dolžni zbirati podatke o uradnih zdravstvenih pregledih in vpisovati podatke, da so na razpolago koordinatorju posebnega nadzora po programu RS za fitosanitarno področje in vodji fitosanitarne inšpekcije. Sistematično se v bazo podatkov zbirajo tudi opazovanja drugih izvajalcev v skladu s 5. členom ZZVR-1.

I. Izvajalci

1. Koordinator posebnega nadzora in diagnostični laboratorij:

KIS: dr. Mojca Viršček Marn, mojcamv@kis.si, dr. Irena Mavrič, irena.mavric@kis.si


2. Koordinator v FSI:

Anita Benko Beloglavec: anita.benko@gov.si

3. Koordinator gozdarsva:

GIS: dr. Dušan Jurc: dusan.jurc@gozdis.si

Shema izvedbe in poročanja.



II. Opis nekaterih podatkov, ki so potrebni za vpis v bazo zdravstvenih pregledov za posebni nadzor paradižnikovega molja v aplikaciji FURS APL (podrobnejša navodila za vnos v aplikacijo so v FURS APL).

A. podatki o pregledu in mestu pregleda

Podatek	Opis in šifranti
Predmet nadzora	Izberite iz šifrantu eno od vrednosti: - <i>Prunus</i> - <i>Prunus</i> - okrasne vrste rodu <i>Prunus</i> - <i>Prunus amygdalus</i> - <i>Prunus armeniaca</i> - <i>Prunus avium</i> - <i>Prunus avium</i> var. <i>duracina</i>

	- <i>Prunus avium</i> var. <i>juliana</i> - <i>Prunus avium</i> x <i>Prunus pseudocerasus</i> - <i>Prunus cerasifera</i> - <i>Prunus cerasifera</i> - <i>Prunus cerasifera</i> x <i>Prunus salicina</i> - <i>Prunus cerasus</i> - <i>Prunus cerasus</i> var. <i>marasca</i> - <i>Prunus damascena</i> - <i>Prunus domestica</i> - <i>Prunus domestica</i> subsp. <i>insititia</i> (Jusl.) - <i>Prunus dulcis</i> - <i>Prunus fruticosa</i> Pall. - <i>Prunus insititia</i> - <i>Prunus instititia</i> - <i>Prunus laurocerasus</i> - <i>Prunus lusitanica</i> - <i>Prunus mahaleb</i> - <i>Prunus padus</i> - <i>Prunus persica</i> - <i>Prunus persica</i> subsp. <i>laevis</i> var. <i>nucipersica</i> - <i>Prunus persica</i> var. <i>nectarina</i> - <i>Prunus persica</i> x <i>Prunus amygdalus</i> - <i>Prunus persica</i> x <i>Prunus dulcis</i> - <i>Prunus pumila</i> - <i>Prunus salicina</i> - <i>Prunus serotina</i> - <i>Prunus serrulata</i> - <i>Prunus spinosa</i> - <i>Prunus spinosa</i> ssp. <i>fruticans</i> - <i>Prunus spinosa</i> ssp. <i>spinosa</i> - <i>Prunus vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> - <i>Prunus</i> x <i>insititia</i> sp. <i>spinosa</i> - <i>Prunus cerasus</i>
Sorta	podatek o sorti, če je na razpolago
Vrsta lokacije	Izberite iz šifranta eno od vrednosti: - drevesnica – gozdna - drevesnica – okrasna - drevesnica – sadna - gozd - gozdni semenski sestoji za matično gozdno drevesnico - javne zasajene površine (park, pokopališče, ...) - maloprodaja - trgovina, vrtni centri, tržnica, prodaja na domu - matični nasad - okrasne rastline - matični nasad - sadne rastline - mejno vstopno mesto - sadovnjak – ekstenzivni - sadovnjak – intenzivni - veleprodaja - vrt - vstopno mesto v notranjosti - ZAP za sadilni material-okrasne rastline - ZAP-za razmnoževalni material v vinogradništvu, sadjarstvu, hmeljarstvu
Vrsta rastlinskega materiala	Izberite iz šifranta eno od vrednosti: - cepiči - listi/iglice, samostojno ali na vejah - matična rastlina za cepiče - matična rastlina za podlage - matična rastlina za sadike - podlaga, neposajena - podlaga, neukoreninjena

	- podlaga, posajena - rastlina, posajena, okrasna - rastlina, rastoča - sadika, neposajena - sadika, posajena
--	---

B. podatki o vzorčenju

Podatek	Opis in šifranti
Predmet vzorčenja	Izberite iz šifranta eno od vrednosti: - cela rastlina - korenina - listi
Namen vzorčenja	Izberite iz šifranta eno od vrednosti: - vizualna določitev - sum na - naknadna kontrola - drugo